


The image shows the front cover of an old book. The cover is decorated with a complex marbled pattern in shades of dark green, black, and cream. The pattern consists of irregular, organic shapes that resemble stone or biological cells. In the center of the cover is a rectangular label with a decorative border. The border is composed of a red and white checkered pattern. Inside the label, the text "Flora Maltese" is written in a cursive script, with "Flora" on the first line and "Maltese" on the second line. Below this, the word "Note." is written in a similar cursive script.

Flora Maltese
Note.

1891-1892

1892-1893

1893-1894

1894-1895

1895-1896

1896-1897

1897-1898

1898-1899

1899-1900

1900-1901

1901-1902

1902-1903

1903-1904

1904-1905

1905-1906

1906-1907

1907-1908

1908-1909

1909-1910

1910-1911

1911-1912

1912-1913

Intabtele Gembere - Al. Xara - 3-4.

Gema - Gardia - Gembere - 3-4.

3/94 - Ghain Bihana in f.

Borchetto in campo fare, in fiore, 3/94.

- o. Clematis cirrhosa. L. ✓
- g. Anemone coronaria. L.
- r. hortensis. L.
- c. Adonis microcarpa. D.C. ✓
- g. Ranunculus chaerophyllos. L. ✓
- c.c. " bullatus. L.
- r. " officinalis folius
- o. " leucopictatus. Ten. ✓
- o. " arvensis. L.
- r. " trilobus. Desf.
- c. " muricatus. L. ✓ Cy
- r. " fontanus. Pr.
- g. " aquatilis. L. Cy
- o. " trichophyllus. Chaix.
- g. " Ficaria. L. ✓
- c. Nigella damascena. L.
- g. Delphinium peregrinum. L.
- r. " Staphysagria. L. ✓
- g. Glaucium luteum. Scop. ✓
- g. Papaver setigerum. D.C. ✓
- c. " Rhoeas. L. ✓
- c. " dubium. L. ✓ Cy 2/6

Manuel 3/95

Comod. 3/95

Vicino Casa Pramo 3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

3/95

- v. *Diplotaxis tenuifolia*. D. b.
 c. *virginica*. D. b. G
 v. *Moricandia arvensis*. D. b.
 o. *Eruca sativa*. Lam.
 o. *Erophila vulgaris* D. b.
 cc. *Konigia maritima*. Br. G
 c. *Biscutella didyma*. L. ✓ G
 v. *Thlaspi perfoliatum*. L. G
 o. *Lepidium graminifolium*. L.
 v. *Draba*. L.
 g. *Senecio coronopus*. Poir. G
 v. *Lathyrus procumbens*. Desf.
 c. *Capsella Bursa pastoris*. Barick. ✓ G
 v. *Corydalis perfoliatum*. L.
 o. *Chelidonium paniculata*. Dov. ✓
 c.
 c.c. *Ruscus Alba*. L. ✓ G
 o. *Lutea*. L. ✓ G
 v. *Cistus incanus*. L. ✓ G
 o. *Humana arabica*. P. G
 o. *glutinosa*. P. G

Embryone 20/4

D. C. ...

D. C. ...

... ..

D. C. ...

D. C. ...

D. C. ...

v. martina - ... 3/9

D. C. ...

D. C. ...

... ..

... ..

... ..

D. C. ...

... ..

... ..

... ..

D. C. ...

D. C. ...

... ..

... ..

D. C. ...

o. *Polygala monspeliaca*. L. ✓

c. *Frankenia hirsuta*. L.

o. *pulverulenta*. L.

c. *Silene inflata*. Sm. ✓

r. *fruticosa* L.

r. *Behen*. L. ✓

o. *Sedoides*. L.

c.c. *Bipartita*. Desf. ✓ Cy

r. *vespertina* Retz.

r. *gallica*. L.

g. *nocturna*. L. ✓ f

c. *berastium glomeratum*. Th. ✓

r. *campanulatum*. Vis.

c. *stellaria media*. L. ✓ Cy

r. *alsine tenuifolia*. Wahl. ✓

o. *procumbens*. Tzl.

c. *sagina maritima*. Don. ✓ Cy

c. *Spergularia rubra*. Pers.

g. *salina*. Pers.

o. *media*. Pers.

~~g. *Sagina maritima*~~

L. ...
L. ...
L. ...

4/95 golfay - melle in f.
 (20) Marfa 13/95 will arena f. (Reade) 15/5/95.

L. ...
L. ...
L. ...
 Marfa 5/95
L. ...

L. ...
L. ...

27-9-901 - Ven pin ...
L. ...
L. ...
L. ...
L. ...
L. ...

- g. *Elatine macropoda*. Guss. ✓
 g. *Linum gallicum*. L. ✓
 g. *strictum*. L. ✓
 v. *decumbens* Desf.
 v. *angustifolium*
 v. *Althea officinalis*. L.
 c. *Lavatera cretica*. L. ✓
 o *arbores*. L.
 v. *trimestris*. L.
 v. *Chalope malacoides*. L.
 g. *Malva cretica*. Cav. ✓
 c. *silvestris*. L. ✓
 c. *recurrens*
altheoides
 c. *parriflora*. L. ✓
 c. *Hypericum tomentosum*. L. ✓
 c. *crispum*. L.
 v. *hemifusum*. L. 2/6
 g. *Triadenum aegyptiaca*. Boiss. ✓
 o. *Geranium dissectum*. L. ✓
 o. *rotundifolium*. L. ✓
 c. *molle*. L. ✓
 g. *robertianum*. L. ✓

Erigeron marianus B. Rydbergii 3/15/45

L. crinitus

Dec 18 1861

L. ... officinalis

S. Antonio c. 9/906. L. Carlos Cárdenas.

L. carolinensis

Sprema 2/94.

L. cinereus

Ramla Gero.

L. subarabum equalobis

Gr f. ground - Austria 3/42. - Charles. 4/14

85
L. intermedia

Generoso - In campi - infetto 24/9/90

Le. Caraffina

H. Haffner

V. Zarguer - In name of 9/9/4

Seitensh. in f. 2. 5/2. C. Ph. 3/5

Indirizzo f. 3/95

Musa d. 206. n. 9.

Arca 3/95 non in fr.

~~Interfer~~ 3/94

- v. *Erodium laciniatum*. W.
 c. *cicutarium*. b'her. g
 c. *malacoides*. W.
 c.c. *moschatum*. b'her. ✓
 o. *chium*. W. g
 c.c. *Oxalis corniculata*. L.
 o. *cornua*. Thb. ✓ g X
 v. *Fagonia cretica*. L.
 v. *Tribulus terrestris*. L.
 g. *Ruta bracteosa*. D. b. ✓ g
 g. *Rhamnus oleoides*. L. ✓ g
 o. *Zizyphus sativus*. g.
 o. *Protea lentiscus*. L. ✓
 c. *Ceratonia siliqua*. L.
 v. *Penagyris foetida*. L.
 o. *Anthyllis Hermanniae*. L. ✓ g
 g. *vulneraria*. L. g
 g. *tetraphylla*. L. ✓
 o. *Ononis reclinata*. L.
 o. *ramosissima*. Duf. g
 o. *biflora*. Duf. g

W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. albicollis 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10

Branta - G. *W. comitatus* 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10

Melleha - Cyneira in arvis 4/94
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10

Antakle 4/94
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10

Ghain Antakle 3/94
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10
W. comitatus 10

Melleha Branta
W. comitatus 10
W. comitatus 10

- c. *Ononis Lieberi*. Bess.
 v. *ornithopodioides* L.
 v. *repens*. L. ly
 v. *mitissima*. L.
 v. *variegata*. L.
 o. *medicago falcata*. L.
 g. *marima*. L.
 c. *orbicularis*. L. ✓ ly
 c. *elegans*. Jacq. ✓
 c. *trubuloides*. Desr. ly
 g. *litoralis*. Rhod.
 o. *tuberculata*. W. ly
 o. *turbinata*. W.
 c. *hispida*. Gaertn. ✓
 v. *intersecta*. All.
 g. *ciliaris*. W.
 o. *murex*. L.
 c. *nimima*. Dur. ✓ ly
 c. ~~*Cypripedium*~~ *virginicum* (L.) (var. *virginicum*). ✓
 g. *Melilotus messianensis*. All. ✓
 c. *sulcatus*. Desf. ✓ ly

El. Campi Boschello Ghirghiatto
Gneina 4/94 in f.
1)

L. subaenariensis
L. angustata
L. communis
L. stipitata
L. foliolosa
L. canina
L. simplicifolia

Sembro - Corradino 4/94
L. subaenariensis
L. stipitata

Corradino - Sembro
L. communis
L. stipitata
L. foliolosa
L. canina
L. simplicifolia
L. communis
L. stipitata
L. foliolosa
L. canina
L. simplicifolia

Gazo - Xlendi 4/94

- o. *Melilotus infestus*. Guss. Cy
 o. *compactus*. Salzm.
 o. *parviflorus*. Desf.
 g. *Trigonella monspeliaca*. L.
 r. *Trifolium pratense*. L.
 o. *cherleri*. L.
 o. *bappaceum*. L.
 o. *angustifolium*. L.
 g. *intermedium*. Guss.
 c. *stellatum*. L. ✓ Cy
 o. *arvense*. L.
 c. *scabrum*. L. ✓ Cy
 o. *subterranea*. L.
 c. *resupinatum*. L. ✓ Cy
 c. *tomentosum*. L. Cy
 g. *fragiferum*. L.
 c. *virescens*. Riv. ✓ Cy
 c. *suffocatum*. L. ✓ Cy
 c. *procumbens*. L.
 r. *Hymenocarpus circinatus*. Sav.
 c. *Tetragonolobus purpureus*. Monch. ✓ Cy

Melleke Brande 3/25

Melleke Brande 3/25

Melleke Brande 3/25 in f. f. f.

Melleke Brande 3/25 Melleke 3/25

- r. *Tetragonolobus siliquosus*. L. ✓
 c. *Lotus edulis*. L. ✓
 g. *creticus*. L. ✓
 o. *corniculatus*. L.
 c. *ornithopodioides*. L. ✓
 r. *pusillus*. Viv.
 r. *Coronilla Emerus*. L.
 o. *glauca*. L. ✓
 c. *scorpioides*. K.
 c. *Hippocrepis unisiliquosa*. L. ✓
 c. *multisiliquosa*. L. ✓
 r. *ciliata*. W.
 c. *Scorpiurus subvillosus*. L. ✓
 c. *Psoralea bituminosa*. L. ✓
 c. *Astragalus Amosus*. L. ✓
 o. *bacticus*. L. ✓
 g. *sesameus*. L. ✓
 g. *Hydisarum coronarium*. L. ✓
 o. *capitatum*. Desf.
Lathyrus silvestris. L.
 o. *Sphæri* *sphaericus*. Retz.
 " *setifolium*

Campi fane - ~~Barbello~~ 3/94 ~~Albino~~ 1/95

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

CB - Barbello - ~~Barbello~~ ~~Capitolo~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

In fine - 24/9/00 - ~~Barbello~~ ~~Capitolo~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

Shirghenti - in fine - non in f.

Enata 2/93 in fine (Barbello)

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

~~... ..~~ ~~... ..~~ ~~... ..~~

- r. *Lathyrus amoenus*.
 c. *cicera*. L. ✓
 c. *dymenium*. L. ✓
 g. *ochrus*. D. b. ✓
 c. *aphaca*. L. ✓
 r. *Vicia onobrychioides*. L.
 r. *narbonensis*. L.
 c. *sativa*. L. ✓
 o. *peregrina*. L.
 o. *erilia*. L.
 g. *leucantha*. Biv.
 g. *tetrasperma*. L.
 o. *gracilis* ✓
 g. *Rubus fruticosus*. Sm.
 g. *Potentilla reptans*. L. ✓
 r. *Rosa gallica*. L. ✓
 r. *sempervirens*. L.
 r.
 c. *Poterium muricatum*. Sp. ✓
 o. *Mespilus germanica*. L. ✓
 g. *Crataegus oxyantha*. L. ✓

... ..

... ..

Guineilobis - In f. - f. 28/9/90.

... ..

... ..

... ..

Guineilobis 4/94.

... ..

... ..

D. Centurio - C. 6. 9/90.

Guineilobis, Melika (So) 3/95. in f. ce. f. d.

... ..

... ..

... ..

... ..

Guineilobis now in f. 3/95.

g. *bratagus* ^{azarolus. L.} ~~oxyacantha~~ ✓

g. *Momordica* *Elatium*. L. ✓ g

g. *Epilobium* *tetragonum*. L.

o. *ballitriche* *stagnalis*. Scop.

o. *truncata*. Guss.

g. *Lythrum* *grafferi*. Ten.

o. ~~*hypoxiphioides*~~ *foliosa*. L. ✓ g

o. *bracteatum*. Salzm.

o. *Tamarix* *Africana*. Poir.

o. *Portulaca* *oleracea*. L.

c. *Polycarpon* *tetraphyllum*. L. ✓ g

o. *Herniaria* *glabra*. L. ✓

n. *cinerea*. D. B.

g. *Umbilicus* *horizontalis*. D. B. ✓ g

c. *Sedum* ^{*albidum*} ~~*amplexicaule*~~. D. B. ✓ g

c. *caerulum*. Wabl. ✓ g

g. *caespitosum*. D. B. ✓ g

g. *Bulbarda* *Tallantise*. D. B. ✓ g

g. *Fellia* *muscosa*. L.

o. *Mesembryanthemum* *cristallinum*.

Manuel 3/93 ~~na in fr~~ ~~na in fr~~

Gyellha Brühl na in fr 3/94
marça 3/95 in fr.

V. Borchetta in fr 3/94.

o. Mesembryanthemum nodiflorum. L.

ri. Salsipraga tridactylites. L.

o. Opuntia ficus indica. Mill.

o. (Orlaya) maritima. L.

c. Danewi barotai. L.

o. repens. Guss.

o. gummifer. Lam.

n. lopadasanus. Lin.

g. Torilis nodosa. G. ✓

c. c. Fardigium apulum. L.

c. Faniculum officinale. All.

g. Kundmarima ~~piculata~~ D. C. G. G.

g. bitternessa maritima. L. G. G.

g. Evanthu globulosa. L.

c. c. Scandix pecten Veneris. L. ✓

c. Annis maius. L.

g. Vianaga. Lam.

g. Ptychotes verticillata. Dub. G.

g. Pimpinella peregrina. L.

c. Ridolfia segetum. Mor. G.

.L. .Camariflorum muniflorum .

.L. .Tetralix .

Girardinia .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

Girardinia .

Trillium .

Girardinia .

Girardinia .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

.L. .Camariflorum .

- o. *Petroselinum sativum*. Hb. fr.
- g. ~~*Helosciadium*~~
- g. *Helosciadium nodiflorum*. K.
- g. *Bupleurum protractum*. Hb.
- r. *glacium* Rob. bast.
- c. *Myrrinum olusatrum*. L. ✓
- g. *Bifora testiculata*. D. G.
- g. *Ergingium maritimum*. L.
- o. *Hederæ Helix*. L.
- o. *Sambucus Elulus*. L.
- g. *Lonicera implexa*. Ait. ✓
- r. *Putoria calabrica*. P.
- g. *Rubia peregrina*. L. ✓
- c.c. *Galium saccharatum*. All. ✓
- g. *tricornis*. Vahl. ✓
- c. *aparine*. L. ✓
- c. *murale*. All. ✓
- c.c. *Taillantia muralis*. L. ✓
- r. *hispida*. L. ✓
- c. *Asperula longiflora*. W. K. ✓
- g. *brucianella maritima*. L. ✓

Theridi 4/9th. in ~~grass~~ ~~and~~

გენი -

- c.c. *Sherardia arvensis*. L. ✓ g
 g. *Centranthus baltictrapa*. Duf. ✓ g
 c. *Fedia cornucopia*. g. ✓ g
 g. *Valerianella viscaria*. Dur. ✓
 o. *microcarpa*. Lois.
 c. *Scabiosa maritima*. L. ✓ g
 c. *Cineraria maritima*. L. ✓
 o. *Senecio crassifolius*. W.
 c. *vulgaris*. L. ✓ g
 o. *Anthemis maritima*. L.
 c. *arvensis*. L. ✓ g
 c. *secundiramea*. Biv. ✓
 o. *fuscata*. Brot.
 c. *Chrysanthemum coronarium*. L. ✓ g
 o. *segetum*. L. ✓ g
 c. *Matricaria chamomilla*. L. ✓ g
 r. *aurea*. Boiss.

Artemisia.

- r. *Helichrysum rupestre* D. C.
 c. *Pilago spaltulata*. Pr. ✓ g
 c. *Phagnalon rupestre* D. C. ✓ g

Therapsid carnivorans

Canis lupus familiaris

Canis lupus

Manx 8/90

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

Guinea 8/90

Canis lupus

Manx 8/90

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

Field 8/90

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

Canis lupus

- c. bonryza ambigua*. D. b. ✓
c. Bellis silvestris. byr. ✓
cc. annua. L. ✓
c. asteriscus maritimus. Ten
c. Pallenis spinosa. bass. ✓
c.
c. bupularia viscosa. g. g. ✓
c.c. graveolens. Desf.
o. Pulicaria dysenterica. g.
c. Jasonia glutinosa. Guss. ✓
c. Euxa pygmaea. P. ✓
g. balandula sicula. byr. ✓
c.c. arvensis. L. ✓
r. Echinops sphaerocephalus. L.
g. barlina gummifera. Guss.
g. lanata. L.
c. involucrata. Poir. ✓
o. Atractylis cancellata. L.
c. Onopordon acanthium. L. ✓
g. cynara spinosissima. P.
c. Silybum marianum. g. ✓

1. D. D. (supra) caput

2. D. D. (supra) caput

3. D. D. (supra) caput

4. D. D. (supra) caput

5. D. D. (supra) caput

6. D. D. (supra) caput

7. D. D. (supra) caput

8. D. D. (supra) caput

9. D. D. (supra) caput

10. D. D. (supra) caput

11. D. D. (supra) caput

12. D. D. (supra) caput

13. D. D. (supra) caput

14. D. D. (supra) caput

15. D. D. (supra) caput

16. D. D. (supra) caput

17. D. D. (supra) caput

18. D. D. (supra) caput

19. D. D. (supra) caput

20. D. D. (supra) caput

Heterophyllum lanatum 2/6

c. *Notabasis syriaca*. bass. Cy

c.c. *Galactites tomentosa*. Mich. 2/6 G

c.c. *Carduus* ^{*anabasis*} *pychocephalus*. L. Cy 2/6

o. *bardanellus caruleus*. D. B.

g. *lanatus* L. V

r. *benituarea crassifolia*. Bert. V

c. ——— *nicensis*. All. V Cy 2/6

v. ——— ~~*melissensis*~~

g. *brupina vulgaris*. bass.

c.c. *Londus arvensis* All.

o. *oleraceus*. L. G

c. *tenerimus*. L. G

r. *Lactuca virosa*. L.

re. *saligna*. L.

c. *Taraxacum officinale*. Web.

o. *brupis bulbosa*. Ish. V

c.c. *Picridium vulgare*. Desf. Cy

o. *Geropogon glaber*. L.

r. *Tragopogon porrifolius*. L.

o. *Podospermum laciniatum*. D. B.

c. *Thospermum picroides*. Desf. V

[illegible]

1. *Trichostema vulgare* L.
 2. *Trichostema vulgare* L.
 3. *Trichostema vulgare* L.
 4. *Trichostema vulgare* L.
 5. *Trichostema vulgare* L.
 6. *Trichostema vulgare* L.
 7. *Trichostema vulgare* L.
 8. *Trichostema vulgare* L.
 9. *Trichostema vulgare* L.
 10. *Trichostema vulgare* L.

In faith S. Antonio 9/90/

- g. *Helminthia echinoides*. L.
 g. *Leontodon hispidus*. L.
 c. *Thrinacia hibernica*. D. b. *g*
 Hypochaeris radiata. L.
 Triola atrensis. L. *V*
 c. *Icolymus Hispanicus*. L. *g*
 o. *maculatus*. L. *g*
 o. *batananche lutea*. L.
 c. *bichorium divaricatum*. Thousb. *g*
 c. *spinosum*. L. *V g*
 c. *Hedypnois cretica*. L. *V g*
 r. *Rhagadiolus stellatus*. L.
 c. *Hyposeris radiata*. L. *V g*
 c. *scabra*. L. *V g*
 o. *Ambrosia maritima*. L.
 o. *Lanthium spinosum*. L.
 g. *Campanula trachelium*. L. *V g*
 o. *Specularia speculum*. D. b.
 o. *hybrida*. D. b.
 r. *Trachelium caeruleum*. L.
 c. *Erica multiflora*. L. *V g*

Commithia *lucida* L.

Dubautia 8/94. *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

Thymus *lucida* L.

- o. *Olea Europaea*. L.
 o. *Fraxinus ornus*. L.
 r. *Perifloca angustifolia*. Lab. g
 r. *Gynanchum acutum*. L.
 g. *Phlora perfoliata*. L. Vex
 g. *Eritræa cithaureum*. P.
 c. *pulchella*. Fr. g
 g. *Convolvulus bneorum*. L.
 cantabrica. L.
 r. *silvaticus*. L.
 g. *lineatus*. L. g
 c. *arvensis*. L.
 g. *Althæoides*. L. g
 c. *tenuissimus*. L. ✓
 g. *seculus*. L. Vex
 g. *Pentapetaloides*. L. ✓
 r. *Bursa cretica*. L.
 c. *busenta epithymum*. L. Vex
 c. *palestina*. Boiss. g
 g. *Eliotropium europæum*. L. g
 c. *Borago officinalis*. L. ✓ g

- g. *Anchisa italica*. Ruty. ✓
 c. *berinthe aspera*. Rth. ✓
 r. *Echium pustulatum*. L. ✓
 o. *plantageneum*. L.
 c. *arenarium*. Guss. ✓ Cy
 c.c. *calycinum*. Viv. ✓ Cy
 c. *Lithospermum arvense*. L.
 r. *apulum*. Vahl.
 r. *clayosotis hispida*. Schlacht.
 c. *bynoglossum pictum*. Ait. ✓
 o. *Lalera metel*. L.
 g. *Hyoscyamus albus*. L. ✓ Cy
 o. *Physalis peruviana*. L.
 o. *Tolanum miniatum*. Rth.
 o. *villosum*. Lam.
 c. *nigrum*. L.
 c. *Verbascum sissimatum*. L. ✓
 r. *belsia cretica*. L.
 g. *scrophularia peregrina*. L. ✓
 c. *Anthirrinum siculum*. Uv.
 g. *magus*. L. ✓

... ..

... ..

In from

- c. *Antherrinum oronchium*. L. ✓
 g. *Linaria triphylla*. Mill. ✓
 o. *thalapensis*. Mill.
 g. *reflexa*. Desf.
 g. *spuria*. Mill.
 g. *Elatine*. Mill.
 o. *Veronica anagallis*. L. ✓ Cy
 g. *Agrestis*. L.
 c. *cymbalaria*. Bor. ✓
 c. *Triscago apula*. Stev. ✓ Cy
 c. *viscosa*. Stev. ✓
 g. *Philipaea lavandulacea*. F. Sz.
 c. *muteli*. Runt. ✓ Cy
 v. *caesia*. Runt.
 g. *Orobanche pruinosa*. Lap. Cy
 g. *pubescens*. Dierr. ✓
 g. *Acanthus mollis*. L.
 o. *Vitis agnuscastus*. L.
 c. *Verberna officinalis*. L. ✓ Cy
 c. *Prasium majus*. L. ✓ Cy
 c. *Teucrium fruticans*. L. ✓ Cy

[illegible]

Genève - d. Spier - 28/4/401. Cofetto condotta d'acqua -
In f. c. f. - ma peggio i finire.

- o. Teucrium scordioides. Schreb.
r. L.
c. flavum. L. gy
c. Ajuga Reov. Schreb. gy
o. thymopitys. Schreb.
cc. Salvia clandestina. L. gy
o. officinalis. L.
g. Rosmarinus officinalis. L.
c. Lamium amplexicaule. L.
g. Stachys hirta -
g. Phlomis fruticosa. L. V
g. Ballota nigra. L.
o. Marubium vulgare. L.
c. Sideritis Romana. L. gy
r. Melissa officinalis. L.
c.c. Calamintha nepeta. Sav. gy
r. Micromeria juliana. Benth
c. microphylla. Benth. V gy
o. Origanum vulgare. L.
c. Thymus capitatus. Hoff. V gy
o. Mentha silvestris. L.

Thymus asperifolius L.

L. ...

L. ...

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

L. ...

L. ...

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

Thymus asperifolius L.

S. Cent. Thymus asperifolius L. 9/901

~~g. Mentha aquatica. L.~~

c.c. Pulegium. L. ✓

g. Samolus valerandi. L. gl. ✓

c. Anagallis arvensis. L. gl. ✓

r. Plumbago Europaea. L. ✓

Statice densiflora. Guss.

Gubia. Guss.

psiloclada. Boiss.

c.c. Plantago psyllium. L. ✓

c. sericaria. L. ✓

c. coronopus. L. ✓

o. maritima. L.

o. lanceolata. L.

cc. Lagopus. L. ✓

r. Bellardi. All. gl. ✓

g. Major. L. gl. ✓

g. Amaranthus patulus.

o. Phytolacca decandra. L.

c. Beta maritima. L. ✓

cc. Chenopodium urbicum. L. gl. ✓

o. opulifolium. Schrad.

c. Chenopodium album. L.

g. vulvaria. L.

o. ambrosioides. L.

r. Cobione portulacoides. Moq.

o. Atriplex Halimifolia. L.

r. mollis. Desf.

g. Patula. Inv.

r. Halocnemum strobilaceum. HB.

o. Salicornia fruticosa. L.

g. Herbacea. L.

o. Gnada fruticosa. Donk.

g. maritima. Burt.

g. Salsola soda. L.

o. Kali. L.

g. Rumex conglomeratus. Merr.

o. Pulcher. L.

c. ~~inche~~ bucephalophorus. L.

g. Eruca spinosa. Camp.

g. Polygonum aviculare. L.

r. serrulatum. Lag.

r. persicaria. L.

Gruin - L'air - Pour l'eau de la source de la Gruin
L'eau principale - Au margine di condotti d'acqua

Alardina. Turicoides 8/94. *Alardina* 9-10/90

March 3/95
Methuen Iron Co. has a new building f. 3/42

Mexico and can find 8/4.

Marfa 3/18 in fact.

- r. *Polygonum hydropiper*. L.
 o. *Thesium humile*. Vahl.
 r. *Gynomorium coccineum*. L.
 r. *Aristolochia longa*. L.
 g. *Andrachne telephoides*. L.
 g. *Protophthora tinctoria*. Vahl.
 c.c. *Mercurialis annua*. L.
 g. *Euphorbia dendroides*. L.
 o. *pubescens*. Vahl.
 c.c. *Helioscopia*. L.
 o. *characias*. L.
 o. *paralias*. L.
 o. *terraccina*. L.
 o. *pinca*. L.
 c.c. *peplus*. L.
 g. *peplodes*. L.
 g. *Aleppica*. L.
 c. *exigua*. L.
 g. *melitensis*. Parl.
 o. *thamnoside*. L.
 c. *Urtica pilulifera*. L.

g
g

g

g

g

2/6

1. in porre d'acqua - S. bad. fatergia $3\frac{1}{4}$ - In sum. f.
 C. - Mellebe Granla $3\frac{1}{4}$ - In sum.

- c. *Vetiveria membranacea*. Poir. ✓ g
- c. *urens*. L. ✓
- c.c. *Paritaria officinalis*. L. ✓ g
- c.c. *Thelygonum bynocrambe*. ✓ g
- o. *Ficus carica*. L. ✓
- o. *populus alba*. L. g
- r. *Salix alba*. L.
- o. *pedicellata*. Desf.
- r. *Juniperus phoenicea*. L.
- r. *Ephedra fragilis*. Desf.
- g. *Alisma plantago*. L.
- g. *Damasonium Bourgaei*. Boss.
- g. *Triglochin Barclayi*. Lois.
- c. *Pandanus barkeri*. Koen.
- o. *Phragmites major*. Cav.
- g. *Loxostoma marina*. L.
- o. *nana*. Rth.
- o. *Potamogeton natans*. L.
- r. *crispus*. L.
- r. *perfoliatus*. L.
- c. *Lanunculus palustris*. L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum flavum L.

Thalictrum officinarum L.

Thalictrum aquilegifolium L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

Thalictrum minus L.

- o. *Puccinia maritima*. L.
- r. *Spiranthes autumnalis*. Rich.
- r. *Teropias pseudocardigera*. Moret.
- o. *lingua*. L.
- g. *parviflora*. Parl. ✓ Cy
- o. *Orchis undulatifolia*. Biv. ✓
- g. *tridentata*. Scop.
- g. *lactea*. Poir.
- g. *fragrans*. Poll. ✓
- g. r. *longicoracem* Poir.
- g. *saccata*. Ten.
- g. *Anacamptis pyramidalis*. Rich. ✓ Cy
- r. *Lindaea cylindracea*. Biv.
- r. *ophrys lutea sinifera*. W.
- r. *lunulata*. Parl. ✓
- r. *Bertolonii*. Moret.
- o. *apifera*. Huds.
- g. *bombyliflora*. Link. ✓
- o. *speculum*. Lk. Cy
- o. *lutea*. bar.
- c. *fusca*. Lk. ✓

Arctostaphylos 3/15 3/9 1/2

Mistra

• *Chendi*

- o. *Ophrys aranifera*. Huds.
 r. *Iris germanica*. L.
 c. *Sisyrinchium*. L. ✓
 c. *Gladiolus segetum*. Ker. ✓ Gy
 c. *Romulea ramiflora*. Ten. Gy
 g. *coluanae*. Sib. Manr.
 r. *brocus longiflorus*. Raf.
 g. *Pancreatum maritimum*. L. Gy
 c. *Mariscus Bazzetta*. L.
 c. *serotinus*. L.
 g. *Smilax aspera*. L.
 c. *Asparagus acutifolius*. L. ✓ Gy
 o. *Tamus communis*. L.
 r. *Aloe vulgaris*. L.
 c. *Asphodelus ramosus*. L. ✓ Gy
 r. *protulosus*. L.
 r. *Filipa silvestris*. L.
 g. *ornithogalum narbonense*. L. Gy
 g. *arabicum*. L.
 r. *ternifolium*. Gy
 r. *Scilla Hyacinthoides*. L.

Agropyrum arvense L.

L. perenne L.

L. ciliatum L.

L. spicatum L.

L. multiflorum L.

L. monanthum L.

L. longifolium Raf.

L. monanthum L.

L. spicatum L.

L. multiflorum L.

L. ciliatum L.

L. spicatum L.

L. multiflorum L.

L. vulgaris L.

L. spicatum L.

L. multiflorum L.

L. ciliatum L.


L. spicatum L.

L. multiflorum L.

L. ciliatum L.

L. spicatum L.

- g. *Scilla sicula*. Ten. ✓
 g. *maritima*. L. Cy
 c. *autumnalis*. L. Cy
 o. *Behavia romana*. Rchb.
 c. *Muscari comosum*. Mill. ✓ Cy
 o. *neglectum*. Guss.
 c. *parviflorum*. Desf.
 o. *Allium ampeloprasum*. L.
 g. *nigrum*. L. g
 h. *vinale*. L.
 r. *descendens*. L.
 c. *subhirsutum*. L. ✓ Cy
 g. *chamaemolis*. L.
 g. *neapolitanum*. Guss.
 r. *terniflorum*. Ten.
 c. *roseum*. L. ✓
 r. *triquetrum*. L.
 o. *Colchicum Bertolonii*. Stev.
 g. *Funcus acutus*. L.
 o. *lamprocarpus*. Ehr.
 c. *trifonius*. L. ✓



Marfa in m. 3/25, f.

- o. *bolocasia antiquorum* Sch.
- c. *Arum Italicum*. Mill. G
- c. *Arisarum vulgare*. Targt. G
- g. *Lenana nimor*. L.
- o. *Typha angustifolia*. L.
- o. *Schoenus nigricans*. L.
- o. *Cyperus longus*. L.
- o. *badius*. Desf.
- o. *rotundus*. L. G?
- o. *shoenoides*. Griseb.
- r. *distachyos*. All.
- o. *Scirpus maritimus*. L.
- g. *Holoschoenus*. L.
- g. *palustris*. L.
- g. *Isolpis Saviana*. Schult.
- g. *Carex distans*. L.
- g. *serrulata*. Biv.
- o. *vulpina*. L.
- o. *muricata*. L.
- ri. *diversa*. Good.
- c. *divisa*. Huds.
- glauca*

Polypodium angustifolium

Polypodium latifolium

Polypodium vulgare

Polypodium commune

Grün d. Spier. 27/7/901 alt. tra fische, graune.

Polypodium angustifolium

Polypodium vulgare

Polypodium commune

Polypodium latifolium

Polypodium vulgare

Polypodium commune

Polypodium latifolium

Polypodium vulgare

Polypodium commune

Polypodium latifolium

Polypodium vulgare

Polypodium commune

Polypodium latifolium

Thordella 3/23

Marfa e Melleha Granda 3/23 in f.

- c. *Pollinia distachya* spr. $\checkmark$ g
 c. *Andropogon hirtus*. L.
 o. *Setaria verticillata*. P.B.
 o. *Panicum repens*. L.
 o. *Digitaria* ^{chomura} *sanguinalis*. Scop.
 c. *Byssodon dactylon*. P. $\checkmark$ g
 g. *Anthoxanthum gracile*. Riv. $\checkmark$ g
 o. *Phalaris truncata*. Guss.
 r. *viridis*. Desf.
 c.c. *minor*. Retz. $\checkmark$ g
 c. *paradoxa*. L.
 g. *Ligum spartum*. L.
 o. *Phum tenue*. Schrad.
Cynosurus echinatus. L.
cristatus. L.
 c. *Lamarchia aurea*. Rich.
 o. *Arundo donax*. L. $\checkmark$ g
 r. *plumiana*. Tavn.
 g. *Phragmites communis*. Trin.
 o. *Ampelodesmos tenax*. Link.
 o. *Ammophila arenaria*. Host.

o. dolanensis
o. capensis

o. portuensis
o. portuensis

o. portuensis
o. portuensis

o. portuensis
o. portuensis

o. portuensis

o. portuensis
o. portuensis

o. portuensis
o. portuensis

o. portuensis

- c.c. *Promus madritensis*. L. ✓ Gy
 c. *Serrafalcus mollis*. L. ✓ Gy
 o. *racemosus*. L.
 c. *Festuca elatior*. L.
 r. *duriuscula*. L.
 o. *Glyceria distans*. Thel. ✓
 o. *fluitans*. Br.
 o. *plicata*. Br.
 o. *Sclerochloa maritima*. Lk.
 c. *rigida*. Lk. Gy
 c. *Briza maxima*. L. ✓ Gy
 o. *minor*. L.
 r. *Schismus marginatus*. PB.
 o. *Sphenopus divaricatus*. Richl. ✓
 o. *Poa trivialis*. L.
 g. *bulbosa*. L. ✓
 c.c. *annua*. L. ✓ J
 o. *batalosa aquatica*. PB.
 c.c. *Hordeum murinum*. L. ✓ Gy
 o. *maritimum*. Willd.
 c. *Aegilops ovata*. L. Gy

Thymus maritimus L. 1.
Trifolium pratense L. 2.
Urtica dioica L. 3.
Verbena officinalis L. 4.
Valeriana L. 5.
Scilla maritima L. 6.
Scilla maritima L. 7.
Scilla maritima L. 8.
Scilla maritima L. 9.
Scilla maritima L. 10.
Scilla maritima L. 11.
Scilla maritima L. 12.
Scilla maritima L. 13.
Scilla maritima L. 14.
Scilla maritima L. 15.
Scilla maritima L. 16.
Scilla maritima L. 17.
Scilla maritima L. 18.
Scilla maritima L. 19.
Scilla maritima L. 20.

- o. *Agropyrum junceum*. PB.
- c. *Brachypodium ramosum*.
- c. *distachyon*. R.S.
- g. *Desmazeria foliacea*. Kym.
- c. *Lolium temulentum*. L.
- c. *multiflorum*. Lam. ✓
- o. *perenne*. L. ly
- g. *rigidum*. Gand.
- g. *Lepturus cylindricus*. Trin. ✓
- g. *incurvatus*. Trin.
- g. *filiformis*. Trin.
- o. *Isotes Ebistrix*. Dur.
- g. *Selaginella denticulata*. Link.
- g. *Equisetum ramosissimum*. Desf.
- c. *Adiantum capillus Veneris*. L.
- r. *Scolopendrium benmonitii*. Lév.
- r. *Asplenium marinum*. L.
- o. *Grammitis leptophylla*. Lév. ✓

18. ...
...

19. ...
...

20. ...
...

21. ...
...

22. ...
...

23. ...
...

24. ...
...

25. ...
...

26. ...
...

Aggiunti dal Cae. S. Sommer -

Aprile 1906 - 8020 -

Cistus monspeliensis - 274. in suban.


?

Brenula - 2. fondo Driera

Vulpia uniglumis -

1000 - 2000
 1000 - 2000
 1000 - 2000

Vol. 1 of 1



1. *Glicaria distans* L.
2. *G. pumila* Guss.
3. *Catapodium siculum* Jacq.
4. *Dranaculus vulgaris* Schott.
5. *Dranaculus albus* Hill
 D. alpinum
6. *Colchicum montanum* L.
 C. pusillum Sieb.
 C. alpinum Guss.
7. *Silla peruviana* L.
 S. sicula Ten.
8. *Hyacinthus romanus* L.
9. *Ornithoglossum parviflorum* Desf.
10. *M. racemosum* L.
 M. neglectum Guss. in Ten.
11. *Allium sphaerocephalum* L.
 A. deszendens L.
12. *Alisteria* L.
13. *Gnaphalium illiricum* L.

13. *Crocus longiflorus* Raf.

14. *Proidea Columnae* Sol. & Mar.

V. ramiflora Ten.

15. *Iris sinuatum* L.

16. *Gladiolus segetum* Herod.

a. typhino

17. *O. pedunculata* L.

18. *O. speculum* L.

19. *Serapias oculata* L.

20. *Orchis longicoma* L.

21. *O. sagittata* L.

22. *Salix fragilis* L.

23. *S. aurata* L.

24. *O. pedunculata* L.

25. *Sanitaria officinalis* L.

V. populifolia L.

26. *Cynodon dactylon* L.

27. *Polypodium vulgare* L.

b. serrulatum L.

28. *P. equisetiforme* L.

a. typhino

28 *Ctenoplos mollis* Desf.

29 *Carosydium nivea* DC.

b. *macrocephala* Baill.

30 *Utricularia aquatica* L.

31 *Silene Schreb.*

32 *S. sedoides* Fair.

33 *S. pendula* L.

34 *S. fenterosa* L.

35 *Hyssopus aegyptiacus* L.

36 *H. cuneatus* L.

37 *H. foeniculatus* L.

38 *Helianthemum arabicum* Pres.

39 *Bereda alba* L.

b. *Hookeri* Zucc.

40 *Maladroma maritima* L.

41 *Urtica sativa* Willd.

42 *Brassica Tournfortii* Guss.

43 *Diphysa scabra* DC. (End)

44 *D. fentuclosa* Tod. (E)

45. *Coronopus didymus* L.
46. *Biscutella didyma* L.
a) *typica*.
47. *Samolus caespitosus* L.
b. *flabellata* Guss.
γ. *ageraria* Lag.
δ. *vicolor* Donn. ex Linc.
48. *S. officinalis* L.
γ. *densiflora* DC.
49. *Ranunculus aquatilis* L.
b. *flandricus* Guss.
50. *R. bulbatus* L.
51. *Sedum tenuifolium* Adol.
(*amplexicaule*)
52. *S. litoreum* Guss.
53. *S. heptapetalum* Pers.
54. *B. Vaillantii* (W.) DC.
55. *Rosa gallica* L.
56. *Centaurus aculeatus* L.
57. *Oenanthe nitens* L.
58. *O. matris* L.
a. *typica*.

58. *G. Sieberi* Bess.
59. *Medicago litoralis* Rohde
G. tricycla DC.
60. *Am. tenera* Des.
61. *Am. hispida* Gaertn.
G. serotinum W.
62. *Am. ciliaris* L.
63. *Melilotus neapolitanus* All.
64. *Am. sulcata* Desf.
M. scutellaris Des.
M. infesta Guss.
65. *Am. italica* Lam.
66. *Trigonella maritima* Del.
67. *T. corniculata* L.
68. *Trifolium heteranthemum* L.
T. longipes Guss.
69. *T. angustifolium* L.
T. intermedium Guss.
70. *T. spumosum* L.
71. *T. speciosum* W.
72. *T. corniculatum* L.
T. Gussonei Hier.

- 73 - *L. tetragynolobus* L.
 74 - *L. biflorus* Desr.
 75 - *Astragalus sesamens* L.
 76 - *Scorpiurus nemorosus* L.
 77 - *Coronilla reducta* L.
 l. glauca L.
 78 - *Hippocrepis multifidissima* L.
 H. typica.
 79 - *Vicia sativa* L.
 v. maculata Desr.
 v. cuneata Guss.
 80 - *V. lunanthera* Desr.
 81 - *Lysimum Graeffei* Tem.
 a. tybicum
 b. Bredii
 82 - *Bidelfia segetum* Moench.
 83 - *Anni Vismaga* Lam.
 84 - *Citroselinum hortense* Hoffm.
 85 - *Alpinia graveolens* L.
 86 - *A. nodiflorum* Benth.
 87 - *Simplicella peregrina* L.

- 88 - *P. arisum* L.
 89 - *Feenia nodosa* Gachn.
 90 - *Daucus carota* L.
 i - *infestus* Griseb.
 2 - *lophodesmum* Trin.
 3 - *quifera* Lam.

91 - *D. Breckers* S. et S.

92 - *Ficaria verna* L.
 6 - *purpurea* Griseb.

93 - *Cacianthemum sativum* L.

94 - *Bifora radians* An. B.

95 - *Oenanthe globulosa* L.

96 - *Ch. decides* L.

97 - *Foliggala anouspeliaca* L.

98 - *Codium linum* W.

 a) *Fyrum*
 99 - *E. ciartarum* L' Herit
 b. *romanus* W.

100 - *Oxalis corniculata* L.

101 - *Fagonia cretica* L.

102 - *Malope malacroides* L.

103. *Sanaterra benedictina* L.

104. *Uphorbia* *Bivonae* Haud
 b. papillaris Jan.
 x. melitensis Pacl.

105. *Veia* *multiflora* L.

106. *Statice* *psilodada* Boiss.
 S. gracilis Boiss.

106. *S. annua* L.

x. reticulata Rohb.

λ. dubia Andr.

ν. dichyodada Boiss.

107. *Fraxinus excelsior* L.

S. oxycarpa W.

108. *Lidum* *confusum* DeCeney

109. *G. arenarium* Guss.

110. *Lithospermum officinale* L.

111. *Convolvulus lineatus* L.

112. *C. siculus* L.

a. Tyrianus

113. *C. pentapetaloides* L.

114. *Cepha cretica* L.

- 113 - *Chenopodium*
 116 - *Linaria spicata* L.
 117 - *L. reflexa* Desf.
 118 - *L. purpurea* L.
 119 - *L. minor* Desf.
 a) *typica* - (Zeraph)
 120 - *Androsace* *marginata* L.
 b) *montana* Desf.
 121 - *A. siculum* Aleria
 122 - *Veronica Beccabunga* L.
 123 - *Ver. agrestis* L.
 a) *typica*
 124 - *Orobancha carijophyllacea* Desf.
 125 - *O. crenata* Fernald
 126 - *O. virens* J. G. Schultze
 127 - *O. virens* J. G. Schultze
 128 - *Ajuga reptans* L.
 129 - *Taraxacum officinale* L.
 a) *typicum*
 130 - *T. officinale* L.
 131 - *T. chamaedrys* L.

132 *Chromolaena leucocarpa* L.

133 *Sideroxylon tincta* L.

134 *Satureja microphylla* Griseb.

135 *Thymus capitatus* L.

136 *Plantago serotina* L.

137 *P. coronopus* L.

P. macrophylla Poiret

138 *Citronella calabrica* DC.

139 *Galium Vaillantii* Vahl

140 *G. verticillatum* Druce (Delic)

141 *Vaillantia hispida* L.

142 *Cenchrus rupestris* Griseb.

143 *Scabiosa atropurpurea* L.


a). *typhina* - ✓


144 *Senecio leucanthemifolius* Poiret


S. vernalis Boiss.

145 *Bellis perennis* L.

B. hybrida Ten.







Aspetto della campagna - 24 Sett - 1901 -

Ancora non piove e quindi nessun filo di verde tenero si affaccia - I campi sono tutti brulli, ora bruni di un tono caldo col terriccio gappato, arato - ora bigio-bruni colle zolle smosse - per lo più ricoperte di una crosta bianco bigia con sterpi, e resti abbruniti e ingialliti di piante secche - In tutto domina la brulla nuda terra bruniccia per che s'attende di affatto si ridestata a vita dalle pioggie.

Quale l' Inula graveolens col suo verde pallido gialliccio, coi piccoli fiori gialli e l'odore resinoso - la Campyris ambigua, più bigia che verde, folucosa e coi fricciosi capitoli ora chiusi in bottone ora tutti aperti coi papiri pronti a volare via - sulle roccie brulle, da mezzo ad aspri aridi delle foglie gialle e

sempre sorgono acanti i capitoli
rosi della Carlina gummifera
unica nota viva in tanta se-
chezza - e qui e lì i lunghi gam-
bi della Sella maritima, senza
traccia di foglie, si ergono bian-
chi e tremolanti alti sul suolo.

Sulle macerie, presso i muri,
nei declivi, i cespi dell'Imula
viscosa verdeggiano liti e lan-
ciano le loro pannocchie di
un giallo vivo - e sulle roccie
l'Ossiclia camphorata sprande
i suoi cespi flosci un grato
odore di canfora.

Alto presso l'acqua ondeggia-
no le pinnate cime dell'U-
trundo donax e pliniaria -

E qui e lì nei luoghi erbosi un
Epilobium spiega le sue punte colorate
^{in cima} dai lunghi semi che frangono siligine.

L'Euphorbia pinea, la Ceanothus, gli
ultimi fiori dell'Hypericum conspur-
camento si distinguono nel polveroso ambiente.


Nel bosco i rami a secco si vedono gli
ultimi frutti del Fico d'India, ed
il rosso-ggionto frutto del granato,
mentre le cenerine foglie dell'ulivo
nascondono i frutti quasi maturi.
Gli altri alberi - Fichi - Mandorli -
Albicocchi - Susine - avvolti nella
foluere già accennano a volere
perdere alcune foglie e mostrano
qualche ramo nudo.

Nei campi il verde sporco delle
prostate piante del pomodoro
nasconde appena i ranciati
suoi frutti, le piante di cotone
più buone che verdi mostrano
le morbide lane bianche di mezzo
alle glauche foglie pendute dei
cavoli che le alternano invo-
cando le benefiche pioggie,
mentre in mezzo alle vaste foglie
variegate le grandi zucche rosse

posano la loro ingente mole.

Le ultime piante del sesamo mostra-
no i femminali bianchi fiori prima
che la mano del villico le svelga
ad aumentare il fascio che già
va seccandosi sulla terrazza del
suo ricetto.

Terminano i lavori di scafo-ara-
tura e zaffatura - ed il conta-
dino guardando le nubi mol-
lemente vaganti ~~volte~~ morbido
soffiare dello scirocco, ed oscu-
randosi colla manica la
fronte madida di sudore
va pensando quanti giorni
profano ancora passare
prima che le brezze autun-
nali apportatrici di piogge
e frescura discaccino gli ultimi
resti dello estate.



Schismus calycinus -

Common in Egypt & the East, hardly known
in Europe