

in

Natura

18





F'DIN IL-HARĠA

- 4 Il-Bulebbiet
John Azzopardi
- 10 Il-Harruba
Ian Mifsud
- 15 Iz-Żwiemel tal-Bahar
Carmen Mifsud
- 19 Il-Hamrija -
u l-flora u l-fawna
li jghixu fiha
Sonya Vella
- 31 Lista ta' speċi li
jissemnew f'din il-harġa

Editor: Alfred E Baldacchino
Stampatur: Gutenberg Press
Ritratt tal-faccata:

Iz-Żwiemel tal-bahar halqu twil
ta' John Giuliano
Tpingija - Andrew Micallef

© Awturi

IL-HARSIEN TAL-FLORA U TAL-FAWNA

Il-harsien ta' l-ispeċi tal-pjanti u ta' l-annimali llum huwa xi haġa aċċettata u huma hafna dawk li jtkellmu, li jiktbu, li jgħallmu, u anke li jagħmlu l-isforzi tagħhom biex il-hlejjaq li jaqsmu din l-art magħna jkun mħarsa biex ahna li llum qed ingawduhom, inhalluhom bla mittiefsa lil dawk li silfuhomlna, il-generazzjoni ta' għada.

Iżda hemm min jahseb li l-ispeċi jistgħu jingħataw harsien mingħajr ma jithares l-ambjent li fih jghixu, jew inkella jitharsu xi grupp ta' speċi mingħajr ma tinhass il-htieġa li jinharsu xi speċi oħra. Iżda jkun żbaljat min jahseb li tista' tigi mħarsa xi speċi wahda biss jew xi grupp biss, mingħajr ma jiġu mħarsa l-ispeċi kollha, aktar u aktar mingħajr ma jithares l-ambjent naturali tagħhom. L-ispeċi tal-pjanti u ta' l-annimali jiffommaw parti minn nisġa, fejn wieħed jiddependi fuq l-iehor. Din in-nisġa nistgħu nharsu lejha minn żewġ naħat: il-parti li tiġb or fiha il-hajja, jiġifieri l-ispeċi kollha tal-pjanti u ta' l-annimali, u l-parti l-oħra fiżika, bħal ngħidu ahna l-ilma, il-blat u l-hamrija, u l-arja. It-tnejn huma marbutin flimkien, wahda ma tgħaddix mingħajr l-oħra. Għalhekk, huwa importanti li meta nitkellmu fuq il-harsien ta' l-ispeċi, kemm jekk dawn ikunu pjanti kif ukoll jekk ikunu annimali, irridu nharsu lejhom bħala parti minn nisġa wahda għaliex jekk innnehhuhom minn din in-nisġa mhux talli ma nharsuhomx, imma lanqas ikunu jistgħu jghixu.

Alfred E Baldacchino
L-Editor

IL-BULEBBIET

John Azzopardi

Il-bulebbiet huwa l-uniku membru mill-familja *Picidae* (*Woodpeckers*) li jpassi: mhux ir-razez kollha tal-bulebbiet ipassu. Fir-regjun Palaeartiku (li jiġbor fih l-Ewropa kollha, l-Afrika ta' Fuq, il-Lvant Qarib u parti mir-Russja), insibu tliet razez tal-bulebbiet. Fost dawn, ir-razza li tista' titqies tabilhaqq passajra hija dik li tghix fl-Iskandinavja u l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (*Jynx torquilla torquilla*). L-ghasafar ta' din ir-razza jaghmlu vjaġġi twal biex iqattgħu x-xitwa 'l isfel mis-Sahara. Ghasafar ta' din ir-razza nstabu fl-Etjopja, fi Sierra Leone, fis-Sénégal, fil-Kamerun u f'Zaire. Ir-razza li tghix fil-gżejjer ta' Korsika u ta' Sardinja, l-Italja, il-Jugoslavja u fit-tramuntana tal-Greċja (*Jynx torquilla tschusii*) ma taghmilx vjaġġi fit-tul, iżda tqatta' ix-xitwa fil-pajjiżi ta' madwar il-Mediterran. It-tliet razza hija dik li tghix fil-majjistral ta' l-Afrika ta' Fuq (*Jynx torquilla mauretania*). Din ir-razza ftiit li xejn hija magħrufa. Aktarx li ma tpassix hliet għal xi ċaqliq lokali fix-xitwa.

It-tliet razez jixxiebh u hafna u kważi impossibbli li tagħrafhom

minn xulxin jekk mhux fl-idejn. L-aktar li jintgħarfu huwa mit-tul tal-ġewnaħ. Waqt li l-ġewnaħ tal-bulebbiet *torquilla* jvarja bejn 86mm u 93mm tul u huwa x'aktarx ippuntat, dak tal-bulebbiet *tschusii* jvarja bejn 79mm u 86mm tul u huwa x'aktarx ġej għat-tond. Ir-raġuni għal din id-differenza fl-ghamla u fit-tul hija li għall-vjaġġi twal *torquilla* għandu bżonn ġewnaħ akbar u aktar effiċjenti, fil-waqt li *tschusii* m'għandux dan il-bżonn għaliex ma jaghmilx vjaġġi twal. Hekk insibu li r-razza *mauretania* li ma tpassi kważi xejn għandha l-iqsar ġewnaħ, bejn 76mm u 83mm tul.

Il-bulebbiet jilhaq tul ta' madwar 17-il ċm, żewġ ċentimetri biss akbar minn għasfur tal-bejt. Denbu huwa x'aktarx twil u jlahhaq 6ċm. L-ilwien ta' dan l-ghasfur huma ferm interessanti. Mill-bogħod jidher kannella, iżda mill-qrib wiehed jista' japprezza s-sbuhija ta' strixxi, hżuż, dbabar u tikek suwed, griżi u kannella li flimkien johlqu għatja ta' kuluri li jgħinu jinheba fil-madwar tiegħu. Ir-raġel u l-mara ma jintgħarfux minn xulxin.



Tliet karatteristiċi ewlenin jorbtu lil dan l-ghasfur mal-familja *Picidae*. Dawn huma: il-munqar twil u ppuntat, iṣ-saqajn li ghandhom żewġt iswabà jħarsu 'l quddiem u tnejn lura, u l-ilsien twil. Izda l-bulebbiet ftiit li xejn jixxabbat maz-zkuk tas-siġar u fil-fatt ir-rix ta' denbu m'humie x iebesin bħal daww ta' l-ghasafar l-oħra ta' din il-familja li jqattgħu hafna minn hajjithom jixxabtu mas-siġar. Dan l-ghasfur huwa x'aktar x grixti u aktar jippreferi joqghod mistur, għalkemm xi kultant jinzel biex jaqbad l-insetti mill-art. Huwa juża lsienu twil, li jwajjhal biex jaqbad l-ikel. In-nemel huma l-ikel ewlieni tiegħu, izda jiekol ukoll insetti oħra.

Il-bulebbiet li jidher fil-gzejjer Maltin huwa ghasfur tal-passa. Jidher fostna kemm fir-rebbiegħa kif ukoll fil-harifa u xi ghasafar jibqgħu jqattgħu x-xitwa magħna. Izda hu ta' interess kbir li fil-waqt li fir-rebbiegħa l-aktar razza komuni ta' bulebbiet hija dik *torquilla*, fil-harifa u fix-xitwa razza tal-bulebbiet li tidher fil-gzejjer Maltin hija dik *tschusii* li hija hafna aktar komuni. Jidher li fil-harifa l-ghasafar tar-razza *torquilla* jaqbzu lill-gzejjer Maltin għal kollox u jieqfu fuq il-kosta ta' l-Afrika ta' Fuq qabel ikomplu triqthom lejn il-pajjiżi aktar 'l isfel mis-Sahara. Għalkemm ir-razza *torquilla* tpassi fuq medda wiesgħa, tevita kemm jista' jkun wesgħat

kbar ta' baħar. Studji li saru, juru li ghasafar mill-popolazzjonijiet tal-punent u l-majjistral ta' l-Ewropa aktarx jinzlu minn Spanja u Ġibiltà u jaqsmu għall-Morokk, filwaqt li daww li jgħixu aktar lejn il-lvant ta' l-Ewropa jinzlu għall-Afrika ta' Fuq minn fuq l-Italja, il-Balkani u l-Mediterran Ċentrali. Madankollu, ghasafar li jgħixu fl-inħawi ta' l-Ewropa Ċentrali bejn il-Finlandja u fit-tramuntana ta' l-Iżvezja tal-Lvant u fil-Ġermanja tal-Lvant u fin-nofs inhar ta' l-Awstrija, instabu kemm fuq rotta, kif ukoll fuq l-oħra. Ghasafar tar-razza *torquilla* jibdw jitolqu mill-post fejn ikunu tellgħu l-frieh, hekk kif il-frieh ikunu spiċċaw joħorfu. Il-frieh ta' l-ewwel bejtiet jitolqu ferm qabel daww tal-bejtiet ta' wara. Mill-banda l-oħra l-ghasafar tar-razza *tschusii* jqattgħu x-xitwa fil-pajjiżi ta' madwar il-Mediterran, bejn Franza u l-Greċja, kif ukoll fil-pajjiżi ta' l-Afrika ta' Fuq. Huwa għalhekk li f'Malta, fil-harifa u fix-xitwa niltaqgħu mar-razza *tschusii* u mhux ma' dik *torquilla*. Il-passa tal-harifa lejn il-gzejjer Maltin tibda minn Awissu u tibqa' sejra sa Novembru, izda tilhaq il-quċċata tagħha bejn Settembru u Ottubru.

Il-passa tar-rebbiegħa lejn il-gzejjer Maltin tibda minn Frar u tibqa' sejra sa Mejju, bl-aqwa tagħha f'April. Il-biċċa 'l kbira ta' l-ghasafar li jgħaddu f'April huma tar-razza *torquilla*. Minhabba li l-

ghalkemm l-ewwel ghasafar jibdw
jaslu fl-inhawi tal-bejta fl-Ewropa
Ċentrali u tal-Punent għal nofs
Marzu, il-biċċa l-kbira jaslu bejn
April u nofs Mejju, u dawk li jbejtu
fit-Tramuntana u l-Lvant tal-
Ewropa jaslu anke aktar tard.

Il-bulebbiet ibejjet f'ambjent
b'siġar maturi, iżda jevita foresti u
mixtliet folti. Minflok jippreferi it-
trufijiet tal-foresti, l-imsaġar
miftuha, iċ-ċimiteri, l-imsaġar ta'
siġar tal-frott, l-art agrikola, il-
ġonna kbar, u s-siġar maġenb ix-
xmajjar. Kemm jista' jkun il-
bulebbiet jevita s-siġar koniferi.
Minhabba li l-bulebbiet mhux
kapaci jhaffer toqob huwa stess,
ghandu bżonn li jsib toqob fejn
jista' jbejjet. Kull tip ta' toqba hija
addattata, kemm fis-siġar, kif ukoll
f'xi hajt, f'diga, u anke f'bejtiet
artificjali (*nest-boxes*). Spiss
jiżgombra ghasafar ohra minn ġol-
bejta biex johdilhom it-toqba.
Hafna drabi jitfa' 'l barra l-bejta l-
qadima u jbid direttament fil-qiegh
tat-toqba.

popolazzjonijiet tal-bulebbiet tan-
nofsinhar (jigifieri ghasafar tar-
razza *tschusii*), ibejtu aktar kmieni
minn dawk aktar 'il fuq (jigifieri
ghasafar tar-razza *torquilla*), il-biċċa
'l kbira tal-ghasafar tar-razza
tschusii li kienu qattghu x-xitwa fl-
Afrika ta' Fuq, jghaddu qabel April,
filwaqt li sa Mejju jkunu ghadhom
ghaddejjin l-ghasafar tar-razza
torquilla. Ir-raġuni li din ir-razza
hija aktar komuni fir-rebbiegha,
hija li wara li l-ghasafar ikunu
qasmu s-Sahara fi vjaġġ bla
waqfien, huma jinżlu l-ewwel art li
jsibu biex jisteqru qabel ikomplu
l-vjaġġ tagħhom lejn l-Ewropa
Ċentrali u l-Ewropa ta' Fuq. Ir-razza
torquilla tbejjet aktar tard, u

Barra minn żmien il-bejta, il-
bulebbiet ihobb iżomm għalih
wahdu. Ftit jiem wara li jaslu fit-
territorju tagħhom, l-irġiel jagħzlu
toqba għall-bejta u jibdw jgħannu
biex jattiraw siehba. Għalkemm
monogamu, jigifieri jkollu mara
wahda biss, il-bulebbiet ma
jzommx l-istess siehba minn staġun
għal iehor. Waqt il-wirja tan-namra,
il-par joqogħdu fuq zokk faċċata ta'

xulxin filwaqt li jilwu u jghawwgu għonqhom u jitfgħu rashom lura b'ħalqhom miftuħ biex jikxfu bokka roża. Jagħmlu wkoll hsejjes bħas-sriep. Dawn il-wirjiet tan-namra ġieli jġebbd u sa erba' ġimghat qabel ma l-mara tibda tbiid.

Fl-Ewropa Ċentrali u f'dik tat-Tramuntana, kif ukoll fil-punent tar-Russja, il-Bulebbiet ibid bejn il-bidu u nofs Mejju, filwaqt li fin-nofsinar tal-Ewropa ibid xi ġimgha aktar kmieni. Fl-Afrika ta' Fuq ibid għal nofs April. Il-bulebbiet ġeneralment itella' żewġ bejtiet fi stagun, u xi minn daqqiet tlieta. Tqegħida normalment ikun fiha bejn seba' u għaxar bajdiet, iżda sitta, hda u tna m'humieq rari. Haga ta' l-iskantament, il-mara kapaci tbiid iżjed minn bajda waħda kuljum. Il-bajd ikun ta' għamla x'aktarx ovali, ta' lewn abjad, lixx u matt. L-aktar li toqgħod fuqhom hija l-mara, filwaqt li r-raġel jibdilha biss biex tkun tista' tmur tiekol. Il-bajd idum madwar tlettax-il jum biex ifaqqas. Ix-xjuħ iġibu l-ikel lill-frieħ, li jikkonsisti f'nemel u larvi tan-nemel. Il-frieħ iħallu l-bejta wara xi tnejn u għoxrin gurnata.

Il-bulebbiet naqas sewwa f'ħafna partijiet ta' l-Ewropa fejn qabel kien ibejjet. Dan in-nuqqas fin-numru tiegħu beda jinhass fis-seklu dsatax. Hadd għadu ma jaf fi żgur ir-raġuni għal dan in-nuqqas, għalkemm uħud jaħsbu li din tista'

tkun minħabba l-qerda ta' l-ambjent fejn dan ibejjet, it-taqlib fil-klima, l-użu tal-pestiċidi, il-kompetizzjoni ma' speċi oħra għall-postijiet fejn ibejjet, in-nuqqas ta' ikel, u l-imwiet waqt il-passa. Madankollu, ħafna minn dawn ir-raġunijiet ma tantx jagħmlu sens. L-użu tal-pestiċidi lahaq l-aqwa tiegħu ferm wara li l-bulebbiet kien beda jonqos sewwa. Għalkemm l-imsaġar tas-siġar tal-frott b'siġar xjuħ naqsu ġmielhom, għad fadal biżżejjed ambjent addattat għal dan l-għasfur fejn ibejjet. Il-bulebbiet huwa għasfur aggressiv u kapaci jegħleb speċi ta' għasafar oħra għall-postijiet fejn ibejjet. Aktarx li waħda mir-raġunijiet ewlenin għan-nuqqas tal-bulebbiet hija l-bidla fil-klima. Matul dan l-aħħar 140 sena li matulhom in-numru tal-bulebbiet beda jinhass li qed jonqos, il-klima tal-punent tal-Ewropa hadet xejra bi sjufr friski u temp imsaħħab. Dan it-tip ta' temp kellu effett dirett fuq il-popolazzjoni tan-nemel billi ċaħħadhom mis-shana tax-xemx meħtieġa għall-iżvilupp tal-bajd u tal-larvi tagħhom. B'hekk, naqset il-ħażna ta' nemel li huwa l-ikel ewlieni tal-bulebbiet, u magħha naqas il-bulebbiet.

Il-bulebbiet huwa wieħed mill-għasafar li huwa mħares bil-liġi fil-gżejjer Maltin. Iżda minkejja dan, numru minn dawn l-għasafar jinqatel matul il-mawra tagħhom f'dawn il-gżejjer. ○

The Best Mouth Massage



Since The French Kiss

Also available in 330 ml.

IL-HARRUBA

Ian Mifsud

Wahda mill-izjed sigar komuni fil-gzejjer Maltin żgur hija l-harruba. Din hija sigra tipikament tal-makkja — tip ta' ekosistema li fiha jikbru sigar żghar jew arbuxxelli kbar, flimkien ma' pjanti li jixxebilku u pjanti ohra li ma jaghmlux injam. Ghalkemm fil-makkja Mediterranja l-harruba tikber ghal madwar 20 metru, fil-gzejjer Maltin rari li wiehed jaraha toghla aktar minn sitt metri. Minflok toghla, generalment tikber f'forma ta' arbuxxell kbir.

Il-harruba aktarx li ma kinitx tikber minn dejjem fil-gzejjer Maltin, ghalhekk tissejjah sigra arkeofitika, jiġifieri sigra li mhix indigena izda ngabet fil-gzejjer Maltin mijiet ta' snin ilu, u innaturalizzat ruhha, jiġifieri bdiet tikber wahedha fis-selvaġġ fil-gzejjer Maltin. Hemm il-possibbiltà li gabuha hawn ir-Rumani. Probabbli li oriġinat min-naħa tal-lvant tal-Mediterran u minn dawk il-pajjiżi ta' l-Asja viċin dan ir-regjun.

Il-harruba hija mill-familja ta' Caesalpinaceae, familja li taghmel parti mill-grupp tal-Leguminosae,

li jiġbor fih dawk il-pjanti li jaghmlu ż-żerriegħa forma ta' mizwed. Izda s-sigra tal-harrub ma taghmlix imfafet ma' l-għeruq biex jiproduċu nitroġeni bħalma jaghmlu sigar ohra f'dan il-grupp. Instab li fungi mikroskopiċi jikbru fuq l-għeruq tal-harrub, u dawn iżidu l-uzu tan-nitroġenu mis-sigra. Minhabba l-fatt li l-harrub jikber f'hamrija nieqsa minn sustanzi bħal nitroġenu u fosfru, dawn il-fungi mikroskopiċi jghinu lis-sigra biex tissahħah.

Skond il-professur John Borg, wiehed mill-pijunieri ta' l-istorja naturali tal-gzejjer Maltin, l-isem tal-harruba bil-Malti jfisser *harbat*. Dan huwa marbut mal-kapaċità li għandha din is-sigra biex tikber fi xquq il-blat u bil-mod il-mod tifthu u tkissru (tharbtu) biex taghmel post għaliha. Dan jaghmlilha adattata għall-ambjent Malti, speċjalment fil-hafna art mogħxa fil-blat.

Izda forsi l-akbar vantaġġ ta' din l-ispeċi hija li tiflaħ għan-nixfa u għat-temperaturi għoljin. Il-harruba hija kapaċi tibni l-ikel tagħha mill-enerġija tax-xemx (fotosintesi) u

ghalhekk tghix f'temperaturi iżjed għoljin milli jifilhu sigar ohrajn tal-Mediterran, minhabba li l-għeruw tagħha jinżlu fil-fond fejn isibu l-ilma. Hija wkoll għandha l-weraq li għandhom toqob mikroskopiċi (*stomata*) l-iżjed fuq in-naħa ta' taht minn fejn il-pjanta tiehu u tarmi gassijiet fl-arja.

Karatteristika tal-weraq tal-harruba hija li dawn huma miksija b'għatja protettiva kontra s-shana u l-qawwa tad-dawl tas-sajf Mediterranju. Is-sigra hija kapaċi wkoll li ddawwar il-weraq biex iħarsu lejn id-dawl biex b'hekk tiġbor kemm tista' mir-raġġi tax-xemx, speċjalment f'dawk iż-żminijiet meta tkun qed tiżviluppa. Barra minn hekk, meta fis-sajf ir-raġġi tax-xemx ikunu qawwija hafna, is-sigra tal-harrub kapaċi ddawwar il-weraq biex dawn ma jkunux faċċata tad-dawl tax-xemx. Meta tkun nixfa kbira, il-harruba tista' twaqq'a l-weraq kollu, li mbagħad terġ'a ttella' meta l-kundizzjonijiet ambjentali jkunu aħjar.

Il-harruba hija sigra li kapaċi taddatta ruhha sew għat-tibdil fil-klima li qed tolqot id-dinja, u għalhekk hija sigra li tajjeb li tintuża fil-proġetti li qed isiru biex nerggħu nhaddru l-ambjent.

Il-bniedem tul iż-żminijiet għamel użu sew minn din is-sigra. Il-miżwed tal-harrub kien ta' spiss jingabar għax fih hamsin fil-mija

zokkor u fih ukoll ċerti sustanzi astringenti li ma jhallux il-proteini jiġu assimilati mill-ġisem. Huwa għalhekk ukoll li ma setax jingħata f'ammonti kbar lill-annimali. Iżda mhux l-annimali biss kienu jieklu l-miżwed tal-harrub, għax fi żminijiet l-għaks saħansitra l-bniedem kien jitrejjaq bih. Mill-bibbja nafu li San Ġwann l-Għammied kien jiekol mill-miżwed tal-harruba. Għalkemm naqraw f'xi traduzzjonijiet mill-Ingliš għall-Malti, li San Ġwann kien jiekol il-ġurati, nafu li dan jintqal għaliex il-kelma ingliza *locusts* ġiet maqluba għall-ġurat meta nafu wkoll li din tirreferi għall-imżiewed tal-harrub. Fil-bibbja naqraw ukoll li l-iben il-hali kien jiekol il-ġandar, iżda din hija wkoll referenza għall-imżiewed tal-harrub. Iż-żerriegħa mnixxfa mill-frotta tal-harrub kienet fi żmien il-qedem tintuża biex jintizen id-deheb u l-ġojjelli (karat), minhabba l-fatt li kellha piż uniformi bejn żerriegħa u ohra. Sallum il-ġurnata għad hawn min jagħmel il-ġulepp tal-harrub li jintuża biex iserrah il-grizmejn u anke kontra s-soghla. F'xi pajjiżi Mediterranji jsir xorb iffermentat mill-harrub. Fil-Palestina għadhom jagħsru l-miżwed biex jixorbu l-meraq bnin tiegħu. Il-frott tal-harrub għandu riha ta' kakaw meta dan jiġi nkaljat. Dan jintuża fil-manifattura tal-ħelu qisu ċikkulata minflok iċ-ċikkulata propja.

Minbarra l-użu tradizzjonali ta' din is-sigra, illum hemm interess ġdid fl-istudju u fil-prodotti tagħha. Minhabba li l-frott tal-harrub huwa astringenti hafna, il-miżwed jintahan biex jintuża kontra d-dijarrea fit-tfal. Minghajr dubju, l-akbar interess huwa fiż-żerriegħa tal-harrub li għandha ċerti sustanzi¹. Din is-sustanza tintuża fl-industrija ta' l-ikel flok dawk artifiċjali biex, fost affarijiet oħra, tgħaqqad il-prodotti, bħal nġhidu aħna, il-ġelati. Barra minn Malta, fl-ipproċessar ta' l-ikel, din is-sustanza tintuża wkoll fil-produzzjoni tal-karti, tessili u anki fl-industriji petroliferi.

Fl-imghoddi l-harruba kienet ikkultivata fil-gżejjer Maltin. Minhabba l-fatt li l-harruba tista' tkun sigra raġel — bi fjuri rġiel biss, — jew sigra mara — bi fjuri nisa biss — għalkemm barra minn Malta ġieli tkun ukoll ermafrodita — bi fjuri rġiel u nisa — il-bdiewa kienu jhawlu sigra raġel wahda biex tkun tista' ddakkar is-sigar nisa ta' madwarha. M'għandniex xi nġhidu, huma s-sigar nisa biss li jagħmlu l-frott, u għalhekk l-art kienet tintuża bl-aħjar mezz possibbli billi jkun hemm sigar nisa kemm jista' jkun, madwar sigra wahda raġel.

¹ *Hija kodifikata bħala E410 fuq il-lista ta' l-ingredjenti li wiehed isib fuq wara tat-tikketti ta' l-ikel.*

Insibu diversi varjetajiet ta' harrub, kemm lokali kif ukoll importati minn barra. Fost il-varjetajiet lokali nsibu l-Ġidri, l-Ahmar, u l-Ghasli. Il-Ġidri hu msejjah hekk għax iz-zokk tiegħu huwa kollu forma ta' għoqod, u jagħmel frott oħxon ta' kulur kannella skur. L-Ahmar jagħmel frott irqiq u iebes hafna ta' lewn kannella ċar li jkangi fl-ahmar. L-Ghasli huwa l-varjetà li jipproduċi l-izjed frott helu u huwa ta' lewn kannella skur. Fost il-varjetajiet ta' barra kien hawn Ta' Ċipru u Ta' Kandja, fost oħrajn. Il-varjetà ta' Ċipru kienet fost l-aqwa bi frott kbir u oħxon, u fuq kollox helu hafna. Ta' Kandja hija simili hafna għal dik Ta' Ċipru iżda hija tagħmel aktar frott għalkemm mhux helu daqs ta' l-oħra.

Is-sigra tal-harrub tista' titnissel faċilment. Hemm numru ta' metodi, iżda l-aktar li sibt faċli u li tani

1. *Is-sigra tal-harrub fis-selvaġġ.*
2. *Dehra tas-sigra mill-viċin.*
3. *Il-weraq tas-sigra tal-harrub.*
4. *Il-weraq speċjalizzati nisa.*
5. *Il-weraq speċjalizzati rġiel.*
6. *Il-frott tal-harruba.*
7. *Iż-żerriegħa fil-miżwed.*
8. *Iż-żerriegħa tal-harruba.*
9. *Iz-zokk tas-sigra tal-harrub.*

ritratt: I. Mifsud (4)

M. Psaila (3,7,8,9)


A. E. Baldacchino (1,2,5,6.)




1



2



3



4



5



6



7



8




9

riżultati tajbin huwa dak permezz taż-żerriegħa. Iż-żerriegħa trid tingabar wara li l-miżwed ikun sar sew, jiġifieri għall-aħħar ta' Awissu u Settembru. Wara li jingabar, il-miżwed irid jinżamm f'kaxxa adattata f'post li ma jkunx umdu. Iż-żerriegħa għandha tithawwel jew fil-harifa, jiġifieri f'Ottubru jew f'Novembru, jew inkella fir-rebbiegħa ta' wara, jiġifieri f'Marzu. Dan għandu jsir billi tnejn jew tliet żerrighat jitpoġġew fuq il-hamrija f'borża tat-tahwil jew f'qasrija, u jitghattew b'xi 2.5cm hamrija. Dawn għandhom jis-saqgħew regolament fi żmien meta ma tagħmilx xita. Meta dawn jikbru xi 10cm għandha tinżamm xitla wahda biss f'kull borża jew qasrija. Għalhekk dawk ix-xtieli li jkunu dgħajfa, għandhom jinqalgħu u jinżammu biss dawk b'saħħithom. Meta dawn ikollhom sentejn, ix-xtieli għandhom jit-hawlu barra, iżda tajjeb li wiehed ikompli jiehu hsiebhom għal ftit snin wara.

Matul iż-żminijiet inqerdu hafna sigar tal-harrub mill-gzejjer Maltin. Il-bżonn ta' hatab għat-tisjir u aktar reċentement l-żvilupp mingħajr ippjanar minn qabel, wassal għal qerda ta' hafna minn dawn is-sigari. Hafna ohra nharqu b'vandalizmu. Hija vera hasra li sigar bħal dawn jinqerdu minn pajjiżna. Dawn mhux biss isebbħu l-pajsaġġ Malti, iżda huma kenn għal hafna annimali li

jgħixu fuqhom. Hemm bżonn li napprezzaw aktar din is-sigra, li kif rajna kienet trejjaq lill-missirijietna fiż-żminijiet ta' l-għaks. Din is-sigra, li hija parti mill-wirt naturali u kulturali ta' pajjiżna, illum hija mharsa bir-regolamenti ta' l-2001 dwar il-harsien tas-sigari u l-imsaġar li ġew ippublikati fil-Gazzetta tal-Gvern tat-30 ta' Jannar ta' l-2001 taht l-Avviz Legali numru 12. B'dawn ir-regolamenti is-sigra tal-harrub issa hija mharsa mill-qerda bla rażan.

○



Meta l-friegħ ifaqqsu jigu sparati 'l barra minn dan il-but, wiehed wiehed.

Iż-Żwiemel tal-Baħar

Carmen Mifsud

Iż-żwiemel tal-baħar huma tip ta' hut mill-familja *Syngnathidae*. Din il-familja tigbor fiha hut li għandhom kisja ta' ġilda kollha piegi, mibnija minn ċrieki ta' l-ghadam. L-ghamla taż-żwiemel tal-baħar hija qasira u ċatta u għandha bħal hotba fuq in-naħa ta' taħt li tidjieq f'daqqa u tispiċċa f'denb li jkollu erba' faċċati. Dawn jistgħu jkunu miksijin b'ponot li jkollhom bħal hafna friegħi tax-xagħar. Izda dan jiddependi fuq l-ispeċi taż-żiemel tal-baħar. Huma għandhom geddum tawwali forma ta' tubu dejjaq li fit-tarf tiegħu hemm ħalq żgħir. Il-kulur ta' dawn il-hut jiddependi fuq l-ispeċi u fatturi oħra, bħal jekk ikunx hemm speċi oħra fil-viċin jew jekk ikunx fiż-żmien in-namra. Hemm uħud li saħansitra huma parti homor jew sofor.

Ir-raġel ta' dawn il-hut ikollu bħal but taħt sidru fejn iġorr il-bajd. Dan jagħmilha faċli biex wieħed jagħraf jekk żiemel tal-baħar huwiex raġel jew mara.

Iż-żiemel tal-baħar mhux biss dehra sabiħa biex tarah, imma wkoll jgħum b'ċerta grazzja. Minhabba li huwa miksi biċ-ċrieki

ta' l-ghadam, mhux possibli li dan jgħum billi jċaqraq ġismu minn naħa għal oħra. Huwa jgħum wieqaf billi jċaqraq il-ġewnaħ ta' fuq dahru madwar 70 darba fis-sekonda, u jikkoordina permezz tal-ġwienah tal-ġenb taħt rasu u dik ta' fuq dahru biex jgħinuh jgħum u jżomm ruħu wieqaf.

Ta' spiss, iż-żwiemel tal-baħar ma jhobbux kurrenti b'saħħithom u għalhekk jankraw ruħhom billi jobormu denbhom mal-ħaxix tal-baħar, qroll jew friegħi oħra taħt l-ilma.

Iż-żwiemel tal-baħar jieklu plankton u krustaċi żgħar, kif ukoll jistgħu jieklu hut li jkun għadu kif faqqas. Huma jaqbd u l-ikel tagħhom billi jahtfuh u jiġbduh 'l ġewwa f'ħalqhom. Dan jagħmluh b'mod tant qawwi u b'saħħtu li wieħed jista' saħansitra jisma' l-hoss meta jaqbd u l-ikel, li jista' jkun anke akbar mill-bokka ta' ħalqu, tant li dan jista' jitqatta' biċċiet qabel jingibed 'il ġewwa.

Iż-żiemel tal-baħar tal-Mediterran jibda jinnamra għall-ħabta ta' Mejju u Ġunju. Dan jagħmlu billi r-raġel idawwar denbu ma' denb il-mara. Barra minn hekk,

huma ta' spiss jagħmlu żifna billi jduru ma' xulxin. Din iż-żifna tista' ddum minn ftit sekondi sa numru ta' minuti. Ir-raġel ikun aggressiv jekk il-mara tiġi ttantata minn xi raġel iehor jew inkella l-attenzjoni tagħha tingħata għal xi ikel. Iż-żiemel tal-baħar iżomm l-istess mara għal għomru, għalkemm dan jista' ma japplikax jekk dawn jinżammu fil-maġhluq. Jekk tmūt il-mara, ir-raġel xi kultant imut ukoll, iżda hemm min isib mara oħra.

Qabel ma r-raġel jgħammar il-mara, huwa jimla l-but tiegħu bl-ilma u jurih lill-mara għal hafna drabi. Ir-raġel jiftah hafna dan il-but tiegħu b'movimenti speċjali. Il-mara tersaq viċin dan il-but u timlieh b'bajd lewn oranġjo. Il-mara tbid madwar 100 bajda ġo dan il-but tar-raġel. Dawn imbagħad jiġu ffertilizzati mir-raġel meta jkunu fil-but tiegħu. Hekk wiehed jista' jgħid li huwa r-raġel li jgħorr il-bajd qabel ma dawn ifaqqsu. Il-bajd jiżviluppaw f'dan il-but sakemm ifaqqsu.

Il-bajd idum ma jfaqqas minn bejn ġimagħtejn sa sitt ġimghat, iżda dan ivarja minn speċi ta' żiemel tal-baħar għal iehor. Meta dawn jaslu biex ifaqqsu ż-żiemel tal-baħar raġel jibda jagħmel ċerti movimenti minhabba li jkun qed iħoss li l-bajd waslu biex ifaqqsu. Meta l-friegħ ifaqqsu jiġu sparati 'l barra minn dan il-but, wiehed wiehed. F'xi każi dan jista' jiehu

madwar ġurnata jew tnejn. Xi rġiel imutu wara li jwelldu l-friegħ minhabba li fil-but tagħhom jibqgħu xi friegħ mejta li ma jkunux faqqsu, u minhabba hekk taqbadhom infezzjoni. Meta jkunu għadhom kemm faqqsu, iż-żiemel tal-baħar ikun fihom biss madwar ftit millimetri tul, imma huma jkunu diġa jixbħu lix-xjuħ. Huma jibdew mill-ewwel jesploraw il-madwar tagħhom u jithallew wahedhom biex ifendu għal rashom. Huma jersqu lejn il-weraq tal-haxix tal-baħar biex maġħhom jorbtu denbhom. Dawn jistgħu jgħixu sa erba' snin, dejjem skond l-ispeċi, u jistgħu jilhq u l-maturità sesswali meta jkollhom biss sitt xhur.

Madwar id-dinja nsibu 35 speċi ta' żiemel tal-baħar. Dawn jinsabu mferrxa fl-ibħra tropikali u dawk bl-ilma fietel. Dawn huma ferm differenti kemm fid-daqs kif ukoll fil-kulur u hemm uħud li jistgħu jilhq tul ta' 36cm, għalkemm l-iżgħar speċi li tinstab fil-Golf tal-Messiku fiha biss 2.5cm. Fil-gzejjer Maltin insibu żewġ speċi biss ta' żiemel tal-baħar.

Dawn iż-żewġt iżwiemel tal-baħar li jinstabu fil-gzejjer Maltin nistgħu insejthom iż-żiemel tal-baħar halqu twil, u ż-żiemel tal-baħar halqu qasir, għaliex id-differenza bejniethom hija fit-tul

Iż-Żiemel tal-baħar halqu twil



tal-geddum fejn wiehed hu itwal minn dak ta' l-iehor.

Iż-żiemel tal-baħar ħalqu qasir fih biss madwar 10 sa 15-il ċentimetru u ma tantx huwa komuni. Huwa ta' kulur kannella li jagħti fil-griz b'daqquq aktar ċari mhux l-istess. Mill-banda l-oħra ż-żiemel tal-baħar ħalqu twil huwa kemmxejn akbar u fih bejn 13 sa 16-il ċentimetru. Kuluru jvarja minn isfar sa kannella ħamrani skur u b'tikek żgħar bojod jew blu ċari li jiksuh kollu. Fuq rasu ta' spiss ikollu bħall-ponot tawwalin kif ukoll xi oħrajn fuq dahru. Huwa jzomm rasu ippuntata 'l barra.

Iż-żwiemel tal-baħar huma komuni fuq qigħan li jkunu miksija bil-Posidonja jew kif tissejjah ukoll l-alka tal-fond, jew inkella qigħan li jkunu folti bl-algi minn metru jew tnejn sa kważi 20 sa 25 metru fond. Il-kuluri tagħhom jgħinuhom biex jintilfu sewwa fil-madwar qalb l-alka fejn huma jgħixu. Biex jagħmlu dan huma jistgħu jbiddu l-kulur tagħhom. Sahansitra n-numru ta' ponot u truf li għandhom herġin minn ġisimhom jgħinhom jagħmlu dan. Nghidu ahna, iż-żiemel tal-baħar ħalqu qasir ikabbar qishom hjut fuq il-ġilda tiegħu biex ikun jista' jintilef u jixbaħ lill-alka.

Iż-żwiemel tal-baħar għandhom ukoll il-hila li jbiddu l-kuluri. Il-bidla fil-kulur ma jagħmluhiex biss biex jintilfu fil-madwar u hekk jiproteġu lilhom infushom, imma anke bħala reazzjoni lejn żwiemel tal-baħar oħra u hekk juru kif qed jaħsbuha.

Iż-żewġ iżwiemel tal-baħar li jinstabu fl-ibħra tagħna huma mharsa bil-ligi fil-gżejjer Maltin. Izda ħafna żwiemel tal-baħar huma mharsa fuq livell internazzjonali għaliex huma mnizzla fil-listi ta' ftehim internazzjonali, bħal nghidu ahna, il-Ftehim għall-Harsien tal-Hajja Selvagga Ewropea u l-Ambjent Tagħha, magħruf aħjar bħala l-ftehim ta' Berna, kif ukoll f'wiehed mill-Protokolli tal-Ftehim ta' Barcellona, magħruf bħala l-Protokol dwar il-Biodiversità u ż-Żoni Mharsa b'mod Speċjali fil-Mediterran.

L-isem xjentifiku tal-ġeneru taż-żewġ żwiemel tal-baħar li għandna f'pajjiżna huwa *Hippocampus*, kelma li ġejja mill-Grieg u tfisser "żiemel mgħawweg". Dan min-ħabba kif din il-huta żzomm lilha nnifisha billi, tgħum b'rasha thares l-isfel u l-geddum twil li jtiha dehra ta' żiemel żgħir. Drawwa komuni hi, li dawn iż-żwiemel tal-baħar jintużaw fil-medicina afrodiziaka fl-Asja. Iċ-Ċinizi jemmnu li ż-żwiemel tal-baħar jistgħu isolvulhom il-problemi kollha, mill-ażma sa l-impotenza. Izda, minbarra hekk, iż-żwiemel tal-baħar jintużaw biex jinżammu fl-akwarja, fi hwienet ta' l-oġġetti strambi u anke bħala ikel madwar id-dinja kollha. Dan għen biex il-popolazzjoni tagħhom tibqa tonqos, u din hija wahda mir-raġunijiet għaliex huma mgħotija harsien internazzjonali. ○


IL-HAMRIJA - u l-flora u l-fawna li jghixu fiha

Sonya Vella

Il-hamrija hija maghmula minn frak tal-blat: tipi ta' blat differenti jiffurmaw tipi ta' hamrija differenti. Ghalhekk, il-hamrija flimkien ma' l-ilma u l-arja, huma parti minn nisga li twiezen in-numru kbir ta' hlejjaq ta' flora u fawna li jaqsmu maghna din id-dinja. Bhalma eluf ta' hut u kreaturi ohra jghixu fil-bahar, l-istess, fil-hamrija hemm ambjent haj li jigbor fih eluf u eluf ta' hlejjaq differenti. Fil-fatt, fl-ekosistema tal-hamrija jghixu numru kbir ta' hlejjaq li permezz tal-hidma taghhom jikkontrollaw il-proċessi li jaghmlu possibli l-hajja fid-dinja.

Ma' l-ewwel daqqa t'ghajn lejn l-ambjent tal-hamrija, wiehed jahseb fuq il-hlejjaq li jidhru – il-pjanti, is-sigar, il-fjuri u l-annimali kbar li jghixu fuq dawn il-hxejjex jew li jhaffru fil-hamrija. Izda dawn

huma biss parti mill-biodiversità li l-hamrija, direttament jew b'mod indirett, thaddan fiha. Jeżisti numru akbar ta' hlejjaq li jqattghu parti, jew il-hajja kollha taghhom fil-



Ix-Xini tal-Hamrija

hamrija, izda li minhabba ċ-ċokon taghhom, u l-fatt li jghixu misturin fil-fond tal-hamrija, ma jigbdux daqshekk attenzjoni lejhom. F'ponn hamrija nistghu nsibu numru kbir ta' hlejjaq, kemm pjanti (flora) kif ukoll annimali (fawna) li huma ferm differenti, kemm fid-daqs kif ukoll fil-ghamla. Wiehed mill-akbar annimali li nistghu niltaqghu mieghu fil-hamrija huwa t-talpa, ghalkemm dan ma jinstabx fil-gzejjer Maltin, filwaqt li ohrain li nsibu fi kwantità aktar numeruża huma d-dud u l-hniex. Fost dawn insibu x-xini tal-hamrija, li huwa ċentupied ta' madwar 15-il ċm, li




It-Talpa




Taste First!

jhaffer fil-hamrija u jghix fuq ix-xaghat ta' l-insetti, u dud iehor. Il-flora tal-hamrija tinkludi l-gheruq tal-pjanti, l-algi u kreaturi żgħar magħmula minn żewġ ċelluli biss. Fuq il-hamrija u fl-ambjent li thaddan nistghu nsibu jghixu speċi differenti ta' mammiferi bhall-gurdien tar-raba' u l-fenek salvagg, xi nofs tuzzana speċi ta' hniex, bejn ghoxrin sa tletin speċi ta' dud irqiq, aktar minn mitt speċi differenti ta' insetti, nghidu ahna, hanfus u nemel, mijiet ta' fungi u x'aktarx eluf ta' speċi ta' mikrobi. Id-diversità kbira ta' hlejjaq li tiġbor fiha l-hamrija hija possibbli minhabba l-varjetà kbira ta' ikel u kundizzjonijiet oħra li jkollha, bhal nghidu ahna, id-daqs tal-pori, il-livell ta' l-ossignu, l-ammont ta' sustanzi, l-aċidità, it-temperatura u l-umdità huma kollha fatturi li jiddeterminaw liema speċi ta' flora u fauna jghixu f'tip ta' hamrija u mhux f'oħra. Hamrija b'saħħitha għandha ċertu

*L-gheruq
tal-pjanti*



stabilità u reżistenza, jiġifieri kapaci li tirreżisti l-bidla u tkompli żżomm hajja n-nisga ta' hlejjaq anke meta jinbidlu l-kundizzjonijiet ambjentali. Fost il-bosta hlejjaq li jghixu fil-hamrija, hemm dawk li jikkontrollaw kull bidla li ssehh fil-hamrija. Dawn l-ispeċi li nistghu nqisuhom bhala l-pedament tas-sistema li nsibu fil-hamrija, jisthoqqilhom attenzjoni speċjali għax huma importanti aktar minn oħrajn. Bosta xjentisti jemmnu li hemm numru akbar ta' speċi li jghixu minn wiċċ il-hamrija 'l isfel




*Il-gurdien tar-raba' u l-fenek salvagg -
mammiferi li għandhom hajjithom marbuta mal-hamrija*

milli fuq wiċċ l-art. Ma rridux ninsew li invenzjonijiet kbar bhall-birra, il-jogurt u l-antibiotiċi huma msejsa fuq il-mikrobi li jghixu fil-hamrija.

Bla dubju ta' xejn il-hanex tal-hamrija huwa fost dawn l-ispeċi ta' importanza ewlenija propju ghax ghandu sehem prinċipali fl-attivitajiet li jsehhu fi hdan il-hamrija. Dan mhux biss ghax huwa annimal ta' benefiċċju kbir, imma wkoll ghax jidher, u ghalhekk, bi ftit imaginazzjoni, wiehed faċli jifhem x'funzjonijiet jaqdi. Minn madwar 3000 speċi ta' hniex tal-hamrija li jeżistu mferrxa madwar id-dinja, l-aktar tnejn komuni fl-Ewropa huma l-hanex tal-hamrija ta' kulur hamrani li jhaffer fil-fond, u l-hanex tal-hamrija ċ-ċar li jghix rasu 'l isfel. Minn dawn iż-żewġ speċi, fil-gzejjer Maltin, insibu l-hanex tal-hamrija ċ-ċar, li jghix go fond ta' madwar 20ċm u li huwa wkoll komuni.

Il-hniex tal-hamrija, fil-veru sens tal-kelma, jieklu l-hamrija waqt li huma jkunu ghaddejjin minn go fiha, u b'dan il-mod jibilghu ammonti ta' hamrija sa tletin darba aktar milli jkunu jiżnu huma stess. B'hekk huma johlqu sistema shiha ta' passagġi fil-hamrija li jservu kemm bhala kanali għall-ilma, kif ukoll bhala sistema ta' ventilazzjoni li tghin biex l-għeruq tal-pjanti jistghu jitwalu u jinfirxu aktar fil-fond fil-hamrija. B'dan ix-

xoghol tiegħu, il-hanex tal-hamrija jservi ta' fertilizzant haġ, għaliex jghin biex il-pjanti jkunu jistghu jużaw aħjar is-sustanzi u l-minerali tal-hamrija, speċjalment dawk is-sustanzi li jinsabu sa fond ta' madwar tletin ċentimetru mill-wiċċ tal-hamrija. Meta l-hanex jiekol il-hamrija u l-materjal organiku li din ikun fiha, bħal ngħidu ahna weraq niexef u xi fdalijiet ta' xi hlejjaq ohra żgħar mejta, ikun qed ikisser is-sustanzi l-istess bħalma jagħmel l-istonku tagħna, bid-differenza li l-hanex jerga' jarmi lura hafna minn dak il-materjal fin mimli sustanzi, li l-għeruq tal-pjanti jerdghu mill-hamrija. Il-hanex tal-hamrija jiġbor f'għismu sustanzi bħalma huma n-nitroġenu, l-fosfru u l-kubrit f'ammonti akbar minn normal u dawn l-istess sustanzi jservu bhala fertilizzanti meta l-hanex imut u jitmermer fil-hamrija. Hemm hafna aktar x'wiehed jgħid dwar dan il-hanex tal-hamrija tassew interessanti. Huwa wkoll daqsxejn



Il-Hanex tal-hamrija ċ-ċar, li jghix go fond ta' madwar 20ċm

sensittiv – nghidu ahna, ghandu bżonn l-umdità u ghalhekk ma ssibux f'hamrija ramlija li ma żżommx ilma ġo fiha. Barra minn hekk, il-hanex iħobb is-sustanzi organiċi, u ghalhekk jghoxa meta jsib id-demel tal-bhejjem u l-faxxina wara l-hsad. Hu jippreferi kundizzjonijiet alkalini, jigiġifieri ma jittollerax l-aċidità, ghalhekk il-hamrija tal-gzejjer Maltin, li hija alkalina minhabba l-ammont ta' ġir li fiha, hija tip ta' hamrija tajba għall-hanex tal-hamrija.

Illum il-bniedem qed isir dejjem aktar konxju ta' l-effett tal-kimiċi, kemm minhabba saħħet il-bniedem, kif ukoll minhabba l-impatt fuq in-natura u l-ambjent. Ghalhekk huwa importanti li nsemmu wkoll li l-hanex tal-hamrija jista' jakkumula ġewwa fih kemm ċerta kimika li tintuża fil-bexx ta' l-uċuħ tar-raba', kif ukoll xi kimika oħra velenuża (metalli tossiċi). Dan huwa ta' periklu minhabba l-fatt li l-hniex tal-hamrija huma l-ikel favorit ta' xi annimali, bħal xi għasafar. B'dan il-mod is-sustanzi velenużi jkunu qed jizjeddu meta annimal jittiekel minn iehor u jingabru fi kwantità akbar ġol-predatur. Jista' jagħti l-każ ukoll li dawn il-kimiċi velenużi jidhlu wkoll fl-ikel tal-bniedem. Minn studji li saru bil-ghajnuna tal-hniex, sar magħruf li r-ram li jintuża bħala bexx kontra l-moffa jagħmel hsara lill-hniex meta jilhaq livelli għolja



Uhud mill-hanfus għandhom hajjithom marbuta mal-hamrija.

żzejjed.

Hafna mill-insetti li l-hajja tagħhom hija marbuta mal-hamrija jfittxu l-fdalijiet tal-weraq li jaqa' mis-siġar u jinsabu l-iktar qalb it-terriċju u l-ġebel tal-wiċċ. Ftit huma l-insetti li jqattghu l-hajja kollha tagħhom fil-hamrija. Madankollu, minn studji li saru fil-gzejjer Maltin, in-numru ta' speċi ta' insetti li għandhom parti mill-hajja tagħhom marbuta mal-hamrija, huwa ferm aktar milli wiehed kien jahseb. Il-leqqien tat-trab ta' spiss jinstab iħaffer fis-saff tal-wiċċ tal-hamrija. Il-hanfus huwa l-grupp ta' insetti li l-aktar li ġie studjat s'issa. Dawk il-hanfus li jqattghu hajjithom kollha fil-hamrija tilfu l-kulur, u xi whud tilfu anke għajnejhom. Hafna minn dawn l-insetti huma żgħar hafna, mhux akbar minn żewġ millimetri, u jghixu fix-xquq tal-hamrija li jħaffru huma stess. Uhud mill-hanfus li jqattghu hajjithom kollha fil-hamrija huma endemiċi, jigiġifieri jinstabu fil-gzejjer Maltin biss u



It's your Airport too!

Malta International Airport plc organises tours around the airport for school children. Visits are held by appointment between October and May. Specialised visits to the MIA Fire Section, the Meteorological Office or the Air Traffic Control Centre are held for 3rd and 4th year secondary students only. Kindly phone our Passenger Services Department during normal office hours on **telephone number 6999 6415 for an appointment.**

MALTA
INTERNATIONAL
AIRPORT




Malta International Airport plc, Luqa LQA 05. Tel: 249 600. Fax: 249 563.

E-mail: mia@maltaairport.com Website: www.maltaairport.com

mkien iehor fid-dinja. Fost dawn insibu tip ta' bumunqar żghir li nstab għall-ewwel darba fl-1998 u li ssemma *Alaocyba melitensis*. Dan nistghu nsejnhulu l-Bumunqar tal-hamrija ta' Malta. Tip ta' hanfus tal-hamrija iehor, li wkoll huwa rari gie misjub u deskritt f'it tas-snin ilu minn Professuri Taljani li għamlu studju fuqu. Dan gie msejjah *Amaurops mifsudi*.

Tip ta' insett iehor li jghix fil-hamrija huwa n-nemel abjad. In-nemla l-bajda li fil-fatt ma hi nemla xejn iżda tip ta' insett li, bl-Ingliż insejnhulu *termite*, hija komuni fil-gżejjer Maltin, u tghix f'sistema ta' hofoor u bejtiet minsuġa qishom labirint fil-hamrija, tant li l-hofoor u l-passaġġi fejn tghix huma magħrufa bħala l-ibliet tan-nemel. In-nemel l-abjad iħaffer 'l isfel fil-hamrija. L-istess bħall-hanex, dawn ikunu qed iħawdu u jhalltu mal-hamrija fdalijiet ta' njam li huma stess jieklu. Ta' min wiehed jghid ukoll, li l-mikrobi li jghixu fl-istonku tan-nemel abjad jipproduċu l-*methane*, wiehed mill-gassijiet li huwa magħruf li jghin fl-effett "serra". [L-effett serra huwa meta gassijiet jitilghu mill-art u jagħmlu għatja fl-atmosfera ta' madwar id-dinja; b'hekk ir-raġġi tax-xemx li jiġu riflessi mill-art jinqabdu taħt din l-għatja u b'effett ta' dan kollu t-temperatura tad-dinja tishon]. Hawnhekk, wiehed ma jridx jinsa jsemmi n-nemel veru, speċjalment iz-zokkrin li huwa magħruf għall-

kolonji kbar u estensivi li jiffirma fil-hamrija, b'mod partikolari fil-gonna. Insett iehor komuni fil-hamrija huwa ż-żunżan ballat, li għandu l-karatteristika li jbejjiet f'hamrija ramlja u jballat l-istess hamrija jew ċaġhaq ċkejken biex jagħlaq il-bejta. Il-buharrat huwa tip ta' grillu li jħaffer




Il-leqqien tat-trab

In-nemel abjad



Iz-zokkrin



Iz-żunżan ballat

Il-buharrat



fil-hamrija bis-saqajn ta' quddiem, li jixbhu żewġ paliet. Huwa jgħix f'postijiet bħall-Għadira u s-Simar, u jagħmel hsara għax iġerrem l-għeruq tal-patata u uċuħ oħra.


Fil-pori tal-hamrija u madwar l-istess frak u ġebel irqiq li jkollha fiha, insibu ambjent umdu min-habba l-preżenza ta' l-ilma. Għalhekk, xejn mhu ta' sorpriża li f'dan it-tip ta' ambjent insibu jgħixu hlejjaq li jixbhu hafna lil dawk li jgħixu fix-xmajjar u fil-widien. Fost dawn il-hlejjaq mikroskopici, l-aktar żewġ tipi ta' importanza fil-hamrija huma n-nematodi (tip ta' hniex) u l-protozoa.

In-nematodi huma tassew irqaq, u għalhekk, wiehed diffiċli jarahom b'għajnejh. F'hamrija umda jew imxarrba, jista' jkun hemm popolazzjoni kbira minn dawn in-nematodi, għax huma għandhom bżonn l-ilma biex jiċċaqalqu u biex jimxu minn post għal iehor. Meta l-hamrija tinxef u l-ambjent ma jkunx adattat għalihom, in-nematodi huma kapaci li jsiru kobba u jgħaddu hafna żmien f'dan l-istat ta' mistrieħ, fejn lanqas biss jidhru li jkunu qed jieħdu n-nifs!

Fil-biċċa l-kbira tagħhom, in-nematodi huma predaturi, u jieklu billi jattakkaw hlejjaq oħrajn bħalma huma l-mofof, il-mikrobi, il-protozoa u saħansitra nematodi oħrajn. Dan il-fatt jiswa ferm ta' ġid f'dak li huwa kontroll bioloġiku tal-mard tal-pjanti. Dan għaliex wassal biex l-istess

nematodi bdew jinbieghu bħala "bexx naturali", tip ta' bexx li jikkontrolla l-mard tal-hamrija u ta' l-għeruq tal-pjanti mingħajr il-bżonn ta' kimiċi velenużi.

Sfortunatament, xi nematodi, speċjalment dawk ta' l-ispeċi *Meloidogyne* u *Globodera* huma uġiġh ta' ras kbira għall-bidwi. Dan għaliex ta' spiss ikunu l-kaġun ta' mard ta' l-uċuħ tar-raba'. Il-*Meloidogyne* huwa l-iktar speċi importanti ta' nematod li jattakka l-pjanti, u f'Malta jinstab iġix fl-għeruq tat-tadam, bżar aħdar,



L-amoeba

dullieġh, u brungiel. In-nematodi kapaci jtaqqbu l-għeruq tal-pjanti bil-parti ta' halqhom, u minn dawn il-feriti jidhru mikrobi oħrajn li jwasslu għall-mard. In-nematodi jiffurmaw ukoll forom ta' għoqiedi fl-għeruq li jnaqqsu l-kapacità ta' l-għeruq biex itellgħu l-ilma u s-sustanzi mill-hamrija. Fir-raba', wiehed ma jdumx ma jinduna li l-prodott qisu msammar u ma jridx javvanza, imma fil-każ ta' sigar tal-frott li huma akbar u jifilhu aktar, wiehed ma jindunax bl-infestazzjoni tan-nematodi sa ma din tkun laħqet żviluppat sew. Li jiġri huwa, li s-sigra tibda tagħmel anqas

frott minn sena għall-oħra. Minn studji li saru Malta, instab li l-ispeċi tal-*Globodera* li tattakka l-patata mhux daqshekk komuni, u rari tagħmel hafna ħsara, imma wiehed irid joqgħod attent li ma jmexxix hamrija infettata minn għalqa għal oħra.

Il-protozoa huma grupp ta' kreaturi magħmula minn ċellula wahda biss, u għalkemm żgħar hafna, huma kemm kemm akbar mill-mikrobi, u kapaċi jiċċaqlqu u jaħtfu l-ikel tagħhom stess. Hawn min jikklassifika lill-protozoa mal-grupp ta' l-animalli, iżda jekk wiehed jistudjahom mill-qrib, isib li dawn il-hlejjaq huma migbura fi klassi għalhom, dik imsejha Protista. L-aktar eżempju komuni ta' protozoa hija l-*amoeba*. Din timxi billi tibdel il-forma tagħha u hi u miexja tiffirma par swabà fuq in-naħa ta' quddiem. Numru ta' protozoa oħrajn jimxu permezz ta' flagella – speċi ta' frosta li tiċċaqlaq u li tkun imwahnha fuq quddiem. Hemm imbagħad, numru ta' protozoa oħra li għandhom hafna pil irqiq fuq il-wiċċ ta' ċellula nnifisha, li jużawh biex jimxu fuqu. L-effett tal-protozoa fil-hamrija huwa wiehed kemmxajn indirett. Huma jikkontrollaw in-numru tal-mikrobi l-oħrajn billi jiekluhom u b'hekk ikunu qegħdin jaffettwaw ir-rata ta' attivitajiet li jsejnhu fil-hamrija. Meta nitkellmu dwar il-flora u l-fawna tal-hamrija, f'it li xejn niftakru fl-għeruq tal-pjanti nfushom, iżda billi l-għeruq jikbru u jmutu fil-hamrija, huma



Il-kladonja tax-xagħri


meqjusa bhala parti mill-kumpless ta' hlejjaq li jghixu fil-hamrija. L-għeruq jikkompetu għall-ossigenu, imma, min-naħa l-oħra, jipprovdu hafna mill-enerġija li għandhom bżonn il-hlejjaq l-oħra. L-għeruq, huma u jikbru, jimbuttaw 'l isfel fil-hamrija, u permezz tax-xquq ġodda li jifih, kapaċi jbiddu l-ambjent fiżiku tal-hamrija. Barra minn hekk, hemm varjetà ta' sustanzi organiċi li joħorgu mill-għeruq u li fuqhom jghixu kreaturi mikroskopiċi oħra. Meta l-għeruq imutu u jittermu, huma jservu bhala għajn ta' materja organika li tghin biex tagħmel il-hamrija aktar għammiela.

Hlejjaq oħra li jagħmlu parti mill-flora tal-hamrija huma l-algi. Dawn huma magħmula minn ċelloli li għandhom il-kapaċità li jużaw id-dawl tax-xemx biex jagħmlu l-ikel tagħhom stess. Bhala daqs, l-algi huma kreaturi tassew żgħar, tant, li wiehed ma jistax jarahom mingħajr il-mikroskopju, iżda hafna minnhom jistgħu jiċċaqlqu u jgħumu fl-ilma li jkun hemm bejn il-pori tal-hamrija.

BOV YOUNG SAVERS

A C C O U N T[®]

OPPORTUNITA' LI TFADDAL GHALL-FUTUR TA' WLIIEDEK
B'KONT MAL-BANK OF VALLETTA



**It-tfal huma importanti hafna
ghall-familja taghhom.** U aktar ma
jikbru, aktar ikollhom bżonn flus. Ghalhekk
jekk tibda tfaddlilhom minn mindu jkun
żgħar, tkun qed tassiguralhom il-futur
taghhom.

Meta tiftah **BOV Youngs Savers
Account**, it-tfal mill-ewwel jissiehbu
fil-Young Savers Club, fejn igawdu minn
bosta benefiċċji u jkun jistgħu jiehdu
sehem f'attivitajiet ma' Cikkurillu -
il-ħabib tal-Young Savers.

Tistenniex sakemm it-tfal tiegħek jikbru.
Żur l-eqreb Fergħa tal-BOV u iftah
BOV Young Savers Account illum!

GHAX IT-TFAL TIEGHEK HUMA IMPORTANTI



F'ambjenti tad-deżert, jew fejn il-hamrija mhix ikkultivata, l-algi jiffurmaw qoxra jew skorċa fil-wiċċ, u din trażżan il-hamrija milli tingarr, u anki tghin biex tnaqqas mill-evaporazzjoni ta' l-ilma. Speċi ta' hlejjaq ohra, l-likeni, huma r-riżultat ta' rabta intima bejn l-algi u l-fungi, u x'uhud, bhall-Kladonja tax-Xaghri tikber fl-irqajja' tal-hamrija f'ambjenti xagħrin u tal-isteppa.

Il-fungi huma wiehed mill-gruppi li jiġbor fih diversità kbira; biżżejjed wiehed isemmi li fil-hamrija jinstabu għexieren ta' eluf ta' speċi ta' fungi. Xi xjentisti jsostnu li hemm mill-anqas madwar miljun speċi ta' fungi li l-biċċa l-kbira minnhom għadhom qegħdin jistennew li jiġu misjuba mill-bniedem. Il-fungi jiddependu fuq hlejjaq ohrajn biex jiksbu l-ikel tagħhom, u għalkemm hafna minnhom huma tant żgħar li jistgħu jissejhu mikroskopi, x'uhud, bhall-faqqiegh, jiffurmaw irqajja' kbar li jidhru faċilment.

Wiehed jista' jaqsam il-fungi fi tliet gruppi prinċipali: il-hmejjer, il-mofof, u l-faqqiegh. Il-hmejjer huma magħmula minn ċellola wahda biss, u ġeneralment insibuhom jghixu f'kundizzjonijiet fejn m'hemmx arja, bhall-hamrija misfugħa bl-ilma. Kemm il-mofof kif ukoll il-faqqiegh jiffurmaw hjut twal li jissejhu hajfi, u dawn jiffurmaw qishom hbula marbutin flimkien f'kobba. Il-mofof, b'mod partikolari, kapaċi jikbru f'hamrija aċiduża, alkalina jew

newtrali, iżda f'hamrija aċiduża, fejn ftit isibu kompetizzjoni, huma jiddominaw il-flora, u għalhekk għandhom sehem importanti hafna fil-hamrija aċiduża tal-foresti. Wahda mill-aktar familji komuni ta' mofof li jinsabu fil-hamrija hija dik tal-*Penicillium*, li minnha gie żviluppat wiehed mill-antibiotiċi l-aktar effettiv fl-istorja tal-medicina moderna – il-penicillina.

Hemm numru ta' fungi li jqattgħu hajjithom kollha fil-hamrija, u fost dawn insibu l-grupp li jinkludi lill-*Fusarium*, il-*Verticillium* u r-*Rhizoctonia*. Dawn il-fungi jghixu fuq numru ta' pjanti, hajjin jew mejtin, u jekk ma jsibux ikel, jipproduċu strutturi speċjali (spori) li jistennew fil-hamrija sakemm jitjiebu l-kundizzjonijiet. Uhud mill-fungi jinstabu fil-hamrija biss meta ikun qed jitkabbar il-prodott li huma jattakkaw; eżempju ta' dawn nistgħu nsemmu l-*Phytophthora*, jiġifieri r-razza tal-ġlata.

Meta nahsbu fil-faqqiegh, il-hsieb tagħna malajr imur fuq daww l-ispeċi li naraw jikbru fl-għerien, mini, jew postijiet mudlama, li mbagħad jingabru biex jintużaw għall-ikel. Iżda minbarra dawn il-ftit tipi ta' faqqiegh li jiġu kkultivati u jittieku, hemm hafna speċi ta' faqqiegh selvaġġ li huma velenużi hafna. Fl-ambjent naturali, il-faqqiegh għandhom sehem importanti hafna, għax kapaċi jkisru u jagħmlu użu mill-izkuk ta' pjanti u siġar. Il-fungi

huma magħrufin għall-kapaċità kwazi, unika tagħhom li jkissru u jużaw firxa kbira ta' sustanzi fil-hamrija li jirreżistu għall-attakk ta' hlejjaq oħra. Nistghu nghidu li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-hatt ta' materjal organiku, m'hemm xejn li jgħaddi lill-fungi. Meta wiehed iqabbell il-fungi mal-mikrobi, jista' jgħid li ta' l-ewwel huma bil-bosta aktar effiċjenti, u għandhom kontribut akbar x'jagħtu lill-fertilità tal-hamrija.

B'hekk niġu għal dawk il-hlejjaq li wiehed diffiċli jikklassifika bħala flora jew fauna, għax fil-fatt jiffurmaw kategorija għalilhom – il-mikrobi. Fil-hamrija, l-aktar tip ta' mikrobi li jiddominaw huma dawk b'forma tawwalija, u hafna minnhom għandhom il-flagella, li bl-ghajnuna tagħha jgħumu fil-hamrija umda. In-numru ta' mikrobi f'kull gramma hamrija jista' jkun ta' biljuni kbar. Il-preżenza tal-mikrobi fi kwantitajiet daqshekk kbar, huwa minhabba l-fatt li huma jitnisslu fi żmien qasir – fi ftit sigħat, u huma kapaċi jaddattaw ruhhom kemm għal kundizzjonijiet horox, kif ukoll għal bidla fl-ambjent.

Il-mikrobi għandhom sehem fil-proċessi naturali kollha li jsehhu f'hamrija b'saħħitha, u huma kapaċi jkissru sustanzi ta' tniġġiż, bħall-kimika li tintuża fil-pestiċidi u ż-żjut organiċi. Illum il-ġurnata, ix-xjentisti qegħdin jippruvaw biex kemm jista' jkun jużaw l-abbiltà ta' dawn il-mikrobi biex titnaddaf u tiġi reklamata hamrija mniġġsa. Barra

minn hekk, il-mikrobi għandhom monopolju f'dawk il-proċessi kimiċi li jsehhu fil-hamrija u li mingħajrhom il-pjanti ma jkollhomx għajn ta' sustanzi li jistghu jużaw. Hawnekk, biżżejjed wiehed isemmi li l-hxejjex kapaċi jużaw ċerti sustanzi, bħall-kubrit u l-hadid, biss, jekk dawn ikunu fil-forma adattata għalilhom. Huma propju l-mikrobi li jikkontrollaw dawn it-tip ta' attivitajiet. Izda bla dubju l-aktar ċiklu importanti, dak tan-nitroġenu, huwa fil-parti l-kbira tiegħu fdat f'idejn il-mikrobi tal-hamrija, għaliex huma biss dawn il-mikrobi li jistghu jagħmlu użu mit-tmenin fil-mija nitroġenu li jinsab fl-arja.


Il-lista ta' hlejjaq li jgħixu, jieklu, u joktru fl-ambjent tal-hamrija, kif wiehed jista' jara, hija twila u wiesgħa mhux hażin, izda, l-ebda wiehed minn dawn il-hlejjaq ma jista' jithalla barra. Kollha għandhom sehem b'żonnjuż f'din in-nisġa ekoloġika. Iktar ma jgħaddi ż-żmien, il-bniedem qiegħed dejjem isir iktar konxju ta' din-nisġa ta' hlejjaq moħbija mill-harsa tal-ghajnejn, u aktar qiegħed isir jaf kemm huma kkumplikati r-relazzjonijiet li jeżistu bejn il-hlejjaq differenti, mhux biss fil-qasam tal-katini tal-ikel, izda wkoll fil-bilanċ ta' l-enerġija li jeżisti bejn l-ispeċi. Għalhekk, il-bniedem għandu joqgħod attent biex l-attivitajiet tiegħu, fosthom l-iżvilupp u l-użu ta' l-art ma jkollhomx impatt hażin fuq din l-ekosistema li hija riżors naturali li fuqu ftit li xejn għadna nafu. ○

Speċi li jissemmew f'din il-harga

Alka, l-	<i>Posidonia oceanica</i>	Neptune Grass
Berghud ta' l-Akla, il-	<i>Orchestia</i> spp.	Wrack Beachhoppers
Bumunqar tal-Hamrija ta' Malta, il-	<i>Alaocyba melitensis</i>	Maltese Alaocybe (Weevil)
Buharrat, il-	<i>Gryllotalpa quindecim</i>	Mole Cricket
Buzzu, il-	<i>Holothuria</i> spp.	Sea cucumbers
Dudu tal-Alka, id-	<i>Idotea</i> spp.	
Fenek salvagg, il-	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Wild Rabbit
Ġurdien tar-raba', il-	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Wood Mouse
Kladonja tax-Xaghri, il-	<i>Cladonia convoluta</i>	Garigue Clandonia (lichens)
Leqqien tat-trab, il-	<i>Macrocytus brunneus</i>	Burrower Bug
Nakkra, in-	<i>Pinna nobilis</i>	Noble pen-shell
Nemel Abjad, in-	<i>Reticulitermes lucifugus</i>	Damp-wood Termite
Hanex tal-Hamrija ċ-Ċar, il-	<i>Allolobophora caliginosa</i>	Small Earthworm
Hanex tal-Hamrija l-Ahmar, il-	<i>Lumbricus terrestris</i>	Earthworm
Rizza, ir-	<i>Paracentrotus lividus</i>	Rock urchin
Rizzun, ir-	<i>Sphaerechinus granularis</i>	Purple sea urchin
Stilla qarnita, l-	<i>Ophioderma longicauda</i>	Common brittle star
Talpa, it-	<i>Talpa</i> spp.	Mole
Tina tal-baħar, it-	<i>Tonna galea</i>	Tun shell
Żiemal tal-baħar halqu twil, iż-	<i>Hippocampus ramulosus</i>	Long-snouted Seahorse
Żiemal tal-Baħar Halqu Qasir, iż-	<i>Hippocampus hippocampus</i>	Short-snouted Seahorse
Żokkrin, iż-	<i>Camponotus barbaricus</i>	Carpenter Ant
Żunżan ballat, iż-	<i>Ammophila heydeni</i>	Digger Wasp
Xilpa, ix-	<i>Sarpa salpa</i>	Salema
Xini tal-hamrija, ix-	<i>Himantharium gabrielis</i>	Soil centipede

il-faqqiegh



The advertisement features two ASUS notebooks. One is a silver and blue model shown from a top-down perspective, and the other is a silver and yellow model shown from a side-on perspective, highlighting its slim profile. The background is a light blue with a faint keyboard pattern.

ASUS

LATEST INTEL PROCESSORS

LARGE HARD DISKS

CHOICE OF CDROM
CDRW OR DVD

CRYSTAL CLEAR TFT SCREENS
IN VARIOUS SIZES

10/100MBIT NETWORK
INTERFACE AND 56K
MODEM BUILT-IN

CARRY CASE INCLUDED

Asus. More than just a notebook.

The Asus range of Notebook Computers offers you a myriad of choices. Ultra light or all-in-one configurations give you the opportunity to match your Asus Notebook exactly to your needs. All are powered by the latest Intel Processors and include full multimedia capabilities. Come on in to our new showroom and test drive an Asus Notebook Computer Today. Amazingly low prices and our renowned service complete an irresistible package.

ASUS in partnership with **FIRST INTERNATIONAL LTD**

MULTI-TECH CENTRE

REGIONAL ROAD, MSIDA MSD 03

Tel. 483819 • Fax. 483820 • Website: www.first.com.mt