

17 DEC 1993

MEDICAL LIBRARY  
MEDICAL SCHOOL  
G'MANGIA MALTA

# ID-DIJABETE U SAHHTEK



*Ġurnal mahruġ mill-Għaqda Maltija kontra d-Dijabete*

17 DEC 1993

DICEMBRU 1993 No. 42

Żmien ta' Ferħ  
p. 1

Id-Dijabete u ż-Żgħażaġh  
p. 2

Il-Festi tal-Milied u  
id-Dieta  
p. 7

Reazzjoni għall-Insulina  
p. 9

Nghixu mad-Dijabete  
p. 12

L-Importanza tat-Tibdil  
fil-Postijiet fejn Tingħata  
l-Injezzjoni ta' l-Insulina  
p. 14

Nieħdu l-Affarijiet  
bid-Dahka  
p. 16

Xi tfisser id-Dijabete  
Għalik  
p. 18

Eżerċizzi tar-Riġlejn  
p. 22



Manufactured  
in the UK



Specifically designed  
convenient packaging.





# The NEW **GA** Blood Glucose Monitoring System from Hypoguard

Hypoguard have developed the new GA system. The GA strip is the first reagent strip to be designed and manufactured in the UK. The strip can be read both *visually* and in the GA meter, and is a 90 second test. The GA strip has extremely accurate definition in the lower levels of glucose and is therefore easier to read by eye.

Because of the precision manufacturing methods there is no significant batch to batch variation, making special calibration techniques unnecessary.

The GA strip is designed for capillary samples and accepts the blood sample easily. The packaging is unique giving a high degree of product protection and convenience of use.

The GA meter is a special model of the Hypoguard MX meter and carries the memory function, which has proved so popular. It has a dry battery that will provide 1,000 tests over a 12 month period. The complete system is extremely compact and is tailored to the needs of the modern day diabetic.



Supplied by:  
**PHARMA-COS LIMITED**  
24 South Street, Valletta - MALTA  
Phone: 222972/228680  
Telex: 850 MW - FARKOS -

Editorjal

# ŻMIEN TA' FERĦ

**K**ulhadd jaf li l-Milied huwa żmien ta' ferħ, żmien li fih nagħtu u nircievu rigali, żmien ta' xi ftit bidla mir-rutina tagħna ta' kuljum. Izda għal dan iż-żmien tant sabiħ nqisu li ma jsirx żmien ta' qtugħ il-qalb għalina w għal familji tagħna. Hawnhekk qed nirreferi l-aktar għal xi abbuż ta' alkohol u ta' ikliet mhux adatti.

Issa ksibna fiduċja fil-*Home Blood Monitoring* u ppruvajna li hemm il-bżonn ta' testjar kuljum biex ikun hemm kontroll tajjeb.


Ta min isemmi li xagħrejn ilu, fl-Amerika (U.S.A.) hareġ rapport mid-“Diabetes Control and Complications Trial” (D.C.C.T.) u r-riżultati huma ta' importanza kbira għad-dijabetiċi, l-aktar it-tfal u ż-żgħażaġh.

Izda dwar dan iktar informazzjoni tiġi mogħtija f'ħarġa oħra tal-magazin.

Li nixtieq insemmi illum hu li għal kontroll tajjeb ħafna u nuqqas ta' komplikazzjonijiet se jkun hemm il-bżonn ta' aktar titqibiet, aktar testijiet u għalhekk aktar spejjeż. Wasalna fi żmien li nitlob lill-membri biex jagħmlu “lobbying” mal-membri parlamentari tagħhom biex jispjegaw lhom xi tfisser tixtri “blood sticks”, siringi għat-tfal u żgħażaġh dijabetiċi, xahar wara xahar *in aeternum*.

## Il-Jum Dinji tad-Dijabete

Dan ġie mfakkar minn naħa ta' “L-Għaqada” b'suċċess. Fil-ġimgħa 7-14 ta' Novembru 1993,



kellna taħdidiet fuq il-magħgoranza ta' l-istazzjonijiet tar-Radio, artikli fil-gazzetti bil-Malti u bl-Ingliż matul il-ġimgħa kollha. Kellna taħdidiet għall-membri, ħarġa kulturali, seminar ta' ġurnata Hal Far, insomma din is-sena l-“Jum Dinji tad-Dijabete” ġie ċċelebrat b'suċċess.

Irrid insemmi wkoll li l-I.D.F. u l-W.H.O. jistiednu mhux biss “L-Għaqda” tagħna biex jiftakkar il-jum dinji iżda anke lill-Gvern.

Nieħu gost ħafna, kieku l-Gvern jipparteċipa fil-Jum Dinji tad-Dijabete u nieħu gost akbar kieku kellu jħabbar li ser jagħti l-“blood sticks” u s-seringi b'xejn.

Nittamaw li ż-żmien tal-Milied u ż-żmien ġejjieni jkun żmien fejn naħsbu f'xulxin aktar, fejn ngħinu u nikkooperaw ma' xulxin, biex it-toqol tal-ħajja nħossuh anqas u naturalment il-kundizzjoni tagħna tmur għal aħjar.

Jien flimkien mal-membri tal-kunsill, nixtiqikom minn qalbi u b'sincerità kbira Milied Tajjeb, Milied Hieni kif ukoll Sena Ġdida mimlija risq, saħħa u barka.

**Tancred J. Zammit**  
Editur.

# ID-DIJABETE U Ż-ŻGHAŻAGH



*minn C.A.*

**J**ekk biex tgħix bid-dijabete jeħtieġ li toqgħod għal ċerti kondizzjonijiet, m'hemmx dubju li fejn jidhlu t-fal din il-kundizzjoni timponi fuq it-tfal u l-kumpliment tal-familja diffikultajiet partikulari. Kwalunkwe marda fuq it-tfal, kemm akuta sew kronika sservi ta' nkwiet għall-ġenituri. Huwa fatt li ma tistax tiċhdu li aħna aktar ninkwetaw fuq saħħet uliedna milli għalina nfusna. Għalhekk, id-dijabete thalli effetti kbar kemm fuq kull tfajjel li qiegħed jikber, u fuq il-familja tiegħu.

Il-parti l-kbira sew tat-tfal titfaċċalhom id-dijabete magħrufa bħala Type I. Jiġifieri ma jkunux jistgħu jipproduċu l-insulina ġo ġisimhom stess u għalhekk isiru jiddependu minn meżzi esterni għall-insulina li jkollhom bżonn. Però galadarba jkunu magħrufa il-kontrolli li hemm bżonn, tkun haġa faċli sabiex wiehed jissodisfa l-bżonnijiet bijokimiċi tal-marda. L-inkwiet u l-problemi li jinqalgħu x'aktarx li huma jew effetti tal-marda, jew

• *ikompli f'paġna 4*



# Fruchtzucker Schokolade

*The best quality products for  
diabetics and the health  
conscious people*



Available from all Pharmacies and leading Supermarkets

Space by Courtesy of:

R. A. B. Ltd

Tel. No. 446741 – 236540 – 230924

Fax: 497276

• *jaqbad ma' paġna 2*

minħabba xi korrimenti jew b'riżultat ta' effetti psikoloġiċi fil-familja tiegħu.

## ID-DHUL FL-ISKOLA

L-iżvilupp ta' tfal dijabetiċi isir bil-mod aktar minn tat-tfal normali meta jibdeu imorru l-iskola, għalkemm imbagħad ilaħħqu ma' l-oħrajn. F'din l-età it-tfal ikunu aktar ubbidjenti u lesti li joqogħdu għar-rutina u l-ordnijiet li jingħataw mill-familjari, it-tabib eċċ. Sakemm il-ġenituri jkunu kapaċi jlaħħqu mal-problemi li jinqalgħu minħabba tfal dijabetiċi, ftit għandhom jinqalgħulhom problemi sabiex jikkontrollawhom, ħlief meta xi tfal jimirdu serjament jew iwegġgħu. Anke f'każi bħal dawn, jekk il-ġenituri jkunu jafu sewwa x'għandu jew x'ma għandux isir, jevitaw li jinqalgħu sitwazzjonijiet diffiċli.

Aktar ma' t-tfal jibdeu jikbru, jinftieġ li tizzied id-doża tal-insulina. Dan huwa wkoll iż-

żmien ideali sbiex lit-tfal indarruhom jiehdu ħsieb tagħhom infushom sew. Hafna drabi l-ġenituri mhux kapaċi jikkalkulaw kemm uliedhom jirnexxilhom jitgħallmu malajr, u jiehdu ħsieb tagħhom infushom. Din hija ħasra, għaliex it-tfal ta' din l-età jkunu verament herqana u kburin meta jirnexxilhom jifhmu l-marda tagħhom u jilqgħu għaliha. Minn meta beda jsir fid-dar il-kontroll taz-zokkor fid-dem (home blood glucose monitoring) permezz tal-"monitor" jew "sticks" il-familji tal-lum iħossuhom aktar żguri li qegħdin jikkontrollaw milli kienu jistgħu ta' qabilhom. Dan iservi sabiex it-tfal iżommu ruħhom aktar taħt kontroll.

Fis-snin ta' qabel ma t-tfal isiru "teenagers", dawn jizviluppaw ħafna fiżikament li jwassal ukoll għall-iżvilupp psikosesswali. Dawn iż-żewġ fatturi jgħibu magħhom problemi godda fejn jidhol il-kontroll tajjeb tad-dijabete, għax l-iżvilupp fiżiku jfisser li trid tizzied id-doża ta' l-insulina ta' kuljum filwaqt li l-iżvilupp psikosesswali, jekk ma noqogħdux attenti, iġibilna problemi għax jikkaguna varjazzjonijiet



fid-doża ta' insulina meħtieġa. Fl-istess waqt, it-tfal jibdeu jagħtu aktar każ ta' kif jaħsbuha tfal ta' l-istess età tagħhom, u jkunu jridu iżjed jaqdfu għal rashom, u b'hekk jiġri li jonqsu kemm l-influenza tal-ġenituri u l-użanzi tajbin li jkunu trawmu fit-tfal. Hawn toħroġ ċara l-importanza tal-kliniċi dijabetiċi għal dawn iż-żgħażaġh, għax fihom jiltaqgħu tfal ta' l-istess età li jirakkuntaw lil xulxin minn xiex għaddew u l-esperjenzi tagħhom, apparti l-pariri li jistgħu jingħataw mill-esperti fid-dijabete u d-dieta, li jmxexxu l-kliniċi. Hawn jidher il-vantaġġ li joffri tagħlim minn kmieni li jkunu hađu t-tfal dwar il-marda u l-kontroll tagħha.


Għalhekk għaż-żgħażaġh ta' din l-età, għandha tingħata importanza speċjali li ngħinuhom emozzjonalment, nadruhom u nifhmuhom. Fl-istess ħin inkomplu nenfasizzaw l-importanza ta' kif it-tfal tagħna għandhom iżommu huma stess il-kontroll tagħhom infushom billi jqassmu l-għurnata b'mod li jkunu jistgħu jzommu dan il-kontroll il-ħin kollu.

Iż-żgħażaġh kollha, kemm dijabetiċi u mhumiex, jgħaddu mill-istess taqlib u stress psikologiku, li jgħibu magħhom it-taqlib ta' l-adolessenza. Madankollu ta' min jammetti li dan it-taqlib li xi drabi jissarraf f'sitwazzjonijiet kemmxejn perikolużi fiż-żgħażaġh, jistgħu jkunu l-kaġun ta' taħwid iżjed profond għad-dijabetiċi.

Hekk, per eżempju, ċerti użanzi u ikel taż-żgħażaġh jistgħu jservu biex iħarbtu għal kollox id-dieta li żaġħżuġh dijabetiku jkun qiegħed isegwi.

F'dan iż-żmien iż-żgħażaġh forsi jibdeu jesperimentaw bid-droga jew xorbli t-tnejn iġibu tibdil fil-kontroll biokimiku. Fl-istess ħin jiġri, li dawn is-sustanzi jimpedixxu liż-żgħażaġh, stat li jieħdu ħsieb tagħhom infushom kif imiss. Id-dijabete timponi fuq il-marid ċerta rutina u dixxiplina, però huwa fatt li daqs kemm aħna konna nistkerru dawn il-kontrolli, daqstant ieħor jiddejuq bihom iż-żgħażaġh tal-lum. Huwa għalhekk essenzjali li nzommu l-linji tagħna ta' komunikazzjoni miftuħa maż-żgħażaġh tagħna u li nifhmu lil xulxin u li nagħdru lil xulxin, speċjalment meta xi wieħed miż-żgħażaġh tagħna jkun dijabetiku.

F'din l-età partikulari, meta ż-żgħażaġh ikunu



qegħdin isiru adulti b'heffa kbira, dan it-tibdil jista' jeffettwa ħażin ċerti aspetti biokimiċi tad-dijabetiċi, avolja suppost li jkunu aktar faċli li tikkontrollahom. Jekk dawn iż-żgħażaġh isibu l-għajnuna u l-moġħdrija kollha li għandhom bżonn mill-familjari tagħhom m'hemm xejn li jzommhom milli jirbħu it-taqlib kollu li għib magħha l-adolessenza u jsiru adulti mingħajr xkiel u nkwieta minkejja d-dijabete. L-aktar haġa essenzjali hija li l-ġenituri joqogħdu attenti u b'għajnejhom u b'widnejhom miftuħin beraħ u fuq kollox iżommu l-kalma. Dawn għandhom iżommu quddiem għajnejhom li jaħsbuha sew u jaġixxu b'mod meqjuż għall-għawġ li jinqala, minkejja l-prekawzzjonijiet li jittieħdu.

## EGHLUQ


Inkitbu turruni ta' kotba fuq kif il-ġenituri u wliedhom żgħażaġh għandhom jimxu ma' xulxin u speċjalment fejn jidhlu t-"teenagers". Id-dijabete tagħti xejra oħra lill din l-imġieba, imma jekk jintuza s-sens komun u l-fiduċja f'xulxin, magħdud fuq tagħrif bażiku fuq kif wieħed għandu jikkura ruħu għad-dijabete, xejn m'għandu jkun li jimpedixxi li ż-żagħżuġh ikollu l-kunfidenza fih innifsu li jegħleb b'mod għaqli l-problemi li għib magħha d-dijabete. B'hekk it-tfulija u l-adolessenza jkunu esperjenza kif jixraq lil kull bniedem.

Kull ma hemm bżonn hija r-rieda li d-dijabetiku jimxu fuq ċerti regoli u kundizzjonijiet fil-ħajja ta' kuljum. ■

# Accutrend®

Lifting the veil on progress...

Results in  
12 seconds



## Introducing The First NON-WIPE Blood Glucose Meter

*Quick - Safe - Convenient.*

### Convenience:

the large digital display can be read at a glance. Wiping and timing are a thing of the past. Accutrend's memory provides a reliable diabetes record, storing not only as many as 50 values but also the date and time of each value. The size of the meter and the strips has been optimized to make Accutrend easy to handle and to carry around.

### Ease of use:

with Accutrend, blood glucose monitoring is a simple affair, because Accutrend requires far fewer operating steps than conventional systems. Accutrend is easy to teach, easy to learn, and easy to use. It is powered by standard batteries (3 x 1.5 V).

### Speed:

Accutrend functions quickly. The result appears in the easy-to-read display in just 12 seconds.

### Safety:

Accutrend measures a broad range of 20-600mg/dl or 1.1-33.3 mmol/l. User errors are indicated by the meter on Accutrend's digital display. The meter and bar code form a system that ensures lot-specific, error-free coding. Four colour blocks on the vial label serve as a quick visual check.

### Hygiene:

Accutrend is an extremely hygienic system. Blood can be applied to the strip either inside or outside the meter, depending on individual preferences, and the strip guide is easily removed for cleaning.



available from:

Vivian Commercial Corporation Limited,  
Sanitas Building, Tower Street, Msida.  
Tel: 344610, 344616.

Made by BOEHRINGER MANNHEIM



# IL-FESTI TAL-MILIED U ID-DIETA



*minn Tania Vassallo*

*Kulhadd jaf li l-Milied huwa żmien ta' ferh, żmien li fih taghti u tirċievi rigali; huwa ftit ta' bidla mir-rutina ta' kuljum, u huwa żmien li wiehed ikollu l-opportunità li jaghti rubu għall-varjetà akbar (u forsi kwantità wkoll) ta' xorb u ikel. Izda dak li hu żmien tant sabih fis-sena jista' faċilment isir żmien ta' qtugh il-qalb u ta' btija fost id-dijabetiċi, il-familja tagħhom kif ukoll hbiebhom.*

**THALLIX DAN IKUN HEKK. Uża dak li taf u dak li għallimt, flimkien ma' pjan — u hekk tkun tista' TIFFITJA D-DIJABETE GĦALL-FESTI TAL-MILIED u mbux TIFFITJA L-FESTI TAL-MILIED GHAD-DIJABETE.**

## X'WIEHED GĦANDU JKUN JAF

Il-pazjenti tad-dijabete u min jipprepara ikel u xorb għalihom ta' spiss jikkonfondu kif ukoll jinkwetaw fuq żewġ affarijiet speċjali fid-dieta: **alkoħol u helu.**

**Alkoħol** — Kwazi d-dijabetiċi kollha jistgħu jiehdu xi ftit alkoħol, sakemm dawn ma jkollhomx direttivi minn għand it-tabib tagħhom li ma għandhomx jifduh.

L-alkoħol fih il-kaloriji għalkemm mhux dejjem fih karboidrati. Għalhekk id-dijabetiċi kollha li għandhom bżonn inaqqsu l-piż jagħmlu tajjeb li ma jabbużawx, peress li hu aħjar li jaħlu l-porzjon ta' kalorija meħtieġa fuq l-ikel. Ftit alkoħol wara l-ikla tal-Milied mhux sa jagħmel ħsara — però dejjem aħjar tistaqsi lit-tabib tiegħek.

Għal min mhux fuq dieta ta' nuqqas ta' piż forsi dan jista' jieħu nofs

pinta birra, jew 24 ml ta' spirti, jew tazza żgħira ta' dry sherry jew inbid 'dry'. Grokk aperitif wiehed jista' jieħdu. Ikun wisq aħjar li ma jintagħzix xorb helu — bħal likuri (liqueurs). **Id-dijabetiċi fuq l-insulina** ma jagħmlux tajjeb li jagħtu parti mill-porzjon ta' karboidrati għall-alkoħol.

Biex il-grokk idumlek iktar, židlu ftit minerali 'sugar free'. Dan iġin ħafna speċjalment ma' l-inbid u ma' l-aperitivi.

## IL-HELU



Dejjem kellna ħafna domandi minn membri u minn hbieb tagħhom li jridu jkunu jafu x'għandhom jixtru għall-Milied, għax iħossu li xi ħaġa speċjali ta' l-ikel hija ta' gost għal dawn iż-żminijiet.

• *jaqbad ma' pagna 7*

Jiena ma nagħtix parir li wieħed għandu jagħmel dan. Fuq kollox ħafna mill-ħelu għad-dijabetiċi huwa għali ħafna u mhux dejjem ikollu togħma tajba.

Veru li għal ħafna dijabetiċi il-grass u l-kaloriji żejda li jkun fihom il-ħlewwiet tal-Milied huma ta' ħsara żgur.

Fl-ideja tiegħi, hu aħjar li tieħu **ftit** ħelu mqassam matul il-ġurnata, milli tieħu daww il-prodotti għoljin u li ta' spiss jittieklu f'daqqa u hekk jistgħu jhallulek effett ħażin fuq il-kontroll tad-dijabete.

F'ħafna każi oħra, peress li l-bieċa l-kbira ta' dawn il-prodotti jkunu magħmula b'ċerti zokkor artifiċjali, dawn jistgħu jgħibu xi wġiħ ta' stonku u ta' spiss dijarrea.


Jekk irċevejt jew ġa xtrajt xi ħelu speċjali għad-dijabetiċi għall-Milied, ftakar li hu ferm importanti li ammonti żgħar għandhom jittieħdu kull darba.

Boiled Sweets u ħelu tal-menta huma mfittxija ħafna mid-dijabetiċi, speċjalment mill-anzjani. Navża lill-familjari u lil ħbiebhom biex ma jixtrulhomx minn dawn. Wieħed irid jiftakar li dan il-ħelu ma joffrix nuqqas fil-kaloriji. Meta xi darba jinxtraw għad-dijabetiċi anzjani huwa importanti li wieħed iġidilhom biex ma jiħdux ħafna f'daqqa.

Ma nħossx il-bżonn li wieħed jixtri xi kejkijiet u xi gallettini speċjali għaliex ftit gallettini ordinarji jew aħjar gallettini magħmulin id-dar bi **ftit** zokkor, jagħmlu inqas ħsara u wieħed ikun jista' jieħu gost bihom mingħajr biża'.

## NIPPJANAW

1. Kun żgur x'ħin huma l-ikket il-kbar, sabiex tkun tista' tirranġa d-doża u l-ħin ta' l-insulina.
2. Kun żgur li se ssib minerali 'sugar free' jew inkella ħu miegħek għand il-familjari jew ħbiebek. Wieħed irid jaħseb għalihom qabel.
3. Aħseb li jkollok ħażna ta' ħaxix varjat kif ukoll ta' frott frisk — xi frott speċjali tal-Milied.
4. Tista' tagħmel pudini tal-Milied u kejkijiet b'riċetti adatti.
5. Chewing gum u pastilji tad-dijabete li huma 'sugar free' huma ta' bżonn. Aħseb għalihom qabel.
6. Ġewż, ġellewż, frott niexef u xi frott bla ħafna zokkor, wieħed jista' jaħseb għalihom ukoll, għax dawn jistgħu jittieħdu, dejjem skond il-porzjon ta' dieta tiegħek. ■





# REAZZJONI GHALL-INSULINA

minn TANJA

**T**ifhmunix hażin! Mhux ser nitkellem fuq il-“hypos”; imma fuq ir-reazzjoni li jkollok INT meta t-tabib iġhidlek li x’aktarx ser ikollu jpoġġik fuq l-insulina flok tibqa’ bl-OHA (pilloli).

X’aktarx li ħadtha bi kbira din l-aħbar. Hafna minn dawk li taqbadhom dijabete Type II issibhom jgħidulek “U iva, almenu m’hemmx injezzjonijiet!” — u issa, ser ikollok tibda! Ohrajn iġhidu “Daqs kemm qed noqgħod attent! Fis-sajf għomt ħafna, u issa qed nimxi ħafna — nara sew x’niekol, u xi naqra exercise nagħmel ukoll. Il-ħin kollu nittestja l-urina u d-demm, u jaħasra Dott, ma nafx għalfejn qed tivvintali dan kollu!”


Imma kultant, li tibdel mill-pilloli għall-insulina ikun bżonn. Hemm min ikollu jagħmel hekk għal ftit ta’ żmien biss, minħabba f’mard jew xi inkwiet kbir; però hemm min jinħtieġlu jibqa’ fuq l-insulina għall-bqija ta’ ħajtu.

Issa, nafu li t-Type II hija kundizzjoni “varjabbli”; jiġifieri il-frixa mhux dejjem kapaċi tagħmel l-istess ammont ta’ insulin, u l-ġisem mhux dejjem kapaċi jużaha kollha jew imqar ftit minnha.

Din it-tieni sitwazzjoni taggrava meta dak li jkun jizdied fil-piż, u tissejjaħ “insulin insensitivity”.

Hemm min għandu Type II li tixbah ferm lil Type I, fejn il-ġisem kważi jitlef għal kollox il-kapaċità li joħloq insulin; imma imbagħad hemm Type II fejn bilkemm jidhru sintomi, u l-frixa tipproduċi insulina kważi f’livelli normali; tant li kultant anki l-bżonn ta’ l-OHA jonqos.

Meta inti jkollok Type II, u għalkemm qed tipprowa tikkontrolla l-livell ta’ żokkor fid-demm xorta jkollok is-sintomi tad-dijabete — id-demm



ta’ filgħodu juri 10.4-10.7mmol jew iżjed, għatx kbir, tgħaddi ħafna urina, telf fil-piż (imma ikel normali), x’aktarx li t-tabib ser jagħtik parir biex “taqleb”.

Issa jekk it-tabib jagħtik parir, dan qed jagħmlu għall-ġid tiegħek, u mhux biex jiħfi flu x-xogħol! Xi nies qaluli li meta bdew jieħdu l-insulina, tant marru aħjar li saħansitra bdew igergru mat-tabib li ma teħielhomx mill-ewwel! Ohrajn qalu li meta bdew jieħdu l-insulina, bħal qishom “irrealizzaw” li għandhom id-dijabete, u iżjed bdew jieħdu f’sieb tagħhom innifishom; qabel, meta kienu jieħdu l-pilloli kienu qishom qed jieħdu aspirina, u ma tawx każ ta’ l-eżerċizzju, u fuq kollox x’kienu jieklu ...

Jekk int għadek mhux kbir fl-età, wisq probabbli li t-tabib iġhidlek biex tipprowa żżomm livell (fid-demm ta’ filgħodu) ta’ xi 6.6 mmol/L. Iżjed ma tikber, tibda ssir ħaġa diffiċli żżomm livell daqshekk viċin tan-normal —

• *jaqbad ma' pagna 9*


però b'daqshekk m'għandekx titraskura l-kura. Dan jgħri wkoll waqt il-mard; imma qatt m'għandek taqta' qalbek.

Hawn nies li l-pilloli m'għandhom ebda effett fuqhom ("**primary failure**") — u għalhekk bilfors ikollhom jieħdu l-insulina, allavolja Type II. Hemm oħrajn, l-iktar nies li huma allergiċi għal ċerti antibiotiċi — li l-pilloli jqabbdhom allergija fil-gilda. "**Secondary failure**" tiġi meta l-pilloli li tkun ilek tiegħu għadd ta' snin f'daqqa waħda ma jibqgħux jagħmlu effett.

Issa, irridu niftakru li meta nibdew nieħdu l-insulina ma nkunux sirna Type I; xorta nibqgħu Type II. U jista' jkun ukoll li injezzjoni waħda biss kuljum (NPH/Lente/Ultralente) tkun biżżejjed biex inżommu livell kostanti; haġa li hi kwazi impossibbli għal Type I.

Iżda dejjem nibqgħu niftakru li l-insulina mhux xi haġa tal-maġija li toħdilna hsieb id-dijabete. AHNA rridu nagħmlu l-parti tagħna,

kemm billi nitgħallmu kif nużawha sewwa, immá l-izjed importanti billi noqogħdu attenti **GHALL-PIŻ**, u nagħmlu l-eżerċizzju u nieħdu hsieb ta' "self blood monitoring" tajjeb. ■



## Smajt bil- "Family Support Group"?

Dan japplika għal min għandu tfal dijabetiċi taht l-14-il sena.

Ċempel f'dawn in-numri: **495907, 442573, 442574.**

Jew ikteb lil:

"Family Support Group"  
c/o Maltese Diabetes Association,  
45, South Street,  
Valletta VLT 11.



# Dialibra

**PASTA INDICATA  
NELLA  
ALIMENTAZIONE  
DEL DIABETICO**

dieterba

La Pasta DIALIBRA è disponibile  
nei seguenti formati:  
PENNE - SPAGHETTI - DITALINI



Vivian  
Commercial  
Corporation  
Limited.

Agents & Distributors, Sanitas Building, Tower Street, Msida.

Tel: 344610, 344616



# NGHIXU MAD- DIJABETE

minn A.C.



**M**eta kont ghadni daqs-xejn ta' tfajjel niftakar li kont smajt lil ommi u z-zija jit-haddtu fuq tifel ta' wahda gara taghna:

“X'wahdadin” qalet im-bikkma ziti, “demmu nbidel f'zokkor”.

Dak il-kliem stampa ruhu f'moħħi il-figura ta' tifel ċkejken li ġol-vini ta' ġismu kellu jġri xmajjar ta' rta taz-zokkor.

Illum, naturalment, naf, li dak it-tifel kellu d-dijabete.

Id-Dijabete hija marda komuni ħafna, għalkemm mhux magħruf eżatt kemm hawn nies ibatu minnha. Nafu wkoll li hija marda bla fejqan, fis-sens li meta tigi fuq dak li kun se jibqa' biha għal għomru. Imma għalkemm ma hemmx fejqan, din il-marda tista' tikkontrollaha. Dan ifisser li sakemm, it-tifel (jew adult) dijabetiku, jimxi strettament mad-dieta u l-kura medika li d-dijabetologi jfasslu għalih, ikun jista' jgħix ħajja mimlija u f'saħħtu daqs kwalunkwe persuna oħra.

Naturalment meta l-ġenituri jsiru jafu għall-ewwel darba li xi hadd minn uliedhom għandu d-dijabete, jindichxu, jinkwetaw u jħosshom imwegġa' u ddispjaċuti. Madankollu huwa essenzjali li jirrealizzaw li dment li jsegwu l-pariri mediċi li jingħataw, u jisguraw li t-tfajjel jagħmel l-istess, aktar ma jikber u jibda jitgħallem jieħu aktar kura tiegħu nnifsu, ħajjiet it-tifel jew tifla mħassra. L-attitudni jew il-mod kif jaġixxu għall-marda, huwa ta' importanza fundamentali, u dan jiddependi fuq kolloxx kif il-pazjent ċkejken jara kif il-ġenituri tiegħu jaġixxu għall-marda tiegħu jew tagħha.

Jekk l-onim ħlief tid-dispra, titwerwer mill-“injections”, u tagħti lit-tfajjel x'jifhem li waslet l-aħħar tad-dinja, ma

jistax jonqos li fit-tarbija tinbet il-biża' u t-twerwir għall-marda tiegħu.

Mill-banda l-oħra, jekk l-omm tagħraf tikkontrolla sewwa il-qatgħa u d-dulur li haġa naturali sejra tħoss, u timxi bil-kalma mar-rutina u dixxiplina li d-dijabete timponi, it-tfal aktar jistgħu jirmexxihom li jaddattaw irwiehhom huma wkoll bl-anqas xkiel.

Dan kollu jsejtn biss jekk il-ġenituri jifhmu sew is-sitwazzjoni, u minn xiex qiegħed ibati t-tifel.

Kif tinduna li xi hadd marid bid-dijabete u x'jiġri f'ġisimna biex jiġri hekk? Dak l-ikel kollu li jiekol li fih iz-zokkor u l-lamtu li jiekol, permezz tas-sistema diġestiva jtkisser u jinbidel fl-aktar għamla sempliċi taz-zokkor — il-“glucose”. Issa, sabiex ġisimna jkun jista' jassorbi u juża dan il-“glucose” kif imiss, għandu bżonn jipproduċi ċerta sustanza msejtna “insulina” biex taħarqu.

L-insulina tinħadem f'dik il-parti tal-ġisem li nsejtnha l-“frixja” (pancreas). Normalment il-frixja tipproduċi biżżejjed insulina biex jinħarq iz-zokkor li jinsab fid-demmm. Dan jiġri għaliex fid-demmm ta' persuna normali mhux suppost li jkun hemm aktar minn ċertu livell ta' zokkor, mingħajr ma tiġi effettwata s-saħħa ta' dak li jkun.

Jiġri li fid-dijabetiku, il-frixja ma tipproduċix l-insulina li jkun hemm bżonn sabiex dan isejtn. B'hekk, dak iz-zokkor (jew glucose) li nikkunsmaw ma jistax jintuża kollu mill-ġisem biex jipproduċi dik l-enerġija u s-sħana li hemm bżonn u allura jibqa' jiġri fid-demmm.

Il-ġisem imbagħad jipprova jeħles minn dan iz-zokkor żejjed billi jarmih permezz tal-kliwi ma' l-urina.

Sabiex jeħles miz-zokkor żejjed il-ġisem għandu bżonn kwantitajiet kbar ta' ilma u

għalhekk il-pazjent jaqbd u ħafna għatx. Aktar ma jixrob, fi sforz biex ineħhi dak iz-zokkor, aktar jagħmel urina. Barra minhekk, għar-raġuni li z-zokkor mhux qed jintuża kif imiss, id-dijabetiku jibda jħossu jgħeja ħafna.

Dawn it-tlett sintomi, jiġiferi ħafna għatx, kwantitajiet kbar ta' urina, u għeja huma s-sintomi klassiċi li jgħegħelu lil kwalunkwe tabib jissuspetta fid-dijabete.

Madankollu, ħafna drabi fil-bidu tad-dijabete, dawn is-sintomi ma tantx ikunu jidhru, u jkun biss meta xi hadd jagħmel xi test tal-urina (bħal, per eżempju, waqt tqala jew biex joħroġ polza ta' insurance) li l-preżenza tad-dijabete tidher.

Però, iz-zokkor fl-urina ma jfissirx bilfors li dak li jkun għandu d-dijabete. Dan jiġi konfermat meta z-zokkor fl-urina huwa kkawżat minn livell għoli wisq ta' zokkor fid-demmm. Hawn xi nies li għalkemm mhumiex dijabetiċi ssibilhom iz-zokkor fl-urina.

Filwaqt li jekk jinsab li fl-urina hemm iz-zokkor, u fl-istess waqt l-għatx, l-għeja u kwantitajiet kbar ta' urina jgħegħeluna naħsbu fid-dijabete, il-konferma u d-dijanjosji finali ssir permezz ta' testijiet speċjali tad-demmm. Għal dawn it-testijiet jeħtieġ li wieħed isum għal bosta sigħat minn qabel, u mbagħad jingħata jixroab likwidi li fih jitkejjel ammont eżatt ta' glucose, u jittiehdu kampjuni tad-demmm kull nofs siegħa, biex b'hekk jaraw kif id-demmm jeħles minn dak il-“glucose”.

Jekk it-testijiet juru li kollox normali kull ma jkun hemm bżonn huwa li kultant żmien isir xi test biex jikkonferma li kollox sew. Jekk imbagħad fit-“test” jinstab ammont ta' “glucose” aktar minn normal, il-pazjent għandu d-dijabete u jeħtieġ li jingħata kura meħtieġa.

Ta' spiss — speċjalment fil-każ ta' nies li toħroġhom id-dijabete fil-“mezza età” — din il-marda tista' tinżamm taħt kontroll b'sempliċi dieta, jew permezz ta' dieta u pilloli speċjali. Il-frixja jew “pancreas” qiegħda tipproduċi insulina u li jkun hemm bżonn hu li ssir dieta b'tali mod li l-pazjent jieħu zokkor biss daqskemm dik l-insulina tkun tista' tlaħħaq miegħu.

F'każi aktar serji, u speċjalment fiż-żgħar, fejn il-frixja qiegħda tipproduċi ftit li xejn insulina, din ta' l-aħħar nagħmlu tajjeb għaliha permezz ta' “injections” ta' kuljum ta' insulina, li jridu jkun jaqblu perfettament maz-zokkor li jkun qiegħed jittiekel. Dment li l-pazjent joqgħod għad-dieta li jkun hemm bżonn, wieħed għandu għax jistenna haġja normali kemm jista' jkun, b'din il-kura.

Nistħajjel tistaqsini: Jekk il-ġisem kapaċi jeħles miz-zokkor żejjed billi jneħħih permezz tal-urina, mela għalfejn dan l-inkwiet kollu fuq id-dijabete? Mhux biżżejjed dan, jekk wieħed ma jagħtix każ tal-għatx u l-għeja?

Sfortunatament ir-risposta hija LE. Jekk iz-zokkor ma jistax jintuża b'mod sodisfaċjenti mill-ġisem, lanqas ix-xaħmijiet ma jkun jistgħu jinħarqu. Jekk jiġri dan, ir-riżultat aħħari hu li daww il-veleni u prodotti oħra li jirriżultaw meta x-xaħm jiġu diġeriti, jibqgħu jiċċirkolaw fid-demmm, minflok ma jinqerdu, u huma dawn il-“ketones” kif jissejtnu, li jikkawżaw il-koma tad-dijabetiċi u anke l-mewt jekk ma nikkontrollawhomx.

Hawn ta' min japprezza li bil-mezzi moderni tad-dijanjosji u b'faċilitajiet għall-kura, dan ma għandu għalfejn jiġri qatt. It-tfajjel jew adult dijabetiku, jekk jimxi mad-dieta preskritta lilu, jista' jgħix il-kumpliment ta' haġtu daqs haċċiehor. ■

# L-IMPORTANZA TAT- TIBDIL FIL-POSTIJET FEJN TINGHATA L-INJEZZJONI TA' L-INSULINA



**P**robabbilmnt ilek qalulek biex tbiddel il-postijiet ta' l-injection kemm jekk inti gdid fl-użu ta' l-insulina, kif ukoll jekk inti ilek tinjetta ruhek għal snin.

It-tibdil tal-post ta' injezzjoni huwa pass importanti għall-kura ta' l-individwu innifsu. Mindu l-kura bl'insulina bdiet fl-1920, kien hemm hafna progress, kemm fl-insulina kif ukoll kif tiġi njetata. Izda avolja sar dan il-progress, **il-bżonn li wiehed jibdel il-post ta' l-injezzjoni xorta baqa'.**

Naħseb li int bħal hafna oħrajn, probabbilmnt għandek domandi x'tagħmel dwar dan is-sugġett u tixtieq tkun taf kif, għaliex eċċ, eċċ. Inti tista' tistaqsi, "Kif jista' is-"site rotation" jaffettwa l-kontroll taz-zokkor fid-demem?" Tista' wkoll tistaqsi — "Ċerti postijiet f'gismi diffiċli nilhaqhom biex nagħti l-injection. Nista' naqbiżhom dawn il-postijiet?" Domanda oħra tista' tkun, "Għaliex hu daqshekk meħtieġ li wiehed jibdel il-post?"

Inti trid tkun taf jekk intix tagħmel sew. Dan li ġej għandu jagħtik ideja tajba tas-"Site Rotation".

## L-IMPORTANZA TA' POSTIJET/ PARTIJET DIFFERENTI

It-tibdil ta' partijiet/postijiet għall-injezzjonijiet, jevita li jittrabbew bħal għoqod ta' xaħam jew nefha, kawżati minn injections ripetuti fl-istess post. Jiġri li jista' jitrabba xi xaħam taħt il-gilda jew l-gilda tihrax jekk l-injections isiru ripetutament f'post wiehed. L-injezzjonijiet f'postijiet diversi jgħinu jnaqqsu r-rata ta' kif il-ġisem jassorbi l-insulina. Titqib ta' spiss fl-istess post bil-mod il-mod iwebbes din il-parti tal-ġisem.


Barra minn dan, ir-riċerka qiegħda turi li l-partijiet differenti tal-ġisem jirċievu l-insulina b'rata differenti. Iz-zaqq tassorbi l-insulina bl-aħjar mod; il-parti ta' fuq fin-naħa tad-dirgħajn huwa t-tieni l-

aħjar; il-partijiet ta' fuq ta' barra tal-kuxtejn u fin-naħa ta' barra tal-warrani (buttocks) l-aktar li jassorbu l-insulina bil-mod.

**Metodu A:** Tista' tittaqqab fl-istess parti għal ġimgħa shiħa, e.ż. tittaqqab ġimgħa fuq l-id il-leminija, imbagħad ġimgħa wara, l-id ix-xellugija u tibqa' dejjem tbiddel il-parti tal-ġisem ġimgħa wara l-oħra. B'hekk, jekk inti tkun bdejt mill-id il-leminija, sa kemm terġa tasal fiha, ikunu għaddew 8 ġimgħat u b'hekk tevita ċertu kumplikazzjonijiet. Matul il-ġimgħa li tkun qiegħed tittaqqab bl-insulina fl-istess parti, importanti li tbiddel il-postijiet ta' fejn iddaħhal il-labra jiġifieri, it-Tnejn tittaqqab fin-Nru. 1, it-Tlieta fin-Nru. 2, eċċ, eċċ.

**Metodu B:** F'dan il-metodu nsegwu l-istess passi tal-Metodu A bid-differenza, li minflok tittaqqab fuq l-istess parti għal ġimgħa shiħa, tibdel il-post kuljum. Eż: It-Tnejn tittaqqab fis-sieq il-leminija, it-Tlieta fis-sieq ix-xellugija eċċ.

Is-sistema ta' bdil tal-post fit-titqib (site rotation) jista' jgħin biex tpatti għat-tibdil fl-"absorption" ta' l-insulina minħabba l-eżerċizzju. Xi studju juri li l-eżerċizzju jista' jaffettwa r-rata ta' kemm l-insulina




tigi assorbita mill-ġisem. Eżempju: Meta tieġu insulina fil-koxxa u wara tmur tigi bir-rotta; il-fatt li qed teżerċita muskoli tal-koxxa, id-demm imur lejn dik il-parti tal-ġisem (il-koxxa) u għalhekk il-ġisem jassorbixxi aktar malajr l-insulina.

Bħala regola ġenerali hija idea tajba li wiehed ma jittaqqabx f'dik il-parti tal-ġisem li se tkun eżerċitata hafna wara l-injection. Biex tikseb gwida tajba dwar kif għandek tħaddem l-eżerċizzju fl-iskema tiegħek, għandek titkellem mat-tabib tiegħek dwar dan.

### LIEMA PARTIJET/POSTIJET HUMA RIKKMANDATI?

L-aħjar postijiet fil-ġisem li huma rikkmandati huma:

1. Il-parti ta' fuq fin-naħa ta' barra tal-kuxtejn
2. In-naħa ta' barra tad-driegħ, il-parti ta' fuq
3. Eżatt fuq il-qadd u eżatt taħt il-qadd. Importanti li f'dijametru ta' 4 cm madwar iż-żokkra ma jingħatawx injezzjonijiet
4. Il-parti ta' fuq fin-naħa ta' barra tal-warrani.



### X'INHUMA R-REGOLI?

Żewġ prinċipji ġenerali jistgħu jgħinuk tmexxi sew din is-**"site rotation routine"**. L-ewwelnett evita li jkollok injezzjonijiet ripetuti fl-istess post, anki għal żmien qasir. It-tieni, injetta f' postijiet/f' partijiet li jagħtu l-aħjar effett hekk kif tidhol l-insulina. Meta nsegwu l-prinċipji li semmejna, inkunu lesti għat-tibdil ta' postijiet fil-ġisem li huma tajbin u hfief biex jitwettqu.

- a. Ibqa' injetta ruġek fl-istess parti ta' ġismek (eż. dirgħajk ix-xellugija) minn madwar ġimgħa sa ġimgħtejn. Kemm eżattament għandek iddum fl-istess parti, jiddependi minn numru ta' injezzjonijiet li inti tieġu kuljum.
- b. Meta tmur għal parti ġdida, mur għal dak il-post li l-iktar jassorbi l-insulina malajr. Eż. — ibdel miż-żaqq għad-driegħ il-leminjia; mid-driegħ ix-xellugija għar-riġel ix-xellugija; mir-riġel ix-xellugija għar-riġel il-leminjia u mbagħad mir-riġel il-leminjia għaž-żaqq.
- c. Meta tieġu l-injections, aħdem b'mod fuq parti li post ma jigix milqut iktar minn darba. Eż.: Tieġu l-injezzjoni fl-istess post ta' dirgħajk għal ġimgħa sħiħa. Dur mal-parti ta' dirgħajk sakemm ikopri l-area kollha.
- d. Skarta dawk il-partijiet fejn ma jkunx faċli għalik li taqbad il-laħam bis-swaba.
- e. Jekk issibha bi tqila biex tilhaq post partikolari għall-injections, irrikorri għal xi membru tal-familja biex ighinek tieġu l-injections.
- f. Jekk xi post fil-ġisem iwegġgħek, iċċekkja mat-tabib jew man-nurse għal xi raġunijiet li qed jikkawżaw l-uġigh.
- g. Jekk qed ikollok xi nefħa jew xi għoqod f'xi post ta' l-injezzjoni, staqsi lit-tabib tiegħek biex jiċċekkja l-post tan-nefħa.

### HEMM XI MOD TAJJEB BIEX IŻŻOMM NOTA TAL-POSTIJET FEJN JIĠU MOGHTIJA L-INJECTIONS?

Jekk inti qed tiċċekkja regolari z-zokkor fid-demm u qed iżżomm rekord ta' dan, tista' tnizzel il-postijiet fejn tieġu l-injezzjoni, biex meta jkollok tirreferi għalihom, mal-ewwel issibhom.

Hawn min jippreferi jimmarka l-injezzjonijiet fuq note book apposta.

Għalkemm sar progress sew fil-kwalità ta' insulina u fil-metodi ta' l-injezzjonijiet, it-tibdil fil-post ta' l-injezzjoni (site rotation) jibqa' fattur importanti ta' kif l-individwu jkollu kura tajba tiegħu nnifsu. Jekk għandek xi domandi jew xi problemi dwar "site rotation", għandek tiddiskutihom ma' l-ispeċjalista tad-dijabete.



# NIEHDU L-AFFARIJJIET BID-DAHKA

*minn Omm*

It-tfal li toħroġilhom id-dijabete jgħaddu minn żmien iebes, u bla dubju l-ġenituri tagħhom iġgħaddu minn diffikultajiet mhux inqas minn uliedhom.

Meta binti Joan, ta' 12-il sena tgħallmet tieġu l-injezzjoni hi kienet tipprattika fuq l-imħadded u araha tagħti u tipprova fuq il-“fenek” soft toy tagħha.

Jien tgħallimt l-isptar ir-rutina ta' l-injezzjonijiet ukoll, iżda l-ewwel darba li qbadt is-siringa, sirt nervuża u bdejt nidħak bl-isteriżmu li qabadni u mbagħad bdejt nipprattika. L-insulina l-anqas naf kif, għosfrot minn gos-siringa, wisq probabbli sabet ruħha fit-tapit. Joan irnexxielha titgħallim tinjetta ruħha qabli.

Aħna bdejna nittestjawlha d-demmi id-dar. Hadna l-ewwel qatgħa meta skoprejna li meta tkun il-kesħa ma tantx joħroġ demmi mis-swaba.

Ġeneralment id-demmi



johroġ u din tal-ħruġ tad-demmi issir rutina.

Li wiehed jittestja d-demmi mhiex xi haġa għal kollox ħafifa. Għamilna żbalji rrid ngħid qabel ma pperfezzjonajna ruħna. Veru illi li tixhet qatra demmi fuq l-istrip u li tistenna minuta ma għandhiex tkun xi haġa tqila ħafna. Iżda aħna waqqajna l-istrip fuq mejda mxarrba. Il-batterija tal-“meter” waqfet. Il-qatra demmi ma ġietx fin-nofs ta' l-istrip. Insomma, ġie kollox ma' kollox!

Darba oħra hadna l-“meter” magħna waqt ħarġa, iżda hallejna l-istrips warajna. Okkażżjonijiet bħal dawn ġraw lilna u naħseb li jiġru lil haddiehor ukoll, sakemm jirnexxilna nitgħallmu bl-iżbalji.

Iżda mn'Alla li aħna u iktar u iktar it-tifla nafu niehdu l-affarijiet biċ-ċajt u għandna sens ta' umoriżmu li jgħinna fis-sitwazzjonijiet li nkunu fihom. Eżempju,



araha tissettja l-meter bit-timer, bil-moħbi. Titlaq mill-kamra u kif idoqq bla mistenni, araha tidħak għax tarani bħal nieħu qatgħa.

Kultant Joan tilgħab ukoll b'żewġ "timers" fil-waqt li tissettjahom biex idoqqu flimkien — toħloq melodija żgħira.

Tgħallimna stil ta' ħajja ġdida — dik tal-pjan ta' l-ikliet. Issa Joan qed tiekol 5 darbiet kuljum ħaġa tajba għat-tifla. Hi naqra stramba li kull ikla qisha l-porzjon "tal-pupa". Fid-dar tagħna fejn il-"juice" u l-ġobon konna noħduhom biex ingħid hekk bl-addoċċ, issa qegħdin inqishuom u kultant niżnuhom.

Issa l-kċina saret mimlija,

avviżi mal-fridge u mal-ħajt dwar proċeduri ta' emerġenza, l-ekwivalenti tal-"juice", dwar piż ta' ċerti oġġetti li niltaqgħu magħhom ta' spiss, ekwivalenti ta' Kaloriji kif ukoll numru tat-telefon ta' emerġenza.

Issa d-dar ħadet l-istil tal-kundizzjoni ta' Joan, fejn qabel kienet id-dar propju tat-tfal.

Ir-riċetti tad-dijabete għall-ewwel kienu enigma għalija. Issa qieghda nifhimhom u nidrahom. Kultant ingħid imma, kif waqtiet id-dijabete toħroġ lil dawk in-nies li l-iktar iħobbu l-ħelu?

Tridu tifhmu, li mhux għat-tifla biss iżda għalija wkoll kollox hu ġdid. Iżda

jien dejjem nipprova nifhem li d-dijabete mhux daqshekk ta' nkwieta u nemmen li wieħed jista' jimmodera ruħu, u nemmen ukoll li mhiex ħaġa impossibbli li tirregolaha. Iżda meta t-tifla tiġi d-dar u nsib li ħadet l-ikla, siegħa u nofs qabel mingħajr ma ttaqqbet, tinkwieta hux u mhux ma tinkwetax.

Okkażżjonijiet bħal dawn, ikolli nammetti li miniex tajba għalihom. Iżda b'miraklu, Joan ma hiex hekk. Hija kuragġuża, ottmista, umoristika, il-ħajja taf toħodha, il-kondizzjoni tagħha taf tikkontrollaha u l-futur tagħha diġà qed jidher tajjeb minn kull lat.

Imbierka binti u min hu bin-natural sabiħ bħalha. ■



# XI TFISSER ID-DIJABETE GĦALIK



**J**ekk inti tistaqsi li xi tabib xi tfisser “**ikollok id-dijabete**”, faċli li r-risposta tkun dwar livelli ta’ zokkor fid-demem.

Izda staqsi nies li għandhom id-dijabete, u faċli li kull individwu jagħti tweġiba differenti.

“Id-dijabete għalija tfisser **čaħda**”, xi hadd jista’ jgħid. “Id-dijabete tfisser it-telf tal-libertà tiegħi”, tista’ tirrispondi oħra. “Id-dijabete tfisser titqib u dejjem imwerwer mill-labra” jista’ jwieġeb xi hadd ieħor.

Jekk inti tkompli tistaqsi nies oħra dwar id-dijabete tagħhom, probabbilment ikollok xi risposti li jis-sorprenduk.

“Id-dijabete għalija kienet haġa

pożittiva” xi hadd jista’ jgħidlek. “Ġegħlitni nagħti każ ta’ saħħti għall-ewwel darba f’haġti.”

“Id-dijabete għenet biex il-familja tiegħi



nigbdu habel wiehed u ngħinu lil xulxin”, haddiehor jista’ jirrispondi. “Id-dijabete għallmitni naċċetta l-kondizzjoni tiegħi u ma noħodhiex kontra l-problemi li niltaqa’ magħhom; anzi tatni l-abbiltà li napprezza dak li jien,” jistgħu jkunu xi kummenti ta’ xi hadd ieħor.

### Id-dijabete thawwadni, ...

Jekk id-dijabete kultant tagħmlek irrabjata, imdejqa, imħawda, tkun haġa diffiċli għalik — int li għandek id-dijabete, biex tifhem kif haddiehor jista’ jħares lejn id-dijabete f’dawl pożittiv. Izda hemm bosta modi kif inti tista’ tħossok dwar il-fatt li inti għandek id-dijabete.

Kull persuna toħloq tifsira personali għall-mod kif tgħix bid-dijabete.

Wiehed ma jistax jiċhad li d-dijabete tista’ ġgħib kumplikazzjonijiet, tista’ tkun ta’ “stress” qawwi fuq il-familja u tołqot sewwa l-indipendenza ta’ l-individwu kif ukoll ir-rispett tiegħu lejha innifsu.

Il-kontroll tad-dijabete jitlob dixxiplina fuq id-dijabetiku stess u ftit huma dawk in-nies li ma humiex dijabetiċi li japprezzaw dak li jgħaddi minnu d-dijabetiku.

Izda, il-fatt li bosta jħarsu lejn id-dijabete bħala “challenge”, (sfida), juri kif dawk li jbatu bid-dijabete għandhom il-ħila u l-kapaċità li jsibu tifsiriet ġodda, tifsiriet li għandhom il-ħila li jtejbu l-mod ta’ kif id-dijabetiċi jgħixu l-ħajja tagħhom ta’ kull jum.

Għalhekk meta tirrispondi d-domanda “**Xi tfigħer id-dijabete għalik?**” kun lest li tagħti xi ftejn personali li jkun ta’ siwi biex inti stess tkun tista’ tiġi megħjun biex tilqa’ u tlaħhaq mal-kundizzjoni tiegħek.

### Kif tista’ tiġi spjegata t-tifsira tiegħek?

Hemm hafna fatturi li għandhom influwenza fuq it-tifsira tiegħek li inti tagħti dwar id-dijabete.

Is-sentimenti tiegħek — dak li inti taħseb u tħoss — dwar kif tgħix bid-dijabete, ma



jizviluppawx jekk inti tinqata’ minn haddiehor.

Ikkunsidra ftit, bħala eżempju, kif il-fatturi li se nsemmi ’l quddiem jistgħu jinfluwenzawk.

### Tifsil ta’ hajja


Kemm hi importanti t-tifsira tiegħek dwar xi tfigħer “tgħix bid-dijabete”? Temmen li din it-tweġiba tiegħek tant hi importanti, li tista’ teftejtwa l-mod ta’ kif tgħix kuljum?

Waqt li aħna, mhux dejjem nistgħu nikkontrollaw il-kundizzjoni ta’ hajjitna. (per eżempju — aħna ma għażilniex biex inkunu dijabetiċi), izda aħna għandna ċerta rieda dwar it-tifsira li aħna nagħtu għal dawn il-kundizzjonijiet. Fi kliem ieħor, jekk id-dijabete nħares lejha bħala diżgrazzja, allura jien se ngħix fi ħsieb li hajti hi nieqsa minn xi haġa. Il-persuna b’dan il-ħsieb jew ideja dwar il-kundizzjoni, tista’ per eżempju, tħoss anqas kontroll, anqas saħħa, u b’hekk aktar lesta biex tkun imwegġa’, tħoss ruħha aktar sensitiva, u b’hekk akbar il-ferita tal-qalb.

Min naħa l-oħra, il-persuna li tħares lejn id-dijabete bħala sfida bħala “challenge” b’mod pożittiv, tista’ fil-fatt tgħix hajja aħjar minħabba li hi tagħmel minn kolloxx biex tiegħu ħsieb sewwa tagħha nfisha u taħdem għall-kontroll tajjeb.

Waqt li inti tkun qed taħseb dwar it-tifsira li tajt dwar id-dijabete tiegħek, u kif irraġunajt

• jaqbad ma' paġna 19



għal dan il-għan, ikkunsidra wkoll il-possibilità li inti għandek xi ftit ta' forza/saħħa fuq it-tifsira ta' "Xi tfisser id-Dijabete Għalik?"

Waqf li l-fatturi li semmejt, jinfluwenzaw l-atteggjament tiegħek lejn id-dijabete, fl-aħħarnett, l-akbar mod u influwenza huma f'idejk. Fil-fatt, inti biss tista' tbiddel din it-tifsira tiegħek.


Jekk trid terġa' tipprowa tagħti tifsira tad-dijabete tiegħek, ipprowa dan il-metodu. L-ewwel fittex u tkixxef, imbagħad ifhem u fl-aħħar ilqa' u aċċetta.

### Fittex u tkixxef

Hemm il-bzonn li inti tfittex is-sentimenti tiegħek dwar li inti dijabetiku. Ta' spiss, aħna ma nkunux irridu nafu l-ħsibijiet tagħna, l-opinjoni vera tagħna, għaliex dawn jagħmluna skomdi, skonfortabbli.

Hafna minna jhossu li xi sentimenti bħal korla, biża', taqtiġh il-qalb, għira ma humiex aċċettati.

Aġir bħal dan mhux ħazin, għax kulhadd uman. Izda inti tista' tkun taf aktar dwar is-sentimenti tiegħek lejn id-dijabete billi taħseb fuqhom, tithaddet fuqhom mal-membri tal-familja, ma' hbiebek, ma' membri ta' "L-Għaqda Kontra d-Dijabete" u ma' individwi oħra li inti tafda.



### Tifhem

Inti għandek titgħallem biex tifhem li l-ħtiġijiet tiegħek, il-bzonnijiet tiegħek, u l-atteggjament tiegħek (kif iġġib ruħek) huma marbuta sew ma' ħajtek.

Per eżempju ta' spiss il-bniedem ma jkunx jaf kif il-fehmiet tiegħu, il-ħsibijiet tiegħu u s-sentimenti tiegħu dwar id-dijabete li għandu, jinfluwenzaw ħafna lil ħajtu.

Aħseb sewwa x'tapprezza l-aktar fil-ħajja (jien naħseb li saħħtek tiġi l-ewwel) u minkejja uġiegh ta' qalb u korla, ipprowa għix ħajja aħjar u aktar b'saħħitha.

Iktar ma tifhem, u tapprezza kemm jiswa' d-dijabete f'ħajtek, aktar tista' tkun tagħmel għazliet tajba.

### Tilqa' u taċċetta

Tilqa' hawnhekk tfisser, taċċetta l-verità dwar saħħtek, dwar is-sentimenti tiegħek u xi fmissru għalik dawn.

Din hi l-akbar parti iebesja fil-ħajja ta' min ibati bid-dijabete. Dan mhux l-istess bħal tkun kuntent jew onest b'li għandek. Dan hu biss, taċċetta dak li tkun sibtdwarek innifsek, fejn għandu x'jaqsam il-fatt li inti dijabetiku. Hu importanti li ma jkunx hemm fehmiet jew idejat żbaljati (bħal jien nobgħod id-dijabete, jien kontra l-pjan ta' l-ikel, eċċ.).

### Konklużżjoni

Hawn rajna kif għandna nagħtu tifsira sewwa tad-dijabete tagħna.

It-tifsira sewwa tista' tgħin biex kull wieħed jaċċetta dawk is-sentimenti u emozzjonijiet li semmejna. Jekk hemm xi haġa li qed tiġbed kontra tiegħek, allura stinka u thallihix tikkontrollak.

Tgħix bid-dijabete jista' jkun mhux haġa faċli; iżda kulhadd, bis-saħħa ta' edukazzjoni, raġuni, kontroll, djalogu mat-tabib/nurse/dietitian eċċ. għandu l-ħila jfittex u jsib tifsira għida biex jgħix sewwa bid-dijabete. ■



*Il-Kunsill ta'*

*"L-Għaqda Kontra d-Dijabete"*

*jibgħat xewqat tajba*

*għall-Festi tal-Milied*

*u ta' l-Ewwel tas-Sena*

*lill-membri kollha,*

*lill-familjari tagħhom*

*u lid-ditti li għenu*

*matul is-sena 1993.*

*J'Alla l-ferħ u s-sliem tal-Milied*

*jibqgħu magħkom il-lum*

*u fis-sena 1994 kollha.*



# *Eżercizzji tar-Riglejn*

**P**ersuni li jbatu mid-dijabete, huma iktar faċli jkollhom inkwriet fiċ-ċirkolazzjoni tad-demmm fir-riglejn u fis-saqajn minn haddieħor.

Il-kawża ta' ċirkolazzjoni hażina fir-riglejn u fis-saqajn hija kawzata mill-fatt li l-arterji u l-vini jirqaqu u jirriżulta li jkun hemm nuqqas ta' demm jiċċirkola fir-riglejn. Dan ifisser li minħabba li jkun hemm nuqqas ta' demm fil-vini, ikun hemm ukoll nuqqas ta' ossiġnu, li hu hafna bżonnjuż għall-muskoli. Biex wieħed iġhin iċ-ċirkolazzjoni hażina fir-riglejn, hemm bosta affarijiet li wieħed jista' jagħmel, imma l-aktar bżonnjużi huma:

(1) Eżercizzju ta' mixi (2) Eżercizzju tar-riglejn.

## 1. Neżercitaw billi nimxu

Wieħed għandu jimxi kemm jista' (u kemm jiflaħ) kuljum. Mixja ta' nofs siegħa kuljum hi rikkmadata. Wieħed jista' jimxi aktar sakemm wieħed jiflaħ. Jekk ikun hemm xi uġiġħ fil-pexxun wieħed għandu jieqaf waqt il-mixja, jistrieħ f'it sa kemm l-uġiġħ imur u jerga jkompli jimxi sa fejn hu possibbli, mingħajr ma jkun hemm deni.

Wieħed irid jenfasizza, li l-uġiġħ ma jagħmel ebda ħsara. Hu semplicement ifisser li l-vini qegħdin jitwessgħu permezz li jkun hemm aktar kwantità ta' demm fil-vini waqt l-eżercizzju. Wieħed għandu dejjem jipprova jimxi l-istess rotta, bl-istess ritmu ta' pass, kuljum. Bil-mod il-mod, wieħed għandu jipprova jkabbar id-distanza mingħajr waqfien.


Il-biċċa l-kbira ta' dawk li jippruvaw dan l-eżercizzju, jibdeu iħossuhom aħjar wara erba' ġimgħat. Izda wieħed ma għandux għalfejn jaqta qalbu jekk il-progress jieħu xi f'it aktar — *wieħed irid jippersevera*.

Jekk l-uġiġħ isir qawwi hafna, speċjalment bil-lejl, allura wieħed irid ikellem it-tabib.

## 2. Neżercitaw riglejna


L-esperjenza għallmitna, li t-tul tal-mixja jista' jiġi mtawwal u jkun hemm anqas uġiġħ jekk wieħed jagħmel dan il-programm li ġej kuljum.

• ikompli l'paġna 24



# Diabetes ?

## Early Diagnosis with Medi-Test



## Constant Control with Medi-Test


**MACHEREY-NAGEL · DÜREN**




- GLYCOTRONIC C - Lm48
- GLYCAEMIE C STRIPS x 50 - Lm4.96
- LANCETS x 200 - Lm5.52.

Available from leading pharmacies.  
Distributors: Charles de Giorgio Ltd. Tel: 236346.


• jaqbad  
ma'  
paġna 22




a) *Jitla fuq il-ponot ta' subghajh* u jerga jinżel. Jirrepeti dan ghoxrin darba. Jekk irid wiehed jipprova jżomm fuq sieq waħda. Jew żomm ma' dahar ta' sigġu w itla' u inżel fuq ponot subghajk ta' riġlejk għal xi ghoxrin darba.




b) Iżomm idejh ma' dahar ta' sigġu u jagħmel "*Knee bending*" il-fuq u 'l isfel għal għaxar darbiet. Iżomm daru kemm jista' jkun dritt.




c) "*Leg Sweeps*". Wiehed irid joqghod bil-wieqfa fuq sieq waħda kemm kemm mghollija fuq ktieb ohxon (per eżempju). Waqt li tkun qed iżżomm jew ma' sigġu jew ma mejda, bandal dik ir-riġel li tkun tmiss ma' l-art, għal għaxar darbiet. Biddel għar-riġel l-oħra u aghmel l-istess.



d) Wiehed jista' joqghod bil-qegħda fuq sigġu — b'idejh marbuta, u jqum u joqghod għal għaxar darbiet minghajr ma jholl idejh.



e) Wiehed jista' jitla indana taraġ fuq ponot subghajh.



f) Jistrieħ ma' hajt fuq idejh waqt li jżomm saqajh sodi ma' l-art u ftit il-bogħod mill-hajt. Jipprova jġib il-minkbejn mal-hajt għal xi għaxar darbiet. (Dan hu tajjeb biex wiehed jevita l-bughawwieġ.)

### Nikkonsultaw lit-tabib

Għandek x'għandek, dawn l-eżerċizzji tar-riġlejn u tas-saqajn huma ta' gid kbir. Iżda ta' min wiehed ifakkar li meta jkun hemm xi dubbju għal xi haġa jew oħra, allura wiehed irid jikkonsulta lit-tabib jew l-ispeċjalista tiegħu qabel ma jibdiehom.



**AMES - A Bayer Diagnostics PRODUCT**

Bayer can offer you the best way to monitor  
your Diabetes with the latest technology at home.

*For further information call:*  
Kosmipharma Imports Limited  
(Pharmaceutical and Dental Division)  
Telephone: 690324, 674358, 674389, 824300

**Bayer**



EXPERTISE WITH RESPONSIBILITY



*\* It's new*

*\* It's now in MALTA*

*\* It's surely suitable for  
a diabetes diet plan*


*\* Watch out for it at all  
food stores*

Available from all Pharmacies and leading Supermarkets

Space by Courtesy of: R.A.B. Ltd

Tel. No. 446741 – 236540 – 230924

Fax: 497276



# Ricetti

minn Marie-Louise Mifsud



**Gheżiež membri,**

*Ergajna ltqajna għal darba fl-abbar xabar tas-sena, xabar mimli avvenimenti, mimli riċevimenti, ikliet, bibiti, fejn abna nippruwaw nifirbu u bla dubju niehdu minn dak l-ikel imbejji għal kulbadd u għala le? Issa drajna, tgħallimna u nafu x'għandna nagħmlu.*

*Għalhekk niehdu gost, u nippruwaw xi riċetti milli qed ingibilkom biex flimkien magħna jiebu gost baddiehor ukoll. Jiena nittama li f'dawn il-ġranet tant sbieħ tal-Milied u ta' l-Istrina, inkunu bienja u nferrbu lil baddiehor b'xi ikla tajba, mill-abjar li nistgħu.*

*Nittama li ser jinteressawkom u ser jogħbukom.*

*Minn qalbi nixtiqilkom Milied Hieni u Sena Ġdida mimlija sabha u sliem.*

## 1. Purée tas-Soppa tal-Qastan

**Ingredjenti:**

Mgħarfa butir mbux mielab  
 Basla kbira mqatta rqi  
 16 uqija/500g qastan bil-qoxra  
 Litru brodu sbun tat-tigieġ jew stock ta' tigieġa  
 Zokk karfusa, imqatta rqi bil-weraq b'kollox  
 Karrotta maħkuka  
 2 imgharef tursin imqatta rqi  
 2 imgharef inbid Madeira jew Marsala  
 2 imgharef (krema u ħalib)

**Metodu:**

Holl il-butir f'kazzola u qalli l-basla sakemm issir kannella. Żid il-qastan imqaxxar u qallih għal madwar 2 minuti. Ixhet l-istokk jew il-brodu, il-karfus il-kannella u t-tursin. Għatti l-kazzola u sajjar fuq nar baxx għal madwar 40 jew 45 minuta.

Meta jsiru, ixhet it-taħlita go liquidizer u bblendja bi speed għoli sakemm is-soppa ssir purée. Erga' poġġi il-purée fil-kazzola u qiegħed fuq nar baxx sakemm tishon, fil-waqt li tħawwad il-ħin kollu.

Eżatt qabel ma sservi ixhet il-Marsala jew Madeira (nbid) u t-taħlita tal-ħalib u l-krema.

Toħroġ 8 porzjonijiet.

Kull porzjon fih 122 kaloriji u 25g karboidrati.

## 2. Turkey Meat Loaf

**Ingredjenti:**

450g/16-il uqija dundjan ikkapuljat  
 3/4 ta' kikkra basla mqatta' rqi  
 3/4 ta' kikkra karfus imqatta rqi  
 5 sinniet tewm midrus  
 Mgħarfa żejt taż-żebbuġa  
 Patata waħda (baked) moħmija u mqatta rqi  
 bil-qoxra b'kollox  
 1/4 kikkra oats  
 8 Abjad tal-bajd imħabbat  
 Mgħarfa Worcester sauce.  
 1/2 kikkra ketchup  
 1/4 kuċċarina timu  
 1/2 kuċċarina salvja (sage)  
 2 magħref tursin  
 1/2 kuċċarina melħ  
 1/4 kuċċarina bżar

**Metodu:**

F'kazzola poġġi d-dukjan, il-basla, il-karfus, it-tewm, iż-żejt fuq nar bati, sakemm il-laħam ma jibqax roża. Nehħi minn fuq in-nar u saffi x-xaħam minnu. F'reċipjent kbir poġġi din it-taħlita u żid il-kumpliment ta' l-ingredjenti. Ħawwad sew.

Qiegħed it-taħlita f'"loaf pan" tal-pyrex jew tal-metal 9" x 5" x 3" (pulzieri) u aħmi f'forn 300°F/150°C/Gas Mark 2. għal 1 1/2 sigħat.

Toħroġ 10 porzjonijiet.

Kull porzjon fih 16 kaloriji u 1.2g karboidrati.

• ikompli f'paġna 29

# Kellogg's Nutritional Information

**GET A TASTE  
FOR THE  
HEALTHY  
LIFE**



In certain medical conditions the choice of breakfast cereal may need to respect the suitability of the product for the maintenance of good health. Particular medical conditions and suitable breakfast cereal choices are given below.

## DIABETES MELLITUS

The British Diabetic Association's publication 'Countdown' categorises common foods suitable for inclusion in the diet of diabetics.

Kellogg's breakfast cereals are categorised as:

### GREEN:

*may be eaten regularly*

All-Bran  
Bran Buds  
Bran Flakes  
Common Sense Oat  
Bran Flakes  
Raisin Splitz  
Sultana Bran  
Summer Orchard  
Common Sense Oat  
Bran Flakes with  
Raisins and Apple

### AMBER:

*may be eaten occasionally*

Corn Flakes  
Country Store  
Fruit 'n' Fibre  
Rice Krispies  
Toppas

### RED:

*may be eaten on rare occasions*

Coco Pops  
Crunchy Nut Corn  
Flakes  
Frosties  
Honey Nut Loops  
Smack  
Ricides  
Special K  
Start

**KELLOGG'S Sole Distributors**

*Charles Darmanin & Co. Ltd.*

*Luret Cutajar Street, Žebbuġ, ZBG 06. Tel: 460360 - 460375 (5 lines)*

• jaqbad ma' paġna 27

### 3. Pastard u Ġewż (Kontorn)

#### Ingredjenti:

Pastarda mezzana

Slice ħobż "wholemeal" midluka ħafif bil-marġerina "low fat"

20g/Uqija ġewż

275ml/1/2 pinta ħalib skimmed

25g/Uqija dqiq "wholemeal"

Melħ u bżar

#### Metodu:

Għalli l-pastarda fl-ilma bi ftit melħ sakemm issir. Saffiha u poġġiha f'dish tal-forn. Aqta' l-ħobż f'biċċiet żgħar u flimkien mal-ġewż qeghedhom għol liquidizer u ħaddimhom sakemm isiru frak.

Qiegħed il-ħalib, id-dqiq u l-marġerina, il-melħ u l-bżar go kazzola u ħallihom jagħlu. (Jekk is-sauce huwa magħqud ħafna żid iktar ħalib).

Kompli sajjar fuq nar baxx għal 2-3 minuti. Ferra s-sauce fuq il-pastarda. Ferrex fuq it-taħita tal-ħobż u l-ġewż u ħalli s-sauce jieħu l-kulur taħt il-"grill"

Toħroġ 4 porzjonijiet.

Kull porzjon fih 10g karboidrati u 125 kaloriji.

### 4. Dip taċ-Cheddar Cheese

#### Ingredjenti:

50g/2 uqijiet ġobon cheddar maħkuk

225g/8 uqijiet (kikkra) "low fat plain yogurt"

Mgħarfa tursin imqatta raiq ħafna

1/2 kuċċarina melħ

#### Metodu:

Ħallat kollox flimkien. Għaddi mill-liquidizer. Iċċilla f'reċipient mgħotti għal 2 sa 3 sigħat qabel isservi.

Toħroġ 10 porzjonijiet

Kull porzjon fih 34 kaloriji u 1g karboidrati.

### 5. Kejk tal-Frott.

#### Ingredjenti:

100g/4 uqijiet dqiq "wholemeal"

50g/2 uqijiet dqiq "self raising"

50g/2 uqijiet lewż midħun

50g/2 uqijiet lewż imqattgħin irqiq

50g/2 uqijiet ġewż imfarrak

50g/2 uqijiet All Bran

50g/2 uqijiet sultana

25g/Uqija żbib

25g/Uqija passulina (currants)

50g/2 uqijiet fructose

75g/3 uqijiet butir jew soft margerine

2 bajdiet kbar

Kuċċarina Gravy Browning (biex jiskura)

Grokk brandy (jekk trid)

1/2 kuċċarina melħ

2 mgħaref ħalib skimmed

3 qatriet essenza tar-rum

Niskata noċemuskata

#### Metodu:

Ħallat il-frott u żid il-brandy miegħu. Ħallieh joqgħod. Għaddi mill-passatur id-dqiq, il-melħ u n-noċemuskata. Żid il-fructose. Ixhet il-butir jew il-marġerina. Żid il-lewż midħun u l-ġewż, l-All Brm u l-frott niexef. Ħallat sew.


Ħabbat il-bajd, il-Gravy Browning, l-essenza tar-rum u l-ħalib flimkien. Żid din mat-taħlita tad-dqiq, u ħallat kollox sew.

Qiegħed it-taħlita go landa tal-kejk (midluka) 18 cm/7 pulziera u aħmi f'forn 180°C/350°F/Gas Mark 4. għal madwar 40 minuta.

Jekk jieħu kulur dehbieni qabel ma jkun sar, għattih bi "greaseproof paper" sakemm il-Kejk isir.

Berrdu fuq wire rack.

(Il-Kejk kollu fih 200 karboidrati u 2260 kaloriji u jitqassam f'biċċiet żgħar).



• jaqbad ma' paġna 29

## 6. Mince Pies

**Ingredjenti** (għall-Għagina):

150g/6 uqijiet dqiq "wholemeal"

75g/3 uqijiet margerina

Ilma kiesab biex tgħaqqad.

(Din l-għagina ssir bil-metodu tas-soltu.)

**Ingredjenti** (għal Mince Meat):

Tuffieha tat-tisjir (mezzana)

Karrota kbira

25g/Uqija passulina

25g/Uqija sultana

25g/Uqija gewż

Kučċarina "mixed spice"

Meraq ta' lumija

Mgharfa tad-deżerta margerina "low fat"

**Metodu:**

Qaxxar it-tuffieha u l-karrota u qattagħhom irqiq. Qatta' rqiq l-ingredjenti niexfa jew għaddihom mill-liquidizer għal nofs minuta.

Żid il-meraq tal-lumi, l-ispice u l-margerina. Hallat sew. Għatti t-taħlita u halliha toqgħod għal 24 siegħa. Għamel l-għagina u halliha toqgħod għal 24 siegħa.

Irrollja l-għagina għal daqs irqiq. B'"cutter" ta' l-għagina aqta' 15 il-forma tonda għall-qiegħ u 15 għall-wiċċ. Fuq landi midluka, qiegħed l-għagina tonda tal-qiegħ u qiegħed kuċċarina mince meat f'kull waħda.

Għatti kull waħda bl-għagina tonda ta' fuq. Ippressa t-truf flimkien u uża pinzell biex tgħaddi f'it talib fil-wiċċ.

Aghmel qatgħa żgħira fin-nofs ta' kull "mince pie".

Aħmi Gas Mark 5/190°C/375°F sakemm jieħdu kulur dehbieni.

Servihom shan

Toħroġ 15-il "mince pie".

Kull "mince pie" fiha

10g karboidrati u

100 kaloriji.

## 7. Xarba ta' Cider

**Ingredjenti:**

2 kikkri "apple cider" jew "apple juice" bla zokkor

2 kikkri tē hafif

Kučċarina meraq tal-lumi

1/2 Allspice

1/2 kuċċarina imsiemer tal-gronfol shab

Stikka tas-cinnamon (Kannella)

12 tablets "Artificial Sweetener"

Ftit noċemuskata (nutmeg)

**Metodu:**

Go kazzola, qiegħed is-cider, il-meraq tal-lumi, it-tē, l-ispice, l-imsiemer tal-gronfol u l-istikka tal-Kannella.

Poġġihom fuq in-nar sakemm jagħlu. Baxxi n-nar, għatti l-kazzola, tektikom għal 20 minuta biex l-ispices ikompju jerfhu l-aroma tagħhom. Għaddi mill-passatur. Ixhet l-"isweetener". Duq għat-toġhma. Jekk ikun hemm il-bzonn ixhet f'it iktar "sweetener".

Servi go "mugs" shan u ferrex f'it "nutmeg" fuq kull mug.

Toħroġ 6 porzjonijiet.

Kull porzjoni ta' 2/3 ta' kikkra fih 10g karboidrati u 40 kaloriji.










**ANDREWS**  
*BAKE BETTER*  
**BREAD**

**ANDREWS BAKERY (M) LTD · TIMBER WHARF · MARSA**  
**TEL. 224823/231946**


# Our growth

means we can now  
look after you  
even better!

*So before committing  
yourself for all your  
insurance  
requirements  
check with  
us first.*



and more!



# LAFERLA

**INSURANCE AGENCY LIMITED**

NON-MOTOR UNDERWRITING  
204, Flat 7, Vincenti Buildings,  
Old Bakery Street, Valletta VLT 09  
Tel: 240828-9 Fax: 240811



# Domanda u risposta



## (1) Terapija intensiva

### Domanda

Iz-zija tiegħi li qiegħda fl-Istati Uniti ta' l-Amerika, baġħtitli ittra dwar it-terapija intensiva ta' l-insulina. Jien nixtieq inkun naf jekk din it-terapija tapplikax għal kulħadd?

### Risposta

It-terapija intensiva *fit-tfal* hija riskjuża. It-tfal għandhom riskju iktar għoli ta' zokkor fid-demm baxx mill-kbar u b'din it-terapija intensiva r-riskju ser jikber iktar. Zokkor baxx fid-demm jista' jkun ta' ħsara għall-iżvilupp normali tal-moħħ sa l-età ta' 7 snin. Bosta professuri Amerikani u Kanadiżi jgħidu, il-kontroll strett ma għandux jiġi ppruvat fuq tfal ta' taħt is-sentejn. Għat-tfal bejn is-2 u s-7 snin, dawn il-professuri jgħidu li għandu jkun hemm attenzjoni kbira. Ikomplu jgħidu, illi jkun wisq aħjar u iktar "safe" li wieħed jistenna biex jibda programm intensiv sa meta t-tfal jaslu għall-età ta' 14-il sena. F'din l-età, il-moħħ u l-abiltà ta' tifel jew tifla biex iżommu l-kontroll mitlub dwar zokkor fid-demm, dieta u imġieba, jixbhu ħafna lil tal-kbar.

It-terapija intensiva ta' l-insulina *fl-anzjani* għadha ma gietx studjata sew. Nies anzjani bl-arterji iebesin jirriskjaw xi ħsara permanenti miz-zokkor baxx fid-demm. Dawn in-nies jistgħu jsofru minn attackki tal-qalb, minn "strokes" eċċ. meta z-zokkor ikun f'livelli baxxi.

*Fin-nisa tqal*, huwa fattur importanti li l-mara żżomm il-livelli taz-zokkor fid-demm taħt kontroll strett. Dan il-pass jista' jbaxxi r-riskju ta' xi difetti fit-tarbija.

## (2) Dieta bilanċjata

### Domanda

X'inhuma l-għanijiet għal dieta bilanċjata sewwa?

### Risposta

L-għanijiet huma:

1. Żomm il-piż normali biex tkun tista' tikkontrolla l-enerġija tiegħek u tiżgura ċertu piż. Akkwista u żomm il-piż normali billi tiżgura eżerċizzju regolari. Nies li għandhom piż żejjed, għandhom ċans ikbar li toħroġilhom id-dijabete u dawk li jibqgħu ħoxnin ħafna, ikollhom diffikultà kbira għall-kontroll tajjeb tad-dijabete.
2. Biex takkwista u żżomm normali il-livelli ta' zokkor fid-demm, kul bejn wieħed u ieħor 50% tal-kaloriji bħala karboidrati komplessi, u fibre bħal ċerali, wholegrain, ross ismar, frott, ħxejjex, lewż gellewż eċċ. Id-dietician ifehmek dan.  
Evita karboidrati raffinati bħall-jam, għasel, ħelu, kejkijiet, ikel li fih iz-zokkor eċċ.
3. Biex tnaqqas r-riskju għall-kumplikazzjonijiet tad-dijabete, kul inqas ikel moqli u mxaħħam billi żżid fl-ikel, tiġieġ (mingħajr ġilda), ħut u naqqas l-ikel ta' laħam aħmar.

Uża iktar legumi u "pulses" bħal piżelli, għads, ċiċri niexfa, fażola eċċ. Naqqas il-butir, il-marġerina u żjut. Hu prodotti tal-ħalib li fihom "low fats".

• jaqbad ma' paġna 33

### (3) Sieq ta' dijabetiku

#### Domanda:

Ta' spiss naqraw dwar is-saqajn tad-dijabetiċi. Għaliex din l-attenzjoni kollha?

#### Risposta:

Is-sieq tad-dijabetiku hija suġġetta għall-għawg minhabba tliet fatturi:

1. In-nuqqas ta' cirkolazzji; 2. Mard tan-nervituri u (3) infezzjonijiet.

Bħal fil-komplikazzjonijiet l-oħra tad-dijabete, il-prevenzjoni hija ferm aħjar mill-kura. Hafna mil-gwaj jista' u fil-fatt għandu jiġi evitat.

Minn dan il-lat, huwa importanti hafna, li l-pazjent jitgħallem sew dwar din il-kondizzjoni u tingħata attenzjoni sewwa fl-eżami tas-saqajn.

### (5) Kundizzjoni serja

#### Domanda:

Għaliex id-dijabete għadha meqjusa kundizzjoni serja?

#### Risposta

L-aqwa trattament u kontroll tad-dijabete ma jfissirx fejqan. L-injezzjonijiet ta' l-insulina jsalvaw il-ħajja, iżda ma jagħtux lura dawk il-kundizzjonijiet normali.

Id-dijabete tista' tikkawża kumplikazzjonijiet. Xi partijiet minn ġisimna huma f'riskju iżjed. Problemi serji u fit-tul jinkludu attackki tal-qalb, mard tal-kliwi, ħsara lin-nervituri, mard fl-għajnejn li jista' jwassal għal telf ta' viżta, puplesija u ħsara fir-riglejn u/jew id-dirgħajn.

L-aqwa sigurta kontra l-kumplikazzjonijiet, hija dijanjosi kmieni flimkien ma' trattament u kura bir-reqqa.

Għal din ir-raġuni, huwa għaqli li wiehed ikun konxju mis-sintomi, li jzomm il-piż tiegħu fil-limiti normali, jattendi għal "check-up" mediku regolari w li jara lit-tabib tiegħu mill-aktar fis jekk ikollu sospett ta' dijabete.

### (4) Xahmijiet u Żjut

#### Domanda:

Tista' tgħidli xi haġa dwar xahmijiet u żjut għax nixtieq li nara fejn jien u l-familja tiegħi qegħdin rigward dawn? Jekk niekol hobbz ismar bil-marġerina inkun qed niekol snack sustanzjuż hafna? "Low in Cholesterol" tfisser l-istess haġa?

#### Risposta

Dwar il-hobbz ismar bil-marġerina, dan jiddependi mit-tip ta' marġerina li tuża. L-aġħar tip ta' xaham hu dak li nassoċjaw mal-mard tal-qalb (ngħidulhom xahmijiet "saturated") li nsibuh fix-xaham ta' l-annimali.

Il-parti l-kbira tax-xahmijiet li nsibu fiż-żjut tal-ħxejjex huma "unsaturated". B'hekk naraw li t-tjubija tal-marġerina tiddependi hafna mit-tip ta' żejt li tkun magħmula minnu. Dejjem aghżel marġerina magħmula minn "corn oil" jew "sunflower oil" jew "soja oil" (fuq il-pakkett issib il-kliem "high in polyunsaturates").

Fil-każ tal-kelmiet "Low in cholesterol" għandek tifhem li l-kolesterol hu sustanza li tixbah lix-xaham u nsibuh fil-ġisem, fejn biż-żmien jingema' u eventwalment jista' wkoll isodd l-aterji. Ma' l-20% tal-kolesterol kollu li hemm f' ġisimna jiġi mill-ikel — il-bqija jagħmlu l-ġisem stess, speċjalment il-fwied. Meta wiehed jiekol xahmijiet "saturated" dawn iservu biex il-fwied jipproduċi iktar kolesterol.

Il-livell ta' kolesterol fid-demm għandu x'jaqsam l-iktar mat-tip ta' xahmijiet li nieklu, għalkemm ikel illi jkun fih hafna kolesterol għandu jiġi evitat kemm jista' jkun.



**DIET MARGARINE**  
FROM  
**GOLDEN CHOICE**

**Low Fat**  
**Low Calorie**  
**Unsalted**

**41c**

**Golden Choice Diet Margarine is the margarine most suitable for Diabetics.**

It is an important component in the daily nutrition for people who are diet conscious.

**INGREDIENTS:**

Vegetable Oils - Milk Protein - Emulsifiers (Monoglycerols, Potassiumsorbat, Flavour, Vitamins)  
Minimum 50% of Oils content - Polyunsaturates.

**NUTRITIONAL VALUE PER 100 GRMS. (APP):**

Milk Protein: 2 grms. Vegetable Oils: 70 grms. Salt(NaCL): Nil. **VITAMINS PER 100 GRMS:**  
Vitamin A 2400 i.u.; Beta Caroteen: 600 i.u. Vitamin D: 50 i.u.  
**ENERGY/CALORIES PER 100 GRMS: 370**

• jaqbad ma' paġna 34

## (6) Ġobon u ħalib

### Domanda:


Tista' tgħidli jekk kikkra ġobon hiex ugwali għall-kikkra ħalib u jekk hemmx differenza bejn ħobż abjad u ħobż tal-qamħ?

### Risposta:

Le Kikkra ġobon mhix daqs kikkra ħalib. Kikkra ġobon tizen madwar 4 uqijiet fil-waqt li kikkra ħalib tizen 8 uqijiet.

Dwar il-ħobż, ħobż abjad komuni u ħobż komuni tal-qamħ għandhom l-istess kontenut ta' nutriment. L-unika differenza hi, li fil-ħobż abjad, id-dqiq hu misbugħ biex ikun hemm dak il-kulur bajdani.

Imma hemm differenza bejn ħobż komuni abjad u ħobż ismar "wholemeal", għaliex dan fih iktar "fibre" u b'hekk iġin għall-kontroll aħjar ta' zokkor fid-demm.



## 7. Mard fl-Għajnejn u n-Nervituri

### Domanda:

Liema huma l-ewwel sinjali tal-mard fir-rutina ta' l-għajn? u liema huma l-problemi li għandhom x'jaqsmu man-nervituri?

### Risposta:

Dwar il-ħsara taz-zokkor fl-għajnejn din fil-bidu tagħha tista' ma tikkagunax sintomi u għalhekk wieħed m'għandux jistenna li jibda jonqsu d-dawl biex jieħu ħsieb id-dijabete. Problemi tar-retina jissejju "Retinopathy" (mard tar-retina) u l-ewwel problemi huma li jinstaddu l-vini rqaq ħafna (Kapillari) li jirrizulta li jkun hemm xi tnixxija ta' demm jew fluwidu jew xi xaħam ġor-retina. Dan ma jikkagunax sintomi. Jista' jkun hemm xi "floaters" jew vista m'cajpra, jew vista doppja, jew nuqqas ta' kulur fil-vista jew nuqqas fil-vista bil-lejl.

It-tabib biss jista' jgħid jekk inti intix qed tiżviluppa xi komplikazzjoni relatata mad-dijabete.

Il-problemi taz-zokkor li għandhom x'jaqsmu mal-muskoli u man-nervituri huma komuni iktar milli wieħed jissoponi, iżda mhux dejjem faċli li tintebaħ bihom mill-ewwel. Is-sintomi, għalkemm ta' sikwit, huma ħfief, jistgħu xi drabi jkunu qawwija u serji. L-iktar komuni hu l-pazjent iħoss, bugħawwiġiet f'riġlejn, speċjalment bil-lejl, kesħa jew ħruq f'saqajh, u jħoss saqajh torqodlu jew tneimmel. Jista' wkoll jiskopri li m'għadux iħoss aktar is-sensazzjoni ta' uġiġħ fis-swaba' tas-saqajh.

Min-naħa l-oħra, jista' jkun hemm uġiġħ qawwi u mifruq, l-iktar fil-kuxxtejn u r-riġlejn. Dawn is-sintomi jistgħu jinqalgħu f'kull dijabetiku u ta' spiss jinħassu wara żmien ta' kontroll ħazin taz-zokkor. Fortunatament l-uġiġħ ħafna drabi jbatti wara kura tajba tad-dijabete.



# The best quality products for the diabetics and the health conscious people

## Für den Diabetiker. Qualität vom Spezialisten. Die Qualitätsvorteile:

- Ausschließlich mit natürlichem Fruchtzucker gesüßt
- Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
- Nur natürliche Rohstoffe für viel Geschmack
- Ungehärtete pflanzliche Fette, ungeschwefelte Früchte und viel Vollkorn

nur mit  
Fruchtzucker  
gesüßt



Available from all Pharmacies and leading Supermarkets


Space by Courtesy of:

R. A. B. Ltd

Tel. No. 446741 – 236540 – 230924

Fax: 497276

**New NovoPen® II**  
**For convenient,**  
**accurate insulin therapy**



Regional Office  
Middle East and Africa  
2 Messoghion Ave.  
115 27 Athens Greece



**Novo Nordisk**