

5 APR 1993

MEDICAL LIBRARY
MEDICAL SCHOOL
G'MANGIA MALTA

ID-DIJABETE U SAHHTEK



Ġurnal mahruġ mill-Għaqda Maltija kontra d-Dijabete

MARZU 1993 No. 39

**'Workshop'
dwar id-dijabete**

p.1

**Problemi u
soluzzjonijiet**

p.6

**Taf kemm
fihom...
Kaloriji u
Karboidrati?**

p. 10

**Tigdid ta' pilloli
ghad-dijabetiċi**

p.14

**Drittjiet
u rwoli**

p.18



**L-Għażla
t-Tajba**

p. 22

Manufactured
in the UK



Specifically designed
convenient packaging.





The NEW **GA** Blood Glucose Monitoring System from Hypoguard

Hypoguard have developed the new GA system. The GA strip is the first reagent strip to be designed and manufactured in the UK. The strip can be read both *visually* and in the GA meter, and is a 90 second test. The GA strip has extremely accurate definition in the lower levels of glucose and is therefore easier to read by eye.

Because of the precision manufacturing methods there is no significant batch to batch variation, making special calibration techniques unnecessary.

The GA strip is designed for capillary samples and accepts the blood sample easily. The packaging is unique giving a high degree of product protection and convenience of use.

The GA meter is a special model of the Hypoguard MX meter and carries the memory function, which has proved so popular. It has a dry battery that will provide 1,000 tests over a 12 month period. The complete system is extremely compact and is tailored to the needs of the modern day diabetic.



Supplied by:
PHARMA-COS LIMITED
24 South Street, Valletta - MALTA
Phone: 222972/228680
Telex: 850 MW - FARKOS -

Editorjal**“WORKSHOP” DWAR
ID-DIJABETE**

Fil-bidu ta' Frar 1993, sar “workshop” internazzjonali f'Palazzo Castellana fil-Belt, dwar id-dijabete (epidemjologija u kumplikazzjonijiet) fiż-żona tal-Mediterran.

Dan il-“workshop” kien organizzat mill-Fakultà tal-Medicina u Kirulgija ta' l-Università ta' Malta flimkien ma' l-Istitut Xjentifiku San Raffaele ta' Milan. Ġew diskussi l-epidemjologija u d-dijabete, l-obesità u id-dijabete, l-epidemjologija tal-kumplikazzjonijiet fid-dijabete, kif ukoll il-popolazzjoni li qed tixjieh.

Delegati minn Malta, mill-Italja, Sqallija, Iżrael u Franza attendew.

Laqgħat bħal dawn huma żgur ta' ġid għalina 'l Maltin. Hi hasra li l-“papers” kif ukoll il-“workshop” stess, ma tantx ġew mogħtija “coverage” mill-gazzetti bil-Malti hlief waħda. Anki l-invitati jidher li kienu limitati.

Wiehed irid isemmi li l-“papers” li nqraw x'aktarx li trattaw l-aktar minn punti mis-“St. Vincent Declaration” u l-W.H.O. u l-I.D.F. ħarġu fl-1989. Din id-dikjarazzjoni hi meqjusa bħala l-“Magna Karta” tad-dijabete. Is-“St. Vincent Declaration” (S.V.D.) issuggerit li fl-Ewropa hemm il-bżonn ta' “workshops” bħal dawn u hawnhekk napprezzaw ħafna l-inizzjattiva li ttiehdet.

MEHTIEĠA PARTI ATTIVA

Min ilu membru tagħna mill-1989, id-“Dikjarazzjoni ta' St. Vincente” qraha fil-magazine tagħna u konna għidna li ma nistgħux nipprevedu l-kumplikazzjonijiet tad-dijabeti f'ħutna Maltin u Għawdxin.

Biex nagħti sfond għal dan, insemmi li fl-1988 il-W.H.O. u l-I.D.F. ingħaqdu biex jinbena

u jinbena programm sabiex jittejjbu s-saħħa u l-“well being” ta' dawk li għandhom id-dijabete.

Sar survey ta' kif kienet tinsab is-sitwazzjoni fl-Ewropa dwar id-dijabete u minn dan ħarġu l-fatti, li ebda pajjiż fl-Ewropa ma kien jaf sewwa il-kobor tal-problema tad-dijabete, jew il-prevalenza jew l-incidanza tal-marda.

Fl-1989, sena wara, bis-saħħa ta' “St Vincent Declaration” ħarġu “targets” għal kwalità ta' kura għad-dijabetiċi tul ħames snin. Għalkemm kien hemm xi avvanzi, l-Ewropa għadha l-bogħod mit-“targets” meħtieġa.

“Għad hemm il-bżonn li l-Awtoritajiet tas-Saħħa u l-għaqdiet tad-Dijabete tal-pajjiżi Ewropew, jimxu u jaħdmu flimkien” qalet Dr. Dersten Johansen. “Il-pazjent għandu jiehu parti attiva fir-rwol tiegħu. Il-‘Health Care Teams’ għadhom bżonn li jkunu jafu kemm pazjenti qed jiddaħħlu l-isptarijiet, il-‘well being’ tagħhom u r-rata ta' kumplikazzjonijiet” kompliet Dr. Johansen.

Xi ngħidu dwar Malta tagħna? Li wiehed jista' jgħid hu, li għandna bżonn “intejbju l-istil tal-ħajja tagħna b'aktar eżercizzju, naqtgħu t-tipjip, nieklu dieta tajba għad-dijabete, nikkontrollaw id-dijabete u l-pessjoni għolja fid-demm”.

Nahseb li b'rieda tajba ta' fatti, aħna l-Maltin nistgħu naslu għal xi sinjali ċari. Izda ma għandniex nistennew drittinjiet mingħajr responsabilità. Nixtieq nenfasizza l-importanza tal-kura mid-dijabetiku nnifsu, (self care).

Tancred J. Zammit
Editur

“GHIDLI BIL-MALTI DOTT!”

minn Tanja

Hawn min, ma kull xerqa jhuf għal għand it-tabib. Hawn min, min-naħa l-oħra, jistenna sakemm tad-dar ma jkunux jifilhu jinkwetaw iżjed fuqu, u mbagħad, biex bħal jagħmillhom pjaċir, jagħmel appuntament mat-tabib (appuntament li mhux ta' bilfors iżommu!).

Issa hawn Malta għandna d-drawwa li mmorru għand it-tabib mingħajr, fil-biċċa l-kbira, nagħmlu l-imsemmi appuntament. Għalhekk, int qatt ma tkun taf kemm ser issib nies qablek, u inqas u inqas kemm ser idum kull wieħed minnhom. U jekk kieku biss ikollok appuntament, ngħidu aħna, fis-6.00 p.m., u int biex ma taħlix hin, tmur għandu fil-5.45 p.m., xorta min ilu jistenna mill-5.30 p.m. ser jippretendi li jinqeda' qablek! U kulhadd jaf, meta fit-tâli spizerija jkun hemm is-sistema tan-“numri” (fejn wieħed jiġbor numru u skond liema jkun, imissu), kemm ikun hemm għied (!) għax waħda ħadet in-numru u telqet, imbagħad giet meta dehrilha, u ta' warajha diġa daħal, allura hi tippretendi li tidhol hekk kif johroġ hu, imma la jmissu issa mhux ser iċedi ... insomma, tifhmu x'irrid ngħid.


Allura illum m'għandniex għalfejn nitkellmu fuq dan – għalkemm tkellimna – imma ejja nimmaginaw li

issa messna nidhlu għand it-tabib, u x'qed jiġri filwaqt li nkunu hemm.

Int ilek tistenna biex imissek tidhol għand it-tabib, allura għandek genn biex tfittex terġa' titlaq 'l barra! Barra minn hekk, tixtieq tilhaq 'l tal-ħaxix miftuħ, għax inkella jkollok terġa' tinzel għada ... anqas haqq il-mixja. Allura, meta t-tabib jgħidlek “Xi ngħidu?” int tgħidli li mort “għax kien qallek biex tmur hames gimghat oħra ...”.

Tinsa kemm qed jaqbdek tnevmim f'saqajk kull meta ddum wieqfa imqar biex tqaxxar ftit

• *ikompli f'paġna 4*



Fruchtzucker Schokolade

*The best quality products for
diabetics and the health conscious
people*



Available from all Pharmacies and leading Supermarkets

Space by Courtesy of:

R. A. B. Ltd

Tel. No. 446741 - 236540 - 230924

Fax: 497276

• *jaqbad ma' pagna 2*

patata w zunnarija għall-brodu ... jew aħjar, tiftakar, forsi, imma ma tridx tgħidlu issa, għax sar il-ħin, ma jmurx jivvintalek jew li trid terġa' tiġi darb' oħra, jew li jibda' jagħmillek għadd ta' testijiet tar-riflessi u x'naf jien, u ddum iżjed milli għandek aptit ... bħallikieku il-viżta għand it-tabib għandha qatt issir xi haġa ta' l-"aptit".

Tinsa li meta tagħmel il-*home blood glucose monitoring* ġie li tqum filgħodu u ssib iz-zokkor m'għola s-sema u tkun għadha ma hadet xejn mit-tmienja ta' filgħaxija tal-ġurnata ta' qabel.

Tinsa li meta titla' t-taraġ qed taqta' nifsek ta' spiss, jew almenu ġgib skuża miegħek innifsek li dak għax int, u int biss, trid tlaħhaq mal-faċendi u max-xiri u mat-tfal u m'elf haġ' oħra w waħda.

Forsi, wkoll, tibza li t-tabib ser jgħajjat miegħek għax mhux qed tieħu ħsieb saħħtek. Tibza li jekk turih il-"graphs" li qallek biex tieħu, tal-livelli taz-zokkar fid-demmi li kellek dan l-aħħar, ser iżidlek jew il-pilloli jew il-units ta' l-insulina.

U tiftakar li qabel ma dħalt int għand it-tabib, fil-kamra ta' barra ħallejtlu għaxra min-nies oħra, u fosthom kien hemm tarbija qed tibki b'widnejha; omm tqila; xiha li kemm kemm tiflaħ timxi ... u minjaf kemm jarawh twil il-ħin li int qed "iġġegħelhom" jistennewk tlesti.

Imma vista għand it-tabib mhux xi haġa li għandha ssir meta tkun qed tħossok irrabjat, mgħaġġel, jew għajjen ħafna.

Hawn tobba li jispjegawlek sewwa sew

x'għandek, u għaliex jordnawlek li tagħmel "hekk" u mhux "xort'oħra". Hawn oħrajn li jagħmlulek għadd ta' mistoqsijiet, li meta twegibhom, jgħidulek, "mela, hu din, aghmel hekk, tiħux din, tagħmilx hekk ..." u hawn int tgħidlu l-famuża sentenza "Għidli bil-Malti, Dott!", għax ma tkunx fhimt x'qallek.

Tifhem int li kultant it-tabib ma jkollux ċans jirrepeti kollixi għal iżjed minn darba, darbtejn. U tifhem ukoll li int forsi tinsa x'ikun qallek hekk kif toħroġ mill-ispizerija.

Izda hemm xi haġa li tista' tagħmel.

Meta tiġik xi mistoqsija f'moħħok, id-dar, nizzilha fuq karta, imbagħad hu l-karta bil-mistoqsijiet kollha għand it-tabib. U forsi jekk tnizzel xi punti mit-twegibbijiet tiegħu, tiftakarhom iżjed. Jekk int tieħu lil xi ħadd miegħek, dan ikun jista' jfakkrek ukoll. U ma tkunx ideja ħażina jekk int qed tuża l-*home blood glucose monitoring*, li tieħu l-*monitormiegħek* u tagħmel *test* quddiem it-tabib, biex dan jara jekk intix qed tagħmlu sewwa d-dar.

Qis li lit-tabib tifhmu sewwa - dan li ġej ġara tassew: mara qalet lil żewġha li t-tabib sabilha ħafna nervi u ordnalha l-pilloli, u meta dan mar jixtrihomliha, l-ispizjara spjegatlu li dawki kienu għall-pressjoni għolja (għax hu beza' li kienu kalmanti, u staqsieha jagħmlux ħażin). Li kien ġara kien li t-tabib uża l-kelma "*hypertension*" pressjoni għolja - u din il-mara kienet taf li *hyper* tfisser "ħafna" u li *tension* tista' tfisser "nervi", u malajr immaginat li kellha "ħafna nervi". ■

LOTTERIJA TAL-"LIONS MALTA"

Trid tgħin l-"għaqda" tagħna?

Mela qis li meta tircievi pakkett biljetti minn għandna, aghmel ħiltek biex tbiegħ biljetti kemm tista.

Practical Features at a Glance.

Diabur® / Keto-Diabur® Test 5000



The bicolour test patch on the quantitative strip Diabur Test and Keto-Diabur Test 5000 makes it the most convenient and reliable way for self monitoring of glucose and ketones in urine.

The Advantage of Convenience and Reliability from the world leaders in Diabetic Care.



Trade Enquiries: **ve** Vivian Commercial Corporation Limited Tel: 317492/3

PROBLEMI U SOLUZZJONIJIET

INSULINA

F il-ħarġa tal-maġazin tagħna ta' Settembru 1992 (Nru. 38) deheru problemi u soluzzjonijiet dwar dieta. Din id-darba l-problemi ser ikunu dwar id-dijabetiċi tip I (IDDM) li jiddependu fuq l-insulina.

Bħal l-aħħar darba, għal kull problema ser tiġi mogħtija s-soluzzjoni tajba. Hemm każi fejn hemm aktar minn waħda tajba.

L-ewwel ser jkollkom il-problemi u kif xi dijabetiċi fuq l-insulina għoġobhom iwieġbu. Imbagħad jiġu spjegati kull twegiba tagħhom kemm dik tajba kif ukoll dik ħażina.


L-EWWEL PROBLEMA

Iz-zokkor fid-demmi tiegħek kien qed ikun għoli għal bosta granet. Inti kont tajjeb dwar il-‘meal plan’ tiegħek u dwar l-eżerċizzju, għalhekk wasalt f’konklużjoni li inti għandek bżonn tirrangja dożi ta’ l-insulina tiegħek. Inti ddeċidejt li jew

- 1 Tmur għand it-tabib speċjalista għall-għajnuna. Jew
- 2 Tagħmel xi tibdil, imbagħad tittestja wara 24 siegħa u tar jekk ħadmitx il-bidla. Jew
- 3 Tagħmel tibdil fid-doża ta’ l-insulina, tittestja bil-monitor jew il-vista, kuljum għal xi ftit granet, imbagħad tiddeċiedi jekk inti għamiltx it-tibdila tajba.

Soluzzjonijiet

- 1 **Tajba** Ħafna żgħazagh Tip I (fuq l-insulina) u anki ġenituri qed jitgħallmu kif jagħmlu arrangamenti (tibdil) fid-doża ta’ l-insulina huma stess, ibbażati fuq riżultati ta’ testijiet



- fid-demmi u l-urina. Izda jekk inti m’intix ċert kif tagħmel dan, ikkontattja lit-tabib speċjalista tiegħek biex l-ewwel jara intix lest jew lesta għal dan. Imbagħad hu jiddeċiedi jekk għandux jurik u jfiehnek ftit.
- 2 **Ħażina** Dan hu ħażin. Inti għandek tittestja d-demmi għaz-zokkor fi ftit sigħat wara li tkun biddilt id-doża biex issib l-effett. Inti għandek ukoll tittestja għal bosta granet aktar, biex ikollok stampa ċara ta’ kif il-bdil fid-doża hux qed jeffettwa z-zokkor fid-demmi.
- 3 **Tajba** Li wiehed jittestja (monitoring) għal perijodu ta’ granet huwa l-aħjar mod ta’ min joqgħod fuqu biex tasal għall-formola t-tajba ta’ doża ta’ insulina.
It-tabib tiegħek, in-nurse jew il-ġenituri

jistgħu jkunu ta' għajjnuna kbira (u ta' appogg) meta ma tkunx ċert dwar bdil fid-doża ta' l-insulina.

- 2 Tnaqqas id-doża ta' l-insulina sakemm terġa' tiekol normali. Jew
- 3 Iżżomm mal-pjan ta' l-ikliet regolari tiegħek għal kwalunkwe kost.

IT-TIENI PROBLEMA

Il-post (f'gismek) fejn soltu tittaqqab, qed jiżviluppa xi għoqod u ħofor fil-ġilda. Inti tiddeċiedi li jew

- 1 Terġa' tibda sistema ġdida dwar 'site rotation'. Jew
- 2 Tibdel għal xi post favorit u tibqa' ma' dan il-post f'gismek għal żmien twil. Jew
- 3 Tkellem lit-tabib tiegħek dwar tibdil fil-kwalità ta' insulina.

Soluzzjonijiet

- 1 **Tajba** Daż-żgur. Is-'site rotation' jiġifieri li tibdel kuljum il-post fejn tiegħu l-injection, generalment ma johlqx din il-problema jew għal inqas inaqasha ħafna.
- 2 **Hażina** Ideja żbaljata din. Hotob, għoqod, ħofor, xi neffa – dawn jidhru ta' spiss meta wiehed jittaqqab fl-istess post granet wara granet.
Tkellem ma' xi nurse tad-Diabetes Clinic (jew xi membru tal-Kunsill tad-'Diabetes Association' biex tkun taf x'għandek tagħmel dwar dan.
(Fil-ħarġa tal-Magazine Nru. 16 ta' Ġunju 1987, deher artiklu dwar 'Site Rotation' fuq paġna 3).
- 3 **Tajba** Li wiehed ibiddel għal fuq insulina aktar pura, (tagħna hija 'purified MC', u b'xejn – jiġifieri jekk trid taqleb għal xi haġa oħra trid tixtriha), tista' tikklerja xi ftit din il-problema ta' għoqod, ħofor eċċ, iżda ma tneħħix il-post ga aħrax u mħaffer.

IT-TIELET PROBLEMA

Inti jkollok xi riħ qawwi jew xi mard ħafif ieħor. Ma jkollokx aptit tiekol bħas-soltu. Inti tibda thewden jekk għandekx iżżomm l-istess doża jew tnaqqas l-insulina. Inti tiddeċiedi li jew

- 1 Tiegħu d-doża normali iżda tittestja d-demmm u l-urina għaz-zokkor aktar spiss. Jew

Soluzzjonijiet

- 1 **Tajba** Jekk it-tabib (jew nurse) ma jgħidlekx xi haġa oħra, inti trid tiegħu d-doża normali ta' l-insulina. Iżda ttestja z-zokkor fid-demmm u fl-urina u għal-ketones, kull 4 sigħat. Dan hu bżonnjuż sakemm tkun għadek ma tiflaħx, għaliex il-livelli ta' zokkor fid-demmm, waqt il-mard, jistgħu jkunu aktar diffiċli biex tikkontrollahom. Kellem lit-tabib qabel ma tbiddel dieta jew dozi fl-insulina.
- 2 **Hażina** Kultant, meta tkun ma tiflaħx, u ma tkunx qed tiekol bħas-soltu, ma jkunx hemm il-bżonn ta' insulina daqs is-soltu. (Iżda dan irid jarah it-tabib). Iżda inti xorta għandek bżonn l-insulina anki kieku ma tkun tista' tiekol xejn.
Kultant ikun hemm il-bżonn ta' aktar insulina minħabba stress kawżat mill-mard tiegħek. Dan ikun qed jgħollilek iz-zokkor fid-demmm. L-uniku mezz biex tkun ċert x'għandek tagħmel hu li tittestja aktar ta' spiss matul iż-żmien sa kemm iddum ma tiflaħx, u zomm "record" biex turih lit-tabib.
- 3 **Tajba** Meta tkun ma tiflaħx ma jkunx possibli li iżżomm ma pian regolari ta' ikliet. Iżda trid tiegħu bejn wiehed u ieħor l-istess ammont ta' karboidrati waqt il-granet ta' mard bħal granet oħra.
Jekk tħossok ma għandekx aptit daqs is-soltu tista' tibdel id-dieta fi 'fluid diet' (likwidu – bħal brodu, sopop ħfief, meraq tal-frott) għal pian ta' l-ikliet tiegħek.

IR-RABA' PROBLEMA


Għandek infezzjoni fi griżmejk u l-livelli taz-zokkor fid-demmm kienu għolja għal xi jumejn. Inti ssib ukoll livelli għolja ta' zokkor fl-urina u ftit ketones. Tiddeċiedi biex jew

- 1 Iċċempel għat-tabib jew tmur għandu. Jew
- 2 Tiegħu aktar pilloli jew insulina. Jew
- 3 Tistenna ftit granet. Terġa' tittestja u jekk il-problema għadha hemm, tibgħat għat-tabib.

Soluzzjonijiet


- 1 **Tajba** Sejjah tabib jew speċjalista tad-dijabete. Ketones u livelli għolja ta' zokkor fl-urina, ifissru li għandek mnejn trid għajnuna malajr, inkella tista' tasal għal KETOACIDOSIS (Hyperglycaemia) u din hi serja. Ketoacidosis tizviluppa meta l-gisem ma jkunx qed ikollu insulina biżżejjed u b'hekk jikkawża li l-livelli taz-zokkor jibqgħu għola għal perijodu ta' żmien. Mingħajr insulina il-gisem ma jistax jaħraq iz-zokkor għall-enerġija. Il-gisem jibda jaħraq xi xaħam minflok u meta ma jkunx hemm insulina ċerti aċidi jiġu mħollija bħala velenu. Infatti jikkawgunaw nausea, remettar u wġiġh fl-istonku. Jekk ma tingħatax kura, dan jista' jwassal għal Koma.
- 2 **Tajba** Inti tkun trid iktar insulina mill-ewwel. Kun żgur (qabel il-waqt) kif tagħmel dan billi titkellem dwar tibdil fid-doża mat-tabib jew sejjah it-tabib jekk ma tkunx Żgur x'għandek tagħmel.
- 3 **Hażina** LE, tistenniex. Itlob l-għajnuna ta' tabib. Zokkor għoli fid-demmm u fl-urina mal-Ketones huma DANGER SIGNAL - periklu. Xi tgħid meta jkollok Ketones fl-urina waqt li z-zokkor fid-demmm hu normali!
Din mhux Keteocidosis (Hyperglycaemia), iżda xorta għandek titlob għajnuna medika. Tista' tkun li qed tieħu haħna insulina jew id-dieta tiegħek mhix biżżejjed. ■

IBŶA' GĦAL SAHĦTEK... RAŶŶAN ID-DIJABETE



Diabetes ?

**Early Diagnosis
with Medi-Test**



**Constant Control
with Medi-Test**




































MACHEREY-NAGEL · DÜREN





































GLYCOTRONIC C - Lm48
GLYCAEMIE C STRIPS x 50 - Lm4.96
LANCETS x 200 - Lm5.52.

Available from leading pharmacies.
Distributors: Charles de Giorgio Ltd. Tel: 236346.

Taf kemm fihom KALORIJI

Sugar 1 teasp. 11 	Bread 1 slice, 30g 61 	Crispbread 20 	Breakfast Cereal, 30g 110 	Potato 1 medium 110 	Pasta, cooked 1/2 cup 90 
Milk 1 glass 100 	Yoghurt Sweetened 200 Unsweetened 80 	Icecream 60 	Cheese Egg 80 	Meat Chicken Fish 193 	
Soft Drink 370ml 370 	Diet Drink 370ml No Sugar 1 	Beer 370ml 142 	Wine - Dry - Sweet 60 84 	Sherry - Dry 60 - Sweet 84 	Water (Mineral, Soda, Tap) 0 
Apple or Orange 1 medium 65 	Fruit Juice 90 	Banana 1 medium 78 	Carrot 1 small 30 	Tomato 1 medium 23 	Corn 1/2 cob 80 
Large Hamburger 460 	Small Hamburger 140 	Small French Fries 250 	Pizza 1/2 large 263 	Meat Pie 295 	
Biscuit Plain 45 	Biscuit Cream 75 	Cake No icing 250 	Doughnut 163 	Chocolate, 30g 140 	Small 175 
			Small Choc. Bar, 50g 270 		

Taf kemm fihom KARBODRATI

Sugar 1 teasp. 5 	Bread 1 slice, 30g 15 	Crispbread 5 	Breakfast Cereal, 30g 25 	Potato 1 medium 20 	Pasta, cooked 1/2 cup 23 
Milk 1 glass 10 	Yoghurt Sweetened 34 Unsweetened 17 	Icecream 15 	Cheese Egg 0 	Meat Chicken 0 Fish 0 	
Soft Drink 370ml 40 	Diet Drink 370ml No Sugar 0 	Beer 370ml 11 	Wine - Dry 1 - Sweet 4 	Sherry - Dry 1 - Sweet 5 	Water (Mineral, Soda, Tap) 0 
Apple or Orange 1 medium 15 	Fruit Juice 28 	Banana 1 medium 20 	Carrot 1 small 5 	Tomato 1 medium 5 	Corn 1/2 cob 20 
Large Hamburger 40 	Small Hamburger 30 	Small French Fries 30 	Pizza 1/2 large 50 	Meat Pie 45 	
Biscuit Plain 8 	Biscuit Cream 12 	Cake No icing 35 	Doughnut 20 	Chocolate, 30g 18 	Small 18 Potato Crisps 
			Small Choc. Bar, 50g 35 		

Bil-qatra il-qatra ...

minn Tanja



Forsi b'kumbinazzjoni, u forsi le, il-gisem tal-bniedem huwa magħmul mill-istess percentaġġ ta' ilma bħal ma d-dinja għandha ibhra meta mqabbla ma' l-artijiet; bejn wiehed u ieħor 65 fil-mija ... 20% minn għadamna; 70% minn moħħna, u 80% minn demmna.

L-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tgħid li l-incidenza tal-mard kienet tonqos bit-80 fil-mija li kienu kulhadd kellu jsib ilma ċar, nadif u pur għax-xorb.

U ninn naħa l-oħra, f'pajjiżi fejn dan l-ilma jinstab bħalli kieku xejn, jiġifieri, kemm wiehed jiftaħ il-vit u jimla', x'aktarx li wiehed ma jixrob minnu biżżejjed.

Hija haġa minn awl id-dinja li biex jgħix, il-bniedem għandu bżonn l-arja; iżda t-tieni bżonn tiegħu hu l-ilma. Il-bniedem jgħix mingħajr ikel għal wisq iżjed granet milli jgħix li kieku ma jkollux ilma. L-ilma jwassal in-nutrijenti u l-ormoni għal kull parti ta' gisimna; u jwassal dak li hemm bżonn jintrema' minn gisimna lejn il-gilda, il-pulmun, u l-kliewi.

Inzidu ngħidu wkoll li l-ilma fil-gisem igħin biex it-temperatura ma tgħolix (għalhekk meta wiehed ikollu d-deni jinftieglu jixrob hafna, għalkemm forsi ma jkollux aptit jiekol), filwaqt li l-ilma minnu nnifsu jagħtina xi traċċi ta' elementi bħal ma huma iż-zingu, ir-ramm eċċ.

Naraw kif meta r-riservi ta' ilma fil-gisem jitbaxxew, il-moħħ jibgħat "messagġ" lill-kliewi biex jixorbu iżjed ilma mis-sustanzi li jgħaddu minnhom. Filwaqt li atleta li f'gismu jkollu xi nuqqas ta' ilma, ma jilgħabx u ma jiġrix dasqlikieku ha' ħsieb tiegħu innifsu billi xorob iżjed.

Hawn nagħmluha ċara li wiehed ma jridx jixrob, ngħidu aħna, flixxun ilma sħiħ qabel ma jagħmel xi eżerċizzju; iżda bil-ftit il-ftit ta' sikwit.

Meta l-gisem ma jkollux ilma daqs kemm suppost, id-demm isir iżjed magħqud milli suppost – dan m'għandniex xi ngħidu jwassal għall-'stress' fuq il-qalb, bir-riżultat li ma jibdiex jgħaddi biżżejjed ossiġenu għall-organi l-oħra tal-gisem; u kif rajna iżjed 'l fuq, in-nutrijenti li jkun hemm bżonn ma jilgħux il-gisem kollu.

Meta wiehed jitlef 'l fuq minn 20% ta' l-ilma ta'

gismu, għandu mnejn imut; meta jitlef 10% jimrad sewwa. Madanakollu, saħansitra jekk wiehed jitlef biss il-1%, il-gisem ibati.

Issa aħna għidna li meta l-ilma tal-gisem jonqos, il-gisem jaħseb biex igib li tleff billi bħal "iqabdek" l-għatx. Iżda dan mhux dejjem jiġri; bħal ma wiehed ma jistax jgħid li għandu bżonn jixrob iżjed u iżjed, forsi għax ħariglu hafna għaraq, jew għax għadda hafna urina.

Ta' min ikun jaf li meta int tħoss li għandek l-għatx, dan jurik biss li l-gisem għandu dak li jissejjaħ "dehydration" - jiġifieri nuqqas kbir ta' ilma; x'aktarx li jekk wiehed ikun jixrob ftit u spiss, mingħajr ma gismu "jurih" li għandu bżonn, mela allura anqas qatt ma jaqbd u l-għatx.

Meta l-gisem jixxotta, naraw li x-xofftejn u l-ħalq bħal jinxfu; il-gilda ma tibqax daqshekk elastika, u l-urina ssir ta' kulur isfar skur.

Hemm xi mediċini li wkoll ikollhom l-effett li fil-gisem jidhru dawn is-sintomi; iżda l-insulina u l-pilloli rari li jagħmlu dan.

Mhux kulhadd "għandu bżonn" jixrob l-istess ammont ta' ilma; iżda bejn wiehed u ieħor, il-gisem ta' bniedem adult jinftieġ madwar 7 tazzi ilma kuljum; dan għax il-gisem "jagħmel" madwar nofs tazza ilma kuljum meta jkun qed "jaħdem", u ma' l-ikel solidu li nieklu, ikun hemm madwar 4 tazzi ilma (il-ħaxix u l-frott fihom madwar 90% ilma; il-laħam xi 60% eċċ).

Issa aħna, meta nieħdu n-nifs, jew joħrogilna l-għaraq, jew neliminaw l-iskart minn gisimna, nitilfu madwar 12 tazzi ilma; u minn hemm naraw minfejn

KIF ILMA MNIĠĠES ► JIĠI ILMA PUR


giet din il-biċċa tas-7 tazzi ilma kuljum.

Izda m'għandniex xi ngħidu, iżjed ma wiehed jagħmel eżercizzju, iżjed ikollu bżonn ilma biex ġismu jiġi f'tiegħu.

Mistoqsija li tiġi waħedha hi "Allura għax bniedem li jkollu d-dijabete dejjem bil-għatx? Dan mhux għax il-ġisem ikollu bżonn l-ilma?" Iva, u le!

Meta d-dijabete ma tkunx ikkontrollata, allura tabilhaqq li jkun hemm ħafna għatx; iżda meta d-dijabete "qisha ma teżistix", jiġifieri l-livelli taz-zokkor fid-demm ikunu normali, allura l-għatx ma jiġix daqshekk spiss, u l-bniedem li għandu d-dijabete jkollu bżonn ilma daqskemm ikollu bżonn wiehed li m'għandux din il-kundizzjoni.

Meta tiġi biex tikkalkola kemm tixrob ilma kuljum, oqgħod attent! Din tidher ħaġa ridikola - imma meta int tghodd il-kafè, it-tè, u forsi xi meraq tal-frott, u s-sopop li tixrob, għandek mnejn tinsa li l-ilma biss ma fihx kaloriji! Tinsix li kemm it-tè kif ukoll il-kafè fihom it-theophylline, li biha tghaddi iżjed ilma; li jonqos minn ġismek xorta waħda. Jekk għandek id-dijabete, m'hemmx għalfejn tixrob "bl-arloġġ", kif issa drajt (nisperaw!) iżzomm il-ħin għall-ikel. Basta tixrob!



GHAQDA KONTRA D-DIABETE

Shubija: Lm2.00 fis-sena.

Jiena (Mr/Mrs/Miss) _____ li noqgħod _____
_____ nixtieq insir membru ta' l-għaqda hawn fuq
imsemmija.

Data tat-twelid _____

Dijabetiku: IVA / LE

Fuq l-insulina: IVA / LE

Fuq il-Pilloli: IVA / LE

Tel No. _____

Fuq id-dieta: IVA / LE

Din l-Infommazzjoni tiġi ttrattata b'mod kunfidenzjali.


Data _____

Firma _____

Ibghat lit-Teżorier ta' l-Għaqda Kontra d-Dijabete, P.O. Box 413 Valletta CMR 01

RIĊERKA

TIĠDID TA' PILLOLI GĦAD-DIJABETIĊI



“**Q**ed jitfaċċa xaqq dawl għad-dijabetiċi” qal Matthew Lynn, fis-“Sunday Times” ta’ Londra, tas-7 ta’ Frar 1993.

jigi kkurat id-dijabetiku tip II. Id-ditta Amerikana waħedha qed tipprova tipproduċi sustanza medika biex jigu evitati l-hypos fid-dijabetiċi zghar.

ID-DITTA “GLAXO”

Id-ditta Ingliża “Glaxo”, fir-“research” tagħha għall-pilloli, (din id-ditta tispeċjalizza fil-pilloli) bħala kura tad-dijabete, irnexxielha tipproduċi “drug” bħala kisba ġdida. Din il-kisba ġdida - “breakthrough” - qed tiġi pparagunata ma’ dik li għamlu Banting u Best meta skoprew l-insulina.

Wieħed irid jiftakar li minn dak in-nhar sal-lum, l-insulina giet ippurifikata sewwa, iżda d-dijabetiku għadu mingħajr fejqan. Id-ditta “Glaxo” sabet sustanza medika ġdida li l-esperti qed iġhidu li għandha l-qawwa biex tikkura d-dijabete tip wieħed, dik taż-zghar.

Il-“Glaxo” daħlet bi sħab mal-kumpanija Amerikana ta’ Kalifornja “Amylin Pharmaceuticals”, biex flimkien sabu potenzjal biex

IS-SUSTANZA MEDIKA AMYLIN

Riċerki minn “Glaxo” u minn “Amylin Pharmaceuticals” qed juru li hemm ċertu interess kbir fuq il-“hormone” amylin.

Ix-xjentista Dr. Gareth Cooper ta’ l-università ta’ Oxford għaraf dan il-hormone amylin fl-1987. Huwa innota, li livelli għolja ta’ dan il-“hormone” magħmula naturali fil-frixa kien komuni fid-dijabetiċi. Il-livelli ta’ l-amylin kienu differenti fost id-dijabetiċi b’dan ir-riżultat.

It-tip wieħed ta’ dijabetiku, dak fuq l-insulina instab b’livelli baxxi ta’ amylin. F’riċerki aktar wara, instab li meta wieħed jistimula u jeċċita l-livell ta’ amylin fil-ġisem, id-dijabetiku jista’ jevita l-“hypos”.

INTRODUCING -DIET-

65%
LESS CALORIES
than most fruit
juices on sale
in Malta & Gozo

Capri-Sun *light*

- No sugar
- Suitable for diabetics*
- No preservatives or artificial colours
- Made from pure fruit juices



• *jaqbad ma' pagna 14*

ID-DIABETIKU TIP II

Izda id-ditta Amerikana tidher li qed tikkonkludi li l-Amylin qed jilgħab parti sewwa fil-kura tat-tip tnejn dijabetiċi, dik tal-kbar. Id-dinja fiha wisq u wisq aktar dijabetiċi tip tnejn milli tip wieħed. (Ara il-mappa tad-dinja dwar id-dijabete li qiegħda f'dan il-magazin).

Ix-xjenzati sabu li bosta dijabetiċi tip II, mhux fuq l-insulina, kienu qed jipproduċu ħafna amylin. Minn osservazzjonijiet li saru, sabu li pillola li tillimita il-produzzjoni ta' l-amylin fil-ġisem, tista' tirranġa il-kundizzjoni. Jekk il-kundizzjoni tkun magħrufa kmieni biżżejjed, il-pazjent ikun jista' jieħu dożi regolari ta' pilloli u b'hekk jevita li jsir dijabetiku.

IKTAR AVVANZI

Hekk hi fit-teorija. Izda l-ebda avvanzi fit-terapija medika ma jsiru mingħajr ma l-prodotti jiġu ippruvati fuq l-annimali u fuq bnedmin. Fl-1990, Dr Gareth Cooper u oħrajn iffiraw l-Amylin Pharmaceuticals, bil-għan li jsiru dawn it-testijiet. Effettivament, l-Amylin, issa imsejjaħ AC 137, ġa qed jiġi ppruvat fuq il-bnedmin. L-ewwel

provi tal-pilloli l-godda, ikunu biex jaraw jekk il-prodott hux ta' ħsara għal bniedem, izda d-ditta għandha indikazzjonijiet, li l-prodott ikun effettiv fil-kura tad-dijabete.

IKTAR SVILUPPI

Fis-sena 1991, id-ditta ta' Dr Cooper ingħaqdet mal-"Glaxo" biex flimkien, żviluppaw "drug" ieħor, l-AC 273.

Bis-saħħa ta' xjenzati tal-"Glaxo", iż-żewġ ditti, ipproduċew pillola li ġa giet ippruvata fuq l-annimali.

Għalkemm għadu xi ftit kmieni biex wieħed jgħid meta ser tkun lesta, għad baqa' testijiet fuq il-bniedem u testijiet oħra. Jekk kollox imur sewwa, jiġifieri li il-pillola ma tkunx ta' ħsara lill-bniedem, tista' tkun fis-suq xi sitt snin oħra.


Iż-żewġ ditti flimkien qed jaħdmu ħafna biex jaraw jekk l-amylin jistax jikkura lil dawk li għandhom l-obesità. Hawnhekk, jekk il-livelli ta' l-amylin fil-ġisem ikun imnaqqas, allura jista' jirriżulta li jkun hemm nuqqas ta' piż u b'hekk tkun tista' tiġi evitata id-dieta. Din għad fadlilha biex tkun lesta għall-pubbliku.

Nawguraw li kemm l-AC 137 u l-AC 253 ikunu magħna għall-ġid ta' miljuni ta' dijabetiċi. ■



Reflolux[®] S

The Advantage of Precision
and Flexibility from the
World's No. 1



Only vast experience, continuous research and know-how have made Boehringer Mannheim the leaders in blood glucose testing!



Trade Enquiries:  Vivian Commercial Corporation Limited Tel: 317492/3

DRITTIJET

Generalment, individwi bid-dijabete jistgħu jgħixu haġja normali, haġja sana kif ukoll haġja twila. Jekk tiegħu hsieb tiegħek innifsek u titgħallem dwar id-dijabete tiegħek, ikollok l-isbaħ ċans li jirnexxilek tagħmel dan. It-tabib u membri oħra tat-tim tas-saħħa bħal nersijiet, podologi, "dietitians", jistgħu jagħtu pariri, u jipprovdu informazzjoni u appoġġ kif inti tista' tiegħu hsieb tiegħek innifsek u tgħix kif tixtieq int. Huwa importanti li int tifhem l-obbligazzjonijiet ta' min qed jipprovdu il-kura ta' saħħek, b'mod li jgħinuk tikseb dawn l-għanijiet u li tkun taf x'għandek tagħmel dwar ir-rwol tiegħek bħala diabetiku.

1. ID-DRITTIJET TIEGHEK

It-tim tal-kura ta' saħħek għandu jipprovdi:

- Pjan ta' kura u ta' valuri ta' "self care".
- Testijiet regolari tal-kundizzjoni fiżika tiegħek u tal-livelli taz-zokkor fid-demmm.
- Kura għall-problema speċjali u għall-każi ta' emerġenza.
- Iktar edukazzjoni għalik u għall-familja tiegħek.
- Informazzjoni dwar għajnuna soċjali u ekonomika.

Ir-rwol tiegħek hu li tibni dawn il-pariri fil-haġja tiegħek ta' kuljum u li tkun ikkontrollat fid-dijabete tiegħek, fuq bażi ta' jum għal jum.

2. PJAN TA' KURA U SELF-CARE TARGETS

Inti bħala diabetiku għandek tircievi dawn li ġejjin:

- Pariri personali dwar kif għandek tiekol l-aħjar, bħal x'tipi u x'ammonti ta' ikel kif ukoll il-ħinijiet tagħhom.
- Pariri dwar attività fiżika.
- Id-dożi u l-ħin tal-pilloli jew insulina u kif għandhom jittieħdu. Hu parir dwar tibdiliet fid-doża bażati fuq is-"self monitoring" (l-iċċekkjar ta' livelli ta' zokkor fid-demmm/urina li tagħmel inti stess).
- Il-valuri tat-targets tiegħek dwar zokkor fid-demmm, xaħmijiet fid-demmm, pressjoni fid-demmm u piż.

U RWOLI

3. KALKOLI REGOLARI

Għal kull viżta, il-professionista tiegħek għall-kura tas-saħħa għandu:

- Jirrevedi ir-riżultati tiegħek tas-"self monitoring" u jara wkoll il-kura regolari tiegħek.
- Ikellmek dwar it-targets tiegħek u jsir tibdil fejn hemm il-bżonn.
- Jiddiskuti problemi u jwieġeb domandi li jista' jkollok.
- Ikompli jgħinek fl-edukazzjoni tad-dijabete tiegħek.

It-tim tal-kura tas-saħħa għandu jiċċekkja:

- Il-kontroll tal-livelli taz-zokkor fid-demmm, billi jittieħdu testijiet speċjali tad-demmm. (Dawn it-testijiet li jsiru bejn darbtejn u erba' darbiet fis-sena jekk id-dijabete hu kontrollat tajjeb, jinkludu riżultati ta' HbA1 jew "fructosamine". Testijiet għaz-zokkor fid-demmm waqt li wieħed ikun sajjem, huwa tal-parir li jsiru fuq individwi ikkurati mhux fuq l-insulina).
- Il-piż tiegħek.
- Il-pessjoni tad-demmm u l-ammont ta' xaħm fid-demmm jekk hemm bżonn.

Dawn li ġejjin għandhom jigu ċċekkjati darba f'sena mill-inqas:

- Għajnejk u l-vista.
- Ix-xogħol tal-kliwi (testijiet tad-demmm u ta' l-urina).
- Saqajk.
- Il-fatturi ta' riskju għall-mard tal-qalb, bħal pressjoni għolja, xaħmijiet fid-demmm u tipjip.
- Kif qed tittestja z-zokkor fid-demmm (self monitoring) u x'teknika għandek dwar l-injezzjonijiet (injection techniques).
- Id-drawwiet ta' l-ikel tiegħek.

4. INKOMPLU BL-EDUKAZZJONI

Dawn li ġejjin huma suġġetti importanti li għandek titgħallem dwarhom:

- Għaliex hemm il-bżonn li tikkontrolla l-livelli ta' zokkor fid-demmm.
- Kif għandek tikkontrolla l-livelli ta' zokkor fid-demmm permezz ta' ikel adatt, eżerċizzju, pilloli u/jew insulina.
- Kif tiċċekkja (monitor) il-kontroll permezz ta' testijiet tad-demmm jew urina (self monitoring) u kif tagħxi fuq ir-riżultati.
- Is-sintomi ta' livelli baxxi jew għolja ta' zokkor fid-demmm u ta' "ketosis"; trid tkun taf kif tiegħu hsiebhom u kif tevitahom.

- X'għandek tagħmel meta tkun marid.
- Kif wieħed jevita u jikkura kumplikazzjonijiet tat-tul, ninkludu wkoll possibilment, ħsarat fil-għajn, fin-nervituri, fil-kliewi, fis-saqajn u fl-ebbusija ta' l-arterji.
- Kif għandek taġixxi mat-tibdil fl-istil tal-ħajja, bħal l-eżercizzju, safar, attivitajiet soċjali (inkluż il-konsum ta' l-alkoħol).
- Kif għandek tmexxi u tikkontrolla problemi li tiltaqa' magħhom, bħal impieg, assigurazzjoni u liċenzji tas-sewqan.

5. SITWAZZJONIJIET SPEĊJALI

Għandu jkollok pariri u kura f'ċirkustanzi speċjali, l-iktar jekk inti tifel jew tifla, jew adoloxxent, jew bniedem anzjan jew mara li qed taħseb biex tkun tqila (jew jekk inti tqila).

L-ewwel xhur wara d-dijanjosji huma dejjem xhur iebes. Ftakar li tul dan iż-żmien ta' bidu, ma intix ser titgħallem kollox. It-tagħlim jibqa' sejjer tul ħajtek kollha.

Jekk inti għandek problemi fil-għajnejn, fil-kliewi, fis-saqajn, fil-vini jew f'qalbek, allura hemm bżonn li jarak speċjalista malajr. Għandek ukoll tirvievi informazzjoni ċara dwar x'għandek tagħmel f'każ ta' emergenza.

6. IR-RWOL TIEGHEK


Inti trid tiegħu ħsieb id-dijabete tiegħek minn jum għal jum. Iktar ma titgħallem dwar id-dijabete tiegħek, issibha iktar faċli li tiegħu ħsiebha.

Tgħallem fuq il-kura tiegħek innifsek u ipprattikaha. Din tinkludi "self monitoring" ta' zokkor fid-demm, u tgħallem ukoll, kif tagħmel xi tibdiliet fil-kors sistematiku tal-kura tiegħek, skond ir-riżultati li tikseb.

Segwi dawn id-direttivi

- Eżamina lil riglejk regolari.
- Segwi fir-realta' stili tajbin ta' ħajja. Agħzel l-aħjar ikel, żomm piż san u tajjeb, aġmel eżercizzju regolari u tpejjix.
- Kun af meta għandek tikkuntattja, it-tim tal-kura ta' saħħtek.
- Żomm ruħek f'kuntatt mat-tim tal-kura ta' saħħtek dwar xi diffikultajiet, xi domandi li jista' jkollok.
- Żomm id-domandi ppreparati minn qabel u erga' staqsihom jekk it-tweġiba ma kinitx ċara biżżejjed.
- Tkellem mat-tim tal-kura ta' saħħtek, ma' oħrajn bid-dijabete u mal-membri ta' l-għaqda tad-dijabetiċi tal-pajjiż.
- Aqra pamfletz u kotba dwar id-dijabete provduti mit-tim tal-kura ta' saħħtek u mill-għaqda tad-dijabetiċi.
- Kun żgur li l-familja tiegħek u ħbiebek ikunu jafu dwar il-bżonnijiet tiegħek bħala persuna bid-dijabete.

PREVALENZA TAD-DIJABETE FID-DINJA



Ir-rati li jidhru, jinkludu d-dijabetiċi tip II li ma jiddipendux fuq l-insulina, kif ukoll dawg tip I li jiddendux fuq l-insulina, għalkemm dawn ta' l-aħhar, it-tip I, jirrappreżentaw proporzjoni żgħir tat-total.

Ir-rati jingabru minn ħafna sorsi, prinċipalment, minn bosta studju nazzjonali u reġjonali.

L-GĦAZLA IT-TAJBA

adattata għal Malti minn Rosa

Qabel ma saritli d-dijanjożi u qaluli li kont dijabetika seba' snin ilu, wiehed mill-"passatempi" favorit tiegħi, kien li nagħmel ħelu biċċikulata, wara ġurnata xogħol, fejn kont inkun għajjena, depressa u qisni mdejqa.

Dan kien jiġri qisu bejn wiehed u ieħor darba fil-ġimgħa. Allura kont nixtri biċċa ċikkulata kbira u ftit "coconuts" u hemm tarani nagħmel blalen żgħar taċ-ċikkulata u niksikom bil-"coconut" u erfini niekol waħda wara l-oħra.

Dan kollu nbidel mill-lejl għan-nar, għax kif it-tabib irrimarkali fuq it-telf ta' piż f'daqqa, fuq il-ħafna għatx li kelli u fuq l-għejja li kont qed inħoss, dan mal-ewwel urieni li għandi dijabete

dipendenti fuq l-insulina, jiġifieri tip I.


Kif it-tabib induna li infxilt ħafna, qalli biex ma ninkwetax ħafna - "Id-dieta tiegħek ma hix mill-agħar. Aqta' l-ħelu". Kieku t-tabib qalli "Ara tibzax; li għandek bżonn hu li tittestja iz-zokkor fid-demm erba' darbiet kuljum. Kejjel u ižen kull ma tiekol; kul dejjem fl-istess ħin kuljum, agħmel l-eżerċizzju u tgħallem x' għandek tagħmel dwar il-"hypos" ta' l-insulina u hu l-injezzjonijiet li jkun imissek". Isma' t-tabib għen biex inaqqas il-biża tiegħi.

Propjament qatt ma nkwetani l-"home monitoring" (li wiehed jittestja id-dar iz-zokkor fid-demm) jew li nieħu l-insulina. Għalija l-ħelu jfisser ħafna fil-ħajja. Illum irrealizzajt illi x-xewqa u l-kliba għall-ħelu ma tinqatax mill-lum għall-għada.

Jidher li hemm ideja falza fost tobba, fost il-ħbieb, żewġi u ommi ukoll, illi kif wiehed isir dijabetiku, irid kompletament jaqta' kull xewqa għall-ħelu u għall-platti imburgati ta' l-għaġin. Jien inħoss fil-każ tiegħi, mhux minnu. Jiena waħda li nħobb il-ħelu u nimmaġinani nieklu. Il-kilba għall-ħelu hija parti minn ħajti.

Għal bosta snin għixt b'din il-problema quddiemi, iżda generalment ingorr meta jistaqsuni irridx xi "slice fudge" jew xi biċċa torta tal-ħelu bil-"whipped cream". Inweġibhom li nixtieq nieħu bil-qalb kollha iżda le, żgur li le ma jien ser inċedi, u arani mmur f'kamra oħra, imqar biex naqbad xkupa u niknes.

Kien hemm żmien, meta kont inħares lejn xi ħadd jiekol il-ħelu quddiemi u nqisu bħala trajditur, bħala għadu, bħala sadista. Illum sirt nista' nara dawn in-nies jieklu l-ħelu mingħajr rimors ta' xejn. Wara seba' snin, irnexxieli finalment naċċetta l-istat tiegħi. Kultant inkun optimistika fil-ħajja u nirrealizza li l-mod li niekol illum huwa aħjar għalija u għal uliedi.





AMES - A Bayer Diagnostics PRODUCT

Bayer can offer you the best way to monitor
your Diabetes with the latest technology at home.

For further information call:
Kosmipharma Imports Limited
(Pharmaceutical and Dental Division)
Telephone: 690324, 774358, 774389, 824300

Bayer 

EXPERTISE WITH RESPONSIBILITY

• *jaqbad ma' pagna 22*

Izda jibqa' l-fatt li tant hi haġa iebsa li wieħed iġhid le għal heġu. Biex inwarrab il-kilbiet għall-heġu, ippruvajt nivvinta xi mod jew ieħor biex nitbiegħed mill-heġu. Fil-fridge, jiena u niftaħ il-bieba, għandi n-numru 285, li hu n-numru li tela' l-livell ta' zokkor fid-demm, meta l-aħħar darba kilt iċ-“chocolate coconuts balls”, telali għal 285mg u ddispjacini għall-mewt. Inħares lejn in-numru 285 fil-bieba u niftakar, u mill-fridge noħroġ biss dak li għandi bżonn għal saħħti.

Meta jkolli xi xewqa għall-heġu, erħini naqra u infittex fil-magazines fuq id-dijabete u nibda naqra fuq l-għajnejn, fuq in-nervituri, fuq il-kliwi u kumplikazzjonijiet oħra u jgħinuni nasal f'kompromess dwar l-ideja tal-heġu.

Kultant mizuri ta' emergenza jgħinu. Mhux l-ewwel darba li nitfi it-T.V. u naqbad il-“push chair”; u t-tfal mill-ewwel jindunaw li ġejja passiġġata, daqsxejn fit-tul u bil-ghaġġla.

Jiena wara kollox umana, u kultant ix-xewqat għall-oġġett huma aqwa minni. Irrid nibqa' nfakkar lili innifsi li biex nikkontrolla d-dijabete tiegħi, inkun qisni qed insegwi programm, punt wara punt u mhux niġġennen biex nagħmel kollox f'daqqa u nitlef il-kontroll.

Niftakar li l-fatt li wieħed isegwi programm, hu ordni, hu dixxiplina, hu sistema ta' tifsil ta' ħajja.

Dan l-aħħar wasalt biex ikkonkludejt li wara kollox ħajti ma tantx hi daqshekk differenti minn ta' ħafna nies oħra. Ahna ilkoll għandna ġlieda x' nissieltu u ħadd ma jirnexxielu jirbaħ, jekk jiekol it-torta tal-heġu kollha!







Meta nibda nirraġuna fuq dan il-punt inħossni, inqas differenti minn ħaddieħor. Id-djufija tiegħi għall-heġu hija parti minn ħajti u tagħmilni umana. Ta' spiss niftakar fil-qliem ta' filosofu magħruf li żmien twil ilu, qal “La darba nixtieq bil-ħerqa kollha l-għasel, allura jiena neżisti.” Kollu minnu, izda l-importanti hu li nkun naf nagħmel għażla tajba. ■



Our growth

means we can now
look after you
even better!

*So before committing
yourself for all your
insurance
requirements
check with
us first.*



LAFERLA

Insurance

NON-MOTOR UNDERWRITING
204, Flat 7, Vincenti Buildings,
Old Bakery Street, Valletta VLT 09
Tel: 240828-9 Fax: 240811

IDHOL MAGHNA... ...SIR MEMBRU



GHAQDA KONTRA D-DIABETE
P.O. BOX 413
VALLETTA CMR01
MALTA.

Azwguri ta' l-Għid

*“Dan hu l-jum li għamel il-Mulej.
Ha nifirħu nithennew fih.”*

Flimkien ma' dan il-messaġġ,
il-President u l-membri tal-Kunsill
jibgħatu l-isbaħ xewqat ta' l-Għid
lill-qarrejja kollha ta' dan il-Magazin.

RICETTII

minn Marie Louise Mifsud

Għezież membri,

Kos, għadha kif għaddiet l-Istrina u ġa qed noqorbu u naħsbu għal Għid. Jgħaddi ż-żmien u lil hadd ma jistenna. Issa li wasal il-Għid niċcelebrawh kif jisthoqq u b'hekk iktar nibqgħu niftakruh.

Dwar il-preparament ta' l-ikel, nippruvaw inlestu platti kemm jista' jkun tipiċi ta' l-Għid u hekk adatt għal dawn il-ġranet ukoll.

Għalhekk, nifirfu f' dawn il-ġranet ta' hajja u niehdu gost b'dak kollu li nippreparaw.

Nawgura minn qalbi, il-Għid it-Tajjed lil kull wiehied u waħda minnkom.

1/2 kuċċarina melħ

2 oz/50g margerina "diet"

1 sachet ħmira (dry yeast)

Bajda mħabbta

1 kuċċarina fructose (għall-glaze fuq il-buns)

METODU

Għaddi d-dqiq, melħ u mixed spice minn passatur. Żid il-margerina u hawwad sew flimkien sakemm it-taħlita tiġi qisha frak tal-ħobż fin. Żid il-25g fructose, ħmira u żbib. Hawwad kollox sew flimkien, żid id-dqiq u l-bajda u aghġen sew sakemm, it-taħlita tiġi qisha għagina. Jekk tara li t-taħlita tkun għadha xi ftit niexfa, żid ftit ħalib.

Aghġen sew għal madwar 10 minuti, poġġi go post sħun u ħalliha toghla għal madwar 40-60 minuta. Erga' aghġen u qassam it-taħlita fi 12-il biċċa. Poġġi l-buns fuq pjanċa li tkun dlikt bi ftit margerina u ħallihom jerggħu joghlew. Aqbad ftit bċejeċ ta' l-għagina u aqta' fi strippi irraq u aghmel is-slab tal-buns.

Aħmi f'forn sħun fuq Gas Mark 7/220°C/425°F għal madwar 15-20 minuta jew sakemm il-buns jinħassu vojta minn ġewwa. Holl ftit fructose (li ppreparajt għal glaze) fi ftit ilma sabiex tagħmel glaze fuq il-buns.

Toħroġ 12-il bun. Kull bun = 30g karboidrati u 175 kaloriji.

1. SOPPA TAT-TADAM.

Ingredjenti:

2 tadamiet kbar, imqattgħin irqiq

Sinna tewm midrusa

1/4 pt/150 ml ħalib skimmed

Mgħarfa tursin frisk imqatta' rqiq

Melħ u bżar

Dada tat-tigieġa

METODU

Poġġi t-tadam, it-tewm, il-ħalib, it-tursin u l-melħ u l-bżar go reċipjent. Farrak id-dada, u ħallihom jagħlu. Naqqas in-nar, għatti r-reċipjent u ħallihom itektku għal nofs siegħa. Ħalli s-soppa tibred, ara tridx iżżid xi bżar u melħ għat-togħma. Għaddi mill-passatur jew għaddi mill-liquidizer.

Toħroġ 2 porzjonijiet. Kull Porzjon = 25g kaloriji u kwazi xejn karboidrati.

2. HOT CROSS BUNS

Ingredjenti:

1 lb/450 g dqiq wholemeal

1 kuċċarina mixed spice

1 oz/25g fructose

1/2 pinta/275 ml ilma fietel

1-2 imgħaref ħalib skimmed

Mgħarfa ilma

3. LASAGNE FIL-FORN

Ingredjenti:

16 uqija/450g kapuljat taċ-ċanga

Basla mqatta rqiq

Sinna tewm midrusa

3 uqijiet/75g "streaky bacon" imqatta' rqiq

2 zkuk tal-karfus imqatta' rqiq

2 karrotti imqatta' rqiq

2 imgħaref "tomato puree"

Bott tadam (14 uqija)

Kučċarina oregano niexef

Melħ u bżar

1/4 pinta/150 ml brodu

4 uqijiet/100g lasagne
1-2 uqijiet (25g-50g) gobon parmeġġjan maħkuk

Zalza bajda

Ingredjenti:

Uqija/25g margerina
Uqija/25g dqiq
Pinta/550 ml ħalib skimmed
Niskata noċemuskata maħkuka
Melħ u bżar

METODU

Aqli l-kapuljat, il-basla, it-tewm u l-bacon sakemm il-laħam jieħu kulur ħamrani filwaqt li tħawwad il-ħin kollu. Ixhet it-“tomato puree”, it-tadam u l-ħwawar. Ixhet il-kumpliment ta' l-ingredjenti u ħallihom jifthu jagħlu, fil-waqt li tkompli tħawwad ta' spiss.

Baxxi n-nar u għatti r-reċipjent u ħallih itektek bil-mod għal 25 minuta jew sakemm is-sauce ikun naqas u jkun għaqad.

Poġġi il-margerina u d-dqiq f' reċip-jent. Qiegħed fuq in-nar baxx. Meta jinħallu, żid il-ħalib. Ibqa' hawwad sakemm iz-zalza l-bajda tibda tagħqad.

Żid in-noċemuskata, il-bżar u l-melħ. Ħalliha tibred f'it. F'dish tawwali, midluk ħafif bil-margerina, poġġi saff zalza tal-laħam, saff lazagne imbagħad saff zalza bajda. Erga' irrepeti, saff zalza tal-laħam, saff lazagne, saff zalza bajda. Fil-wiċċ nett, ferrex il-gobon parmeġġjan.

Aħmi f' form 190o/375F/Gas Mark 5 għal 30 minuta jew sakemm jieħu kulur u jkun qed ibqabaq.

Joħorġu 6 porzjonijiet. Kull porzjon = 24 karboidrati u 323 kaloriji.

4. COOKIES TAL-“PEANUT BUTTER” U TAL-LARING

Ingredjenti:

50g/2 uqijiet dqiq “self raising”
Kučċarina kannella
50g/2 uqijiet All Bran imfarrak
16 qtar “liquid sweetex”
50g/2 uqijiet “peanut butter”
Bajda mħabbta
Qoxra maħkuka ta' laringa u f'it meraq tal-laring

METODU

Għaddi d-dqiq u l-kannella minn passatur fin għal go sjuna, u żid l-All Bran imfarrak bil-lembuba.

Żid il-peanut butter, il-bajda mħabbta, il-qoxra

maħkuka tal-laringa u l-meraq tal-laringa. Aħdem bis-swaba sakemm it-taħlita tidher maħduma.

Aghmel 12-il ballun u irrangahom fuq “baking tray”. Aħmi go forn jaħraq mhux ħażin Gas Mark 6/200°C/400°F, għal 10-12 -il minuta sakemm ikunu ta' kulur dehbi. Ikollok 12-il porzjon.

Kull porzjon = 10 karboidrati u 75 kaloriji.

5. BRAN ROLL TAL-ĦARUF

Ingredjenti:

Sidra mezzana tal-ħaruf (bla għadam)

Għall-mili:

Bżar u melħ
Basla mqatta' rqiq
50g/2 uqijiet karawett
50g/2 uqijiet All Bran ċereali
50g/2 uqijiet frak tal-ħobż wholemeal
Mgħarfa tursin imqatta' rqiq
2 tadamet mezzana, imqaxxa u mqatta' rqiq
Niskata timu
Bajda mħabbta


METODU

Nefhi x-xaħam żejjed mill-ħaruf u ixhet il-bżar u l-melħ. Ħallat l-ingredjenti niexfa flimkien. Għaqqad kollox permezz tal-bajda mħabbta.

Poġġi l-mili fuq il-ħaruf u gerbeb kollox bħal Swiss Roll.

Orbot bi spaga jew uża “cocktail sticks”.

ikompli f'paġna 30



Kellogg's Nutritional Information

**GET A TASTE
FOR THE
HEALTHY
LIFE**



In certain medical conditions the choice of breakfast cereal may need to respect the suitability of the product for the maintenance of good health. Particular medical conditions and suitable breakfast cereal choices are given below.

DIABETES MELLITUS

The British Diabetic Association's publication 'Countdown' categorises common foods suitable for inclusion in the diet of diabetics.

Kellogg's breakfast cereals are categorised as:

GREEN:

may be eaten regularly

All-Bran
Bran Buds
Bran Flakes
Common Sense Oat
Bran Flakes
Raisin Splitz
Sultana Bran
Summer Orchard
Common Sense Oat
Bran Flakes with
Raisins and Apple

AMBER:

may be eaten occasionally

Corn Flakes
Country Store
Fruit 'n' Fibre
Rice Krispies
Toppas

RED:

may be eaten on rare occasions

Coco Pops
Crunchy Nut Corn
Flakes
Frosties
Honey Nut Loops
Smack
Ricicles
Special K
Start

KELLOGG'S Sole Distributors

Charles Darmanin & Co. Ltd.

Luret Cutajar Street, Żebbuġ, ZBG 06. Tel: 460360 - 460375 (5 lines)

• *jaqbad ma' paġna 28*

Aħmi għal siegħa u nofs taħt nar Gas Mark 6/200°C/400°F u imbagħad għal 1/2 siegħa oħra taħt nar Gas Mark 4/180°C/350°F.

Toħroġ 5 porzjonijiet.

Kull porzjon = 10 karboidrati u 300 kalorija.

6. KEJK TAL-PRUNA U ĠEWŻ

Ingredjenti:

225g/8 uqijiet dqiq "whole meal self raising flour"

Niskata melħ

Kučċarina lixxa (5 ml) noċemuskata maħkuka

Niskata spice

Qoxra maħkuka ta' laringa żgħira

25g/uqija waħda, margerine "low fat"

50g/2 uqijiet ġewġ imfarrak

75g/3 uqijiet pruna bla għadma, imqatta' rqiq

3 bajdiet imħabbtin

100ml/3 fl oz/7 imġharef skimmed milk

45ml/3 imġharef meraq tal-laring

METODU

Għaddi d-dqiq, il-melħ u l-ispices mill-passatur u žid il-qoxra maħkuka tal-laringa. Ixhet il-margerina. Ixhet ukoll il-ġewż, il-pruna u l-bajd imħabbat. Ixhet ukoll il-ħalib, il-meraq tal-laring u ibqa' ħawwad sakemm kollox jidhol go xulxin.

Ixhet it-taħlita go landa tal-kejk midluka (15cm/6 inches) u aħmi go forn Gas Mark 5/190°C/375°F għal madwar 40-45 minuta. Sakemm il-kejk jitla' sew u jkollu kulur dehbieni. Jekk iddaħħal "skewer" u joħroġ nadif, allura l-kejk ikun sar.

Hallih jibred qabel isservih.

Toħroġ 12-il biċċa.

Kull porzjon (biċċa) = 16g karboidrati u 10g kaloriji.

7. SOPPA TAL-BASAL

Ingredjenti:

3 basliet kbar imqattgħin irqiq

2 tadamiet mezzana imqattgħin

Karrota kbira imqatta "slices"

2 weraq tar-rand

Niskata noċemuskata

550ml/pinta ilma kiesaħ

4 imġharef inbid abjad "dry"

Dada tal-laħam

Kučċarina "arrow root" - ararott

Melħ u bżar

25g/uqija waħda gobon parmeġġjan maħkuk

METODU

Poġġi l-basal, it-tadam, il-karotta, ir-rand u n-noċemuskata f'reċipjent. Žid l-ilma u l-inbid u d-dada tal-laħam imfarrka go reċipjent. Sajjar sakemm jagħlu, baxxi n-nar u għattih u ħallihom itektku għal nofs siegħa. Neħhi ir-rand. Hallat l-"arrow root" bi ffit ilma kiesaħ u ixhet gos-soppa biex tagħqad ffit. Komplu tektek fuq in-nar għal xi 10 minuti. Jekk trid, għaddiha mill-liquidizer.

Servi bil-gobon parmeġġjan imferrex fil-wiċċ tal-platti.

Ikollok 4 porzjonijiet

Kull porzjon = 10g karboidrati u 80 kalorija.

8. SANDWICH CAKE

Ingredjenti:

115g/4 uqijiet margerina polyunsaturated u ffit extra għad-dlik taż-żewġ cake-tins

50g/2 uqijiet fructose

2 bajdiet

75g/3 uqijiet dqiq self-raising wholemeal

Qoxra maħkuka u l-meraq ta' lumija

75g/3 uqijiet dqiq abjad self-raising

1/2 kuċċarina baking powder

Ftit ħalib skimmed


3 imġharef "sugar free jam"

METODU

Saħħan il-forn għal 170°C/325°F/Gas Mark 3. Idlek b'mod ħafif żewġ "cake tins" bil-margerina u iksi l-qiegh ta' kull "tin" bi "grease proof paper". (Il-laned għandhom ikunu ta' 12 cm jew 7 pulzieri l-waħda).

Go reċipjent, ħawwad il-margerina u l-fructose flimkien sakemm jiċċaraw fil-kulur u jsiru ħfief. Habbat il-bajd waħda waħda u jekk ikun hemm

• *ikompli f'paġna 32*





ANDREWS

BAKE BETTER

BREAD

**ANDREWS BAKERY (M) LTD · TIMBER WHARF · MARSA
TEL. 224823/231946**

• *Jaqbad ma' pagna 30*

bżonn, zid ftit mit-dqiq wholemeal biex tevita li ma jkunx hemm taħlita mgħaqda. Żid il-qoxra maħkuka tal-lumija u ħawwad.

Saffi mill-passatur, id-dqiq abjad u l-baking powder u ixħet it-taħlita bil-mod il-mod flimkien mal-kumpliment tad-dqiq wholemeal. Ixħet il-meraġ tal-lumi u ixħet bizzejjed ħalib skimmed biex it-taħlita la tkun magħquda u l-anqas maħlula.

Aqşam it-taħlita bejn iż-żewġ "cake tins". Illixxa l-wiċċ u aħmi għal madwar 20 minuta, sakemm jogħla u ma jkunx artab meta tmissu.

Hallih jibred ftit fil-laned u wara poġġi fuq "wire tray" bix jiksaħ. Wara neħhi l-"grease proof paper" u idlek l-wiċċ ta' kull cake bil-ġam u wara poġġihom fuq xulxin. ■

Toħroġ 8 porzjonijiet. Kull porzjon fih 211 kaloriġi u 20g karboidrati.

VOLUNTARJAT

Minn żmien għal żmien ingeddu l-appell tagħna biex ikollna aktar *voluntieri* ħalli jgħinuna nilhqu l-iskopijiet ta' l-għaqda tagħna.

Aħna konvinti li hemm membri u familjari li jistgħu jgħinu f'xi haġa; ma sserħux rasna fuq ħaddieħor, meta inti qed takkwista, għax kolloxx jaqa' fix-xejn. Għad hemm ħafna xi jsir, iżda irid ikun hemm għajnuna ta' sotto-kumitat.

Nirsistu ftit biex fix-xhur li ġejjin naraw l-"Għaqda" miexja ħafna aħjar, b'iktar motivazzjoni.

**KNOWING YOU
HAVE DIABETES
ISN'T THE END OF
THE WORLD.
NOT KNOWING
COULD BE.**

Contact: *Maltese Diabetes Association*
P.O. Box 413
Valletta CMR 01

Domanda u risposta

1. Cirkulazzjoni

DOMANDA

Qrajt li cirkulazzjoni batuta fir-riglejn/saqajn hi problema tad-dijabetiċi. Hemm xi mod kif nista' intejjeb iċ-ċirkulazzjoni tiegħi?

Risposta

Id-djuq, jew il-fatt li l-arterji jibbiesu, hu parti normali ta' meta wiehed jikber. L-arterji fis-saqajn/riglejn jistgħu jiġu effettwati fil-proċess li semmejtlek u jistgħu jikkagunaw cirkulazzjoni fjakka fid-dem. Dan jiġri mhux lid-dijabetiċi biss, iżda wkoll lil dawk li m'għandhomx dijabete; fid-dijabetiċi hi aktar komuni.

Għad ma nafux sewwa il-kawza tad-djuq ta' l-arterji, iżda nafu żgur li t-tipjip hu hażin hażna. Għalhekk jekk inti dijabetika u tpejjep, ir-riskju ta' cirkulazzjoni hażina żgur jikber. Tpejjipx u zomm ruħek attiva, u imxi.

2. Side effects

DOMANDA

Kemm ili li bdejt nieħu l-pilloli metformin, kultant iħossni mdarda u jkollli wkoll dijarrea. Dawn huma xi "side effects" tal-metformin?

Risposta

Il-pilloli metformin huma stabiliti bħala kura għad-dijabetiċi hoxnin sew. Dawn ilhom jiġu wżati u l-maġġoranza tal-pazjenti ma għandhom ebda problema. Sfortunatament, xi uħud iħossu xi problemi fl-istonku, bħala eżempju, taqligħ ta' l-istonku, uġigħ ta' zaqq u dijarrea, kif ukoll toġħma ta' metal. Il-biċċa l-kbira ta' dawn is-"side effects" wara xi ftit jiem, jispiċċaw meta l-pilloli jittieħdu waqt l-ikel (u mhux qabel l-ikel); iżda xi wħud ma jittollerawx il-metformin. Is-"side effects" li semmejt mħumiex perikolużi. Ta' min jgħid li l-metformin hu mediċina li taħdem differenti minn pilloli oħrajn, fis-sens li il-metformin iġġiegħel l-insulina naturali tiegħek tkopri aktar, minflok li gġiegħlek tipproduċi iktar insulina (jekk ikollok minn fejn) u għandha l-vantaġġ li ma

gġigħx piż żejjed u l-anqas zokkor baxx fid-dem.

3. Inċidenza/prevalanza

DOMANDA

Tista' tispjegali d-differenza bejn inċidenza u prevalanza b'referenza għad-dijabete?

Risposta

Inċidenza ta' xi marda hi indikazzjoni tan-numru ta' każi ġodda ta' din il-marda għal kull 100 membru tal-popolazzjoni.

Prevalanza hi in-numru ta' individwi li tabilhaqq ikollhom il-marda issa, fil-present, għal kull 100 persuna.

Per eżempju, ċerti statistiċi mill-W.H.O juru li Malta għandha prevalanza tad-dijabete ta' 10%, u rata ta' inċidenza ta' 0.5%, bejn wiehed u ieħor.

Ftit ġimġhat ilu, qrajna li Malta għandha prevalanza ta' dijabete tlett darbiet iktar għolja mill-kumpliment ta' l-Ewropa.

4. Miżien

DOMANDA

Jiena dijabetika fuq l-insulina (IDDM). Tista' tgħidli minn fejn nista' nixtri miżien tajjeb biex inkun nista' nizen il-karboidrati?

Risposta

Għalkemm hu importanti li timxi ma' l-ammont ta' karboidrati tiegħek, skond id-dieta tiegħek, ma naħsibx li hemm għalfejn toqgħod tiżen sa linqas gramma. Li tiżen l-ikel hu inkonvenjenti u tista' trażżan l-istil tal-ħajja tiegħek, aħseb kemm ikun ta' inkonvenjenza biex tiżen l-ikel meta tkun ġo restaurant jew ħarġa barra.

Il-biċċa l-kbira ta' dietitians jippreferu jitkellmu dwar "exchanges" ta' karboidrati b'kejl familjari, ngħidu aħna, kikkra mimlija ross, frotta shiħa, eċċ, eċċ. Dan hu iktar Prattiku.

Hemm bosta kwalitajiet ta' imwieżen, l-aħjar għal dan ix-xogħol hu dak il-miżien elektroniku.

5. Surgical spirit

DOMANDA

Jien ma nħobbx nuża is-surgical spirit biex innaddaf fejn inkun ser nieħu l-injezzjoni ta' l-insulina għaliex inħossu li jwebbisli l-ġilda. Wara kollox, din hi xi ħaġa meħtieġa bilfors, qabel u wara li tkun ħadt l-injezzjoni?

Risposta

Inti ma għandekx tuża "surgical spirit". Dan hu sustanza li fiha ż-żejt u ssib li s-siringa tħossha tiżloqlok. Hemm ukoll it-tendenza li ssodd.

Inti għandek tuża "industrial methylated spirit" li hu mingħajr kulur, jekk hu possibli. "Methylated spirit" ordinarju għandu kulur miżjud miegħu u jista' jtebba l-ħwejjeġ.

Biex jitnaqqas iċ-ċans ta' xi infezzjoni, it-tobba u n-nurses inaddfu l-ġilda tal-pazjenti bl-ispiritu meta jkunu qed jagħtu l-injezzjonijiet l-isptar jew f'xi klinika.

Għal bosta snin id-dijabetiċi kienu mgħallma biex jagħmlu l-istess meta jkunu d-dar biex jieħdu l-injezzjoni ta' l-insulina, iżda issa kollox tbiddel għax ġie realizzat li infezzjoni tista' tiġi minn tniġġiż tas-siringa, tal-labra jew l-insulina u mhux mill-ġilda normali.

Sakemm is-siringi tiegħek huma sterilizzati u ma għandekx xi infezzjoni tal-ġilda f'idejk jew f'xi parti ta' ġismek fejn tittaqqab, ma hemmx għalfejn tuża spirtu.

ħafna huma kontra l-użu ta' l-ispiritu/alkoħol għaliex ħafna pazjenti jsibu li titħraxilhom il-ġilda.

Jekk tħossok li għandek tnaddaf l-"injection site" – il-post fejn ser tittaqqab - allura uża sapun u ilma jew xi disinfezzjant (mhux alkoħoliku) ħafif.

6. Mard tal-qalb

DOMANDA

Ta' spiss naqra u ġie li smajt fuq ir-radju wkoll, dwar il-mard tal-qalb u attacki tal-qalb mingħajr uġiġħ. Tista' tghidli xi ħaġa dwar l-attakk tal-qalb ta' bla uġiġħ?

Risposta

Il-qalb hu muskola b'saħħtu ħafna. Bħal kull muskolu ieħor, il-qalb għandha bżonn demm u ossiġenu biex iżzomm xogħolha tajjeb – dak li tippompja dejjem ("pumping station").

Dan ix-xogħol jiġi mogħti lill-qalb permezz ta' l-arterji. Dawn jissejġu arterji koronarji, li jduru mal-

qalb u jagħtu d-demm u ossiġenu. Meta u jekk ikun hemm djuq ta' xi waħda jew iktar minn dawn l-arterji, ikun hemm nuqqas fiċ-ċirkulazzjoni tad-demm u ta' l-ossiġenu lill-qalb u normalment jikkagunaw xi uġiġħ fis-sider. Dan it-tip ta' uġiġħ fis-sider fil-lingwa medika tissejjaħ Angina. L-Angina hi s-sinjala ta' twissija li l-qalb qed ikollha nuqqas ta' demm u ta' ossiġenu. Ta' spiss, l-uġiġħ idum xi ffit minuti biss u mal-mistrieħ tal-pazjent jispiċċa. Iżda jekk l-ammont ta' demm u ossiġenu lill-qalb jonqos għall-bosta minuti jew ikun ibblokkat, allura dik il-parti tal-ġisem viċin l-arterja li ġiet effettwata, tmut, u hawn ikun hawn ħsara permanenti lill-qalb. Dan hu l-attakk tal-qalb.

Riċerki riċenti juru li bosta nies f'qalbhom ikollhom xi nuqqas ta' demm u ta' ossiġenu, iżda mingħajr ebda uġiġħ. It-tobba jsejġu lil dan l-attakk is-"silent ischemia", "silent" għax mingħajr uġiġħ, ischemia għax tisser nuqqas ta' ossiġenu.

Hekk hu kif bosta nies jistgħu jivviluppalhom attakk ta' angina, u hekk ukoll, speċjalment id-dijabetiċi, jista' jkollhom ukoll attakk tal-qalb mingħajr uġiġħ.

7. Tindif ta' monitor

DOMANDA

Jiena ili nittestja d-demm bil-monitor (Reflolux) għal dawn l-aħħar sitt snin. Dan l-aħħar kelli dubbju, kif innaddaf it-"test strip chamber", il-post fejn tiddaħħal l-istrip fil-monitor, u kif għandi nimsaħ it-taqtira demm minn fuq l-istrip qabel ma ndaħħalha fil-post tagħha. Tista' tgħinni?

Risposta


Dwar din id-domanda, ir-risposta hi dik li bagħtet il-Boehringer Mamheim lil wieħed mill-membri tagħna. (a) L-aħjar mod kif għandu jiġi mnaddaf it-"test strip chamber" tar-Reflolux hu li jiġi mgħaddas fl-ilma fietel għal xi kwarta, imdawwar minn taħt għal fuq u vice versa, biex wieħed ikun ċert li frak, trab, demm magħqud ikunu tneħħew. It-"test strip chamber" għandu jiġi mħolli jinxf waħdu.

(b) L-aħjar mod li wieħed jista' jimsaħ il-qatra demm minn fuq l-istrip magħmula minn Boehringer Mamheim hu billi tuża tajjar (magħmul forma ta' boċċa żgħira) u mhux b'karta "tissue". Ir-raġuni hi, li t-tajjar jimsaħ l-istrip mid-demm waqt li jħalli xi ffit demm biex il-kulur jista' jinbidel. Il-karta "tissue" tixrob ħafna mid-demm u b'hekk jista' jkun hemm qari mhux eżatt.

DIET MARGARINE
FROM
GOLDEN CHOICE

Low Fat
Low Calorie
Unsalted

4Lc



Golden Choice Diet Margarine is the margarine most suitable for Diabetics.
It is an important component in the daily nutrition for people who are diet conscious.

INGREDIENTS:

Vegetable Oils - Milk Protein - Emulsifiers (Monoglycerols, Potassiumsorbat, Flavour, Vitamins)
Minimum 50% of Oils content - Polyunsaturates.

NUTRITIONAL VALUE PER 100 GRMS. (APP):

Milk Protein : 2 grms. Vegetable Oils : 70 grms. Salt (NaCl) : Nil. **VITAMINS PER 100 GRMS:**
Vitamin A 2400 i.u. ; Beta Caroteen : 600 i.u. Vitamin D : 50 i.u.
ENERGY/CALORIES PER 100 GRMS : 370

• *jaqbad ma' pagna 34*

8. Proteini

DOMANDA

Tista' ssem mili xi ikliet h'ief li fihom hafna proteini? Grazzi.

Risposta

Dawn huma xi ftit suggerimenti ta' ikliet li fihom hafna proteini. Tuna, tigieg, salads bl-abjad tal-bajd, cottage cheese, varjeta ta' haxix nej, frott mill-ammont ta' l-ikliet tieghek, butir tal-karawett (peanut butter) mat-tuffieħ, banana, yogurt (plain), "cheese spreads" magħmulin minnek bi hwawar li tiggosta eċċ.

9. Kundizzjoni serja

DOMANDA

Għaliex id-dijabete għadha meqjusa kundizzjoni serja?

Risposta

L-aqwa trattament u kontroll tad-dijabete ma jfissirx fejqan. L-injezzjonijiet tal-insulina jsalvaw il-hajja, iżda ma jagħtux lura dawk il-kundizzjonijiet normali.

Id-dijabete tista' tikkawża kumplikazzjonijiet. Xi partijiet minn gisimna huma f'riskju iżjed. Problemi serji u fit-tul jinkludu attackki tal-qalb, mard tal-kliewi, ħsara lin-nervituri, mard fl-għajnejn li jista' jwassal għal telf tal-viżta, puplesija u ħsara fir-riglejn u/jew id-dirgħajn bħal kankrena.

Il-kumplikazzjonijiet tad-dijabete huma l-kawża ta' hafna mwiet. L-aqwa sigurta' kontra dan hija dijanjosi kmieni flimkien ma' trattament u kura bir-reqqa. Madankollu anke bi trattament tajjeb, hemm ic-cans li jistgħu jitfaċċaw xi kumplikazzjonijiet.

Għal din ir-raġuni, huwa għaqli li wiehed ikun konxju mis-sintomi, li jzomm il-piz tiegħu fil-limiti normali, li jattendi għal "check-up" mediku regolari, u li jara lit-tabib tiegħu mill-aktar fis jekk ikollu suspett ta' dijabete.

10. Kolesterol

DOMANDA

Jiena għandi hija mhux dijabetiku, iżda għandu tendenza għall-kolesterol għoli. Tista' tagħtini lista ta' ikel li fih ftit kolesterol?

Risposta

Dan l-ikel fih ftit li xejn kolesterol: ħobż (ismar jew abjad), toast u "crispbreads". Cereali tal-breakfast bħal All-Bran, cornflakes, porridge. Għaġin, (minbarra dak magħmul mill-bajd). Patata u ross. Il-ħxejjex kollha, salads, il-frott kollu (sew frisk kif ukoll fil-landi jew fil-freezer). Tè, kafè u luminata. hwawar u ħall. Żejt mill-ħxejjex bħas-sunflower, corn, soybean.

Margerina polyunsaturated, ħalib skimmed u yogurt. Meringues, kejkijiet u gallettini magħmula mingħajr isfar tal-bajd.

Jam, jelly, marmellata, għasel, zokkor, ħelu biz-zokkor biss (boiled sweets).

Spirti u xorb alkoħoliku bil-moderazzjoni.

Biex taħmi fil-form, tista' tuża żejt mill-ħxejjex, abjad tal-bajd u skimmed milk biss.

Jekk ħuk għandu wkoll it-triglycerides, (xaħmijiet magħmula mill-fwied) u mill-intestini (imsaren eċċ) u għalhekk kwantità tagħhom fid-dem, hi konsegwenza diretta ta' x'ikel nieklu.

Aktar ma wiehed jiekol ħelu u jixrob spirti (alkoħol) u aktar ma jkun hemm ħxuna fil-gisem, aktar jogħlew it-"triglycerides" fid-dem.

(Ara wkoll Domanda Nru. 1 fil-harga tal-Magazine tagħna Nru 37).


11. Qatra demm sewwa

DOMANDA

Tista' tgħidli kif nista' nieħu qatra demm sewwa minn subajja għax dan l-aħħar minħabba l-kesħa kont qed insib diffikulta biex nittestja z-zokkor fid-dem?

Risposta

Qabel ma ttaqqab subajk, erħi idek 'l isfel għal xi ftit biex tassigura li d-dem qed jiċċirkola sewwa lejn is-swaba. Il-ħasil tas-swaba go ilma fietel jew ftit sħun jgħinek ukoll. Ibda aghfas subajk li ser ittaqqab mill-aħħar goga (joint) u aghfas 'l isfel. B'hekk inti tkun qed tippompja d-dem tul is-saba u żgur li tiefu qatra tajba għall-"Home Blood Monitoring". ■



The best quality products for the diabetics and the health conscious people

Für den Diabetiker. Qualität vom Spezialisten. Die Qualitätsvorteile:

- Ausschließlich mit natürlichem Fruchtzucker gesüßt
- Ohne Farb- und Konservierungsstoffe

nur mit
Fruchtzucker
gesüßt

- Nur natürliche Rohstoffe für viel Geschmack
- Ungehärtete pflanzliche Fette, ungeschwefelte Früchte und viel Vollkorn



Available from all Pharmacies and leading Supermarkets


Space by Courtesy of:

R. A. B. Ltd

Tel. No. 446741 – 236540 – 230924

Fax: 497276

***New NovoPen® II
For convenient,
accurate insulin therapy***



Regional Office
Middle East and Africa
2 Messoghion Ave.
115 27 Athens Greece



Novo Nordisk