

Terminologija

Suppliment ma' l-accent (ħarġa 17)

Produzzjoni
sostenibbli permezz
tal-aqwa tekniki
disponibbli II



PRODUZZJONI SOSTENIBBLI PERMEZZ TAL-AQWA TEKNIKI DISPONIBBLI (IT-TIENI PARTI)

Il-glossarju ta' din il-harġa se jkompli fejn ħalla dak ta' qablu. L-ghadd ta' termini marbuta mal-hekk imsejha **Best Available Techniques Reference Documents (BREFs)** huwa mdaqqas sew għaliex l-oqsma li japplikaw dawn it-tekniki huma bosta. B'din it-tieni parti rnexxielna nkopru l-biċċa l-kbira tat-termini relatati ma' dan is-suġġett u l-bqija tat-termini u oħrajn godda li qed naħdmu fuqhom bħalissa tistgħu ssibuhom fil-[IATE public](#).

IL-GLOSSARJU FIS-SUPPLEMENT

Lista ta' termini Ingliz (EN) – Malti (MT) li tinkludi wkoll:

- il-kodiċi tal-kunċett li jservi ta' identifikatur fir-repožitorju terminoloġiku IATE (*InterActive Terminology for Europe*), u li nirreferu għalihi bħala l-“**IATE ID**”;
- id-**definizzjoni** tat-terminu bil-Malti;
 - u fejn disponibbli,
 - (i) **nota dwar il-kunċett** u/jew
 - (ii) **nota dwar it-terminu** Malti kkonċernat.

It-Terminologi tal-Kummissjoni Ewropea
Jeantide Naudi u Jennifer De Barro
Ikkuntattjana fuq: DGT-TERMAL@ec.europa.eu

	international toxic equivalent, I-TEQ	ekwivalenti tossiku internazzjonali, I-TEQ
3567143	Ponderazzjoni tat-tossicità ta' komposti tossici tat-tip tad-diossina li tibbażza fuq tqabbil mat-tossicità tal-aktar diossina tossika magħrufa, it-TCDD [IATE:133291], u li tapplika l-Fatturi ta' Ekwivalenza Tossika korrispondenti (TEF). Nota dwar il-kunċett: B'mod ġenerali din l-ekwivalenza qed tiġi sostitwita mill-fatturi ta' ekwivalenza tossika tal-WHO ("WHO-TEF").	
1243964	isokinetic sampling	kampjunar isokinetiku
	Teknika għall-ġbir tal-materja partikolata ajrutrasportata li tinvolvi kollettur iddisinjat sabiex il-fluss tal-arja li jkun dieħel fih ikollu veloċità ugwali għal dik tal-arja li tkun għaddejja madwar u barra l-kollettur.	
1530896	isomerisation	isomerizzazzjoni
	Il-proċess li bih molekula tiġi ttrasformata f'molekula oħra li jkollha eżatt l-istess atomi iżda b'arranġament differenti pereż. A-B-C → B-A-C (dawn il-molekuli relatati jissejħu isomeri [IATE:3535229]). 	
3567479	Jarofix process	proċess Jarofix
	Proċess li jikkonsisti f'taħlit tal-preċipitati tal-ċgarżit [IATE:1220307] iffurmati waqt il-lissija tal-ċċerri taż-żingu [IATE:1182838], bi proporzjonijiet prestabbiliti ta' siment Portland, ta' ġir [IATE:1240915] u ta' ilma. Nota dwar il-kunċett: Il-materjal stabbli li jirriżulta minn taħlita ta' ġarżit ma' 2% ġir u 10% siment bil-piż, jissejjaħ "Jarofix".	

1220307	jarosite	ġarožit
		Sulfat idruž bažiku ta' potassju u ta' ħadid bil-formula kimika $KFe^{3+}_3(OH)_6(SO_4)_2$.
1213753	kettle, kettle furnace	kitla
		Recipjent b'sistema tat-tiċċin integrata (tañdem bl-elettriku jew bil-fjuwil) iddisinjal għat-tidwib u r-raffinar ta' metalli nonferrużi b'punt tat-tidwib baxx bħal-landa, iż-żingu u l-ligi tagħhom.
1485739	kraft pulp, sulphate pulp	polpa kraft
		Polpa kimika li tiġi mmanifatturata bl-użu tas-sulfur tas-sodju bħala l-kimika ewlenja għat-tiċċir, laqx tal-injam li jiġu digeriti f'lleur alkalin tat-tiċċir, soluzzjoni akwuża ta' idrossidi tas-sodju u sulfur tas-sodju (lleur abjad). Ara wkoll: lleur abjad [IATE:1076198].
1367407	ladle	kuċċara, kuċċara tal-fundaturi
		Kontenitur tal-metall b'kisja rifrattarja li jintuża biex fih jitqiegħdu, jiġu ttrasportati u kkastjati l-metalli likwid.
3567294	ladle operation	operazzjoni tal-kuċċara
		Proċess tal-metallurġija maħdum fil-kuċċari [IATE:1367407].

1251340	lamination	laminazzjoni
	Proċess li bih saff ta' karta dekorattiva jew fojl saturati bir-reżina jiġu fuži termalment ma' pjanċa mhux maħduma billi jiżdiedu l-pressjoni u s-sħana.	
1402348	landfill leachate, leachate	lissija tal-miżbla, lissija
	Kwalunkwe likwidu li jiġi ffiltrat minn ġo skart iddepożitat, u li joħroġ minn faċilità tal-iskart jew li jinżamm fiha, inkluż dranaġġ imniġġes, li jista' jaġfettwa l-ambjent b'mod negattiv jekk ma jkunx ġie trattat b'mod adegwat.	
1367406	launder	kanal tal-iskular
	Kanal refrattarju inforrat li jintuża biex jittrasporta metall imdewweb bil-gravitazzjoni jew b'forzi elettromanjetiċi. Nota dwar il-kunċett: Normalment dan il-metall imdewweb jiġi ttrasportat minn forn għal kuċċarun jew minn kuċċarun għal forma.	
3533322	leachate	lissija
	Likwidu li jkun ipperkola minn ġo solidu u li jkun lissa ffit mill-kostitwenti tas-solidu.	
1140893	leaching liquor, leach liquor, lixiviant, leaching solution	likur tal-lixxivjazzjoni, soluzzjoni tal-lixxivjazzjoni, lixxivjant
	Soluzzjoni milwiema li tintuża fl-idrometallurġija biex jiġi estratt il-metall minn materjali li jkun fihom il-metall, billi tingieb f'kuntatt ma' dawn il-materjali.	

3564501	leak detection and repair	detezzjoni u tiswija tan-nixxijat
Kwalunkwe approċċ użat għad-detezzjoni u t-tiswija ta' nixxijat fiziċċi mill-komponenti.		
1204175	lignite coke	kokk tal-linjite
Residwu solidu artab miksub permezz tad-distillazzjoni niexfa tal-linjite fin-nuqqas tal-arja. Ara wkoll: kokk [IATE:1407818].		
1413693	lime kiln	forn tal-ġir
Kalkara f'impjant tal-ġir [IATE:1240915] fejn il-franka [IATE:1351535] tiġi kalcifikata.		
1328758	liquefied petroleum gas, LPG	gass likwifikat miż-żejt, LPG
Prodott sekondarju tar-raffinar taż-żejt li jikkonsisti minn idrokarburi li, f'temperaturi u pressjonijiet normali, ikunu fl-għamla ta' fwar (u mhux likwid) iżda li jsiru likwid fi pressjonijiet moderati. Nota dwar il-kunċett: Il-kostitwent ewljeni huwa l-propan u għalhekk kultant jissejja b'dan l-isem.		
3567363	loss-in-weight feeding, loss-in-weight batching, loss-in-weight system	alimentazzjoni ta' telf fil-piż, sistema ta' telf fil-piż
Sistema li fiha l-alimentatrici, id-delu u l-materjal jiġu mwieżna kontinwament u waqt li l-alimentatrici tiskarika l-materjal, ir-rata ta' tnaqqis fil-piż tas-sistema tiġi kkomputata, u l-veloċiṭà tal-alimentatrici tiġi aġġustata biex tinżamm ir-rata (stabbilita) mixtieqa.		

	low-NO_x burner	berner baxx fl-NO_x
1182338	Berner li jikkontrolla t-taħlit tal-fjuwil u tal-arja biex joħloq fjammi akbar u aktar mifruxa, bil-għan li titnaqqas it-temperatura massima tal-fjamma filwaqt li tiġi kkompletata l-kombustjoni (għalkemm b'ċertu dewmien) u jiżdied it-trasferiment tas-sħana (biż-żieda tal-emissività tal-fjamma), li jirriżulta fformazzjoni iżgħar ta' NO _x . Ara wkoll: ossidi tan-nitrogenu (NO _x) [IATE:47842].	
1696796	machining	immaxinjar Kwalunkwe proċess fejn biċċa materja prima tinqata' fil-forma u fid-daqqs finali mixtieqa permezz ta' proċess ta' tneħħija kkontrollata ta' materjal. Nota dwar il-kunċett: Il-proċessi li għandhom din it-tema komuni - it-tneħħija kkontrollata ta' materjal - illum il-ġurnata huma kollettivament magħrufin bħala proċessi ta' manifattura sotrativa, f'distinzjoni mill-proċessi ta' żieda kkontrollata ta' materjal, magħrufin bħala proċessi ta' manifattura addittiva. X'timplika eżatt il-parti "ikkontrollata" tad-definizzjoni tista' tvarja, imma kważi dejjem timplika l-użu ta' għoddha mekkaniċi (jiġifieri, mhux biss għoddha tal-elettriku u għoddha tal-idejn).
1485755	magnefite pulp	polpa manjefit, polpa bil-bisulfit tal-manježju Polpa bi proprietajiet ta' saħħa akbar meta mqabbla mal-polpa tas-sulfit, manifatturata bi proċess li juža l-manježju minflokk is-sulfit u medda ogħla ta' pH (pH 3 - 5) li jirriżulta f'kundizzjonijiet tat-tisjir rotob. Ara wkoll: polpa [IATE:1485704]; polpa bis-sulfat [IATE:1485738] u polpa tas-sulfit [IATE:1485724]. Nota dwar il-kunċett: Din il-polpa tista' tkun magħmula wkoll mill-arżnu.
1251367	mat forming	tiswir tat-tapit Proċess li bih il-partikuli, il-filamenti jew il-fibri jiġu mferrxa b'tali mod li jinħoloq tapit li mbagħad jgħaddi għal-ġol-pressa.

1203902	matte	matta, metallina
Taħlita mhux pura ta' sulfuri li ssir bit-tidwib tal-minerali sulfuriċi, l-aktar dawk tar-ram, tan-nikil u taċ-ċomb.		
1485727	mechanical pulp	polpa mekkanika
Polpa [IATE:1485704] biex issir il-karta magħmula totalment b'mezzi mekkaniċi minn diversi materji primi.		
1622259	mediumboard	bord medja
Tip ta' fajberbord [IATE:1621783] prodotta fi proċess niedi u li jkollha densità ta' 400 - 900 kg/m. Nota dwar il-kunċett: Bord medja jista' jkollha kemm densità baxxa kif ukoll densità għolja. Ara wkoll: fajberbord ta' densità medja [IATE:1251369] u nnota d-differenza bejn il-kunċetti.		
1206869	melamine	melamina
Baži organika u trimeru taċ-ċjanammid b'qafas ta' 1,3,5-triażina.		
1367454	melting	tidwib
Tranžizzjoni minn faži solida għal faži likwida bl-applikazzjoni tas-sħana.		

1422211	melting furnace	forn tat-tidwib
Forn li jintuża biex jiddewwel il-metall li jkun irid jintuża għall-ikkastjar.		
1073725	membrane bioreactor	bijoreattur b'membrana
Unità tat-trattament tal-ilma mormi fejn is-separazzjoni tal-mikroorganiziżmi titwettaq permezz ta' filtrazzjoni bil-membrani.		
119998	metal ore roasting, roasting	xiwi ta' minerali tal-metall, inkaljar ta' minerali metalliċi, xiwi, inkaljar
<p>Proċess metallurġiku li jinvolvi reazzjonijiet ta' gass solidu f'temperaturi elevati bil-għan li jippurifika l-komponent(i) tal-metall.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Spiss, qabel ix-xiwi, il-mineral ikun digħi ġie ppurifikat parzialment, pereż. bil-flotazzjoni tar-ragħwa. Il-konċentrat jitħallat ma' materjali oħra biex jiġi ffaċilitat il-proċess. It-teknoloġija hija utli imma hija wkoll kawża serja ta' tniġġis fl-arja. Ix-xiwi jikkonsisti minn reazzjonijiet termali ta' gass solidu, li jistgħu jinkludu l-ossidazzjoni, it-tnaqqis, il-klorinazzjoni, is-sulfatazzjoni u l-piroidrolizi. Fix-xiwi, il-mineral jew il-konċentrat tal-mineral jiġi trattat b'arja sħuna ħafna. Dan il-proċess huwa ġeneralment applikat għall-minerali sulfuri. Waqt ix-xiwi, is-sulfur jiġi mibdul f'oħġġid, u s-sulfur jiġi rilaxxat bħala diossidu tas-sulfur.</p>		
1203899	metal ore sintering, sintering	sinterizzazzjoni ta' minerali tal-metall, sinterizzazzjoni
It-tišħin ta' sustanza f'forma ta' trab mingħajr ma tiddewweb kompletament u li kawża t'hekk tiġi fuža f'massa solida iżda poruża.		
1100953	methylene diphenyl diisocyanate	metilendifenildiisoċjanat
Diisoċjanat aromatiku li jeżisti bħala tliet isomeri.		

1704677	microfiltration, micro filtration, MF	mikrofiltrazzjoni, MF
Filtrazzjoni li tuża membrani b'daqs tal-pori ta' 0.1 – 10 µm.		
3565629	moving grate system, moving grate combustion	kombustjoni bi gradilja tiċċaqlaq
Sistema ta' kombustjoni fejn il-fjuwil jidħol fuq il-gradilja u meta dan jiġi ttrasportat fuq il-gradilja jinxef u jgħaddi minn piroliżi u minn kombustjoni qabel ma l-irmied jingħabar fil-qiegħ, filwaqt li l-arja tiegħi miżjudha kemm, primarjament, minn taħt il-gradilja, u mbagħad anke minn fuq il-fjuwil, biex ikun hemm turbulenza u kuntatt aħjar bejn il-gass tal-kombustjoni u l-ossiġenu.		
Nota dwar il-kunċett: Din it-teknika ta' kombustjoni tintuża għall-inċinerazzjoni tal-iskart solidu municipali.		
3565574	multi-opening press	pressa b'bosta fetħiet
Pressa tal-pannelli li tippressa pannell wieħed jew iktar ifformat/i individwalment.		
3563727	natural greaseproof pulp mill	impjant tal-polpa naturali għall-karta reżistenti għall-griz
Impjant li, permezz ta' materjali primi naturali biss u mingħajr l-użu ta' addittivi kimici, jiproduċi polpa mekkanika speċjali użata għall-produzzjoni ta' karta reżistenti għall-griz.		
1310126	neutral sulphite semi chemical pulp, NSSC pulp	polpa semikimika tas-sulfit newtrali, NSSC
L-aktar tip komuni ta' polpa semikimika (i.e. taħlita ta' polpaġġ kimiku u mekkaniku) prodotta minn laqx tal-injam li jkun parżjalment maċinat biex tiddgħajjef ir-rabta bejn il-fibri u l-linjina u sussegwentement ittrattata b'mod mekkaniku f'raffinerija.		

1409090	off-gas	effluwent gassuż
Gass jew arja rrilaxxati minħabba proċess jew operazzjoni.		
3567674	off-gas dust	trab tal-effluwent gassuż
Trab miġbur mis-sistema ta' filtrazzjoni tal-emissjonijiet fl-arja (effluwent gassuż [IATE:1409090]).		
1687777	olfactometry	olfattometrija
Kejl tal-konċentrazzjoni tal-irwejjaħ.		
Nota dwar il-kunċett: Proċedura ta' kejl bis-sensi li tuża l-imnieħher tal-bniedem bħala l-apparat tal-kejl.		
3564482	optical gas imaging	teknika ta' immaġnijiet ottiči tal-gass
Teknoloġija li tuża kameras żgħar u ħief li jippermettu l-viżwalizzazzjoni ta' nixxijat tal-gass f'hin reali.		
120396	oriented strand board, oriented structural board, OSB	pannell b'filamenti orjentati, OSB
Pannell magħmul minn filamenti tal-injam imnixxfin li jitwaħħlu flimkien b'reżina li tibbies taħt l-influenza ta' pressjoni għolja u ta' sħana qawwija.		

1328781	overhead, overhead product, top product, head product	prodott tal-quċċata
Il-prodott li joħroġ mill-parti ta' fuq tal-kolonna tad-distillazzjoni.		
3567665	oxidic material, oxidic raw material, oxidic stream	materjal ossidiku
Fil-produzzjoni tal-metall, materjal li jalimenta l-forn f'forma ta' ossidu (u mhux ta' metall jew ta' sulfur).		
156786	oxychlorination	ossiklorazzjoni
Il-klorazzjoni (is-sostituzzjoni ta' atomu wieħed ta' idrogenu b'atomu wieħed ta' kloru) ta' alkeni jew ta' alkani permezz ta' klorur tal-idrogenu, ta' ossigenu u ta' katalizzatur tal-klorur tal-kubrit.		
1354482	oxy-fuel burner	berner ossikombustibbli, berner b'ossigenu u fjuwil
Berner li jitpoġġa fil-ħajt tal-ġenb tal-istruttura ta' forn bl-ark [IATE:1367245], li minflok arja, juža taħlita ta' fjuwil u ta' ossigenu pur sabiex jithaffef il-proċess tat-tidwib tal-karga.		
1207946	paper coating machine, coating machine, coater	magna tal-kisi
Magna li tapplika saff jew kisja uniformi fuq naħha jew fuq iż-żewġ naħħat ta' karta, matul il-faži tal-produzzjoni tal-karta jew f'faži sussegwenti.		

	packed bed wet scrubber, packed tower wet scrubber, packed tower scrubber, packed tower, packed bed scrubber	torri ppakkjat
1704847	Apparat tal-kontroll tat-tniġgis li jikkonsisti minn kompartiment li jkun fih saffi ta' materjali tal-imballaġġ ta' form differenti, bħal ċrieiki Raschig, ċrieiki spirali, jew sruġ ta' Berl li jipprovdu erja ta' superficie kbira għall-kuntatt tal-partikuli mal-likwidu, fejn il-likwidu tal-purifikazzjoni jiġi introdott b'mod uniformi fuq l-imballaġġ (li jinżamm f'postu b'riffieda magħħmlu minn xbieki metalliċi u sostnuti bi pjanċa qrib il-qiegħ tal-purifikatur) u mbagħad jgħaddi l-isfel minn ġos-sodda tal-imballaġġ.	
3564593	parallel plate interceptor	interċettatur bil-pjanċi paralleli
	Separatur b'serje ta' pjanċi paralleli mal-assi iongħitudinali tiegħi, užat l-iktar fis-separazzjoni bil-gravità ta' żejt liberu minn ilma effluent jew minn solidi sospizi għat-trattament ta' ilma żejtni f'sistema ta' ilma żejtni.	
3567335	paste plant, green mill	impjant tal-pasta
	Parti mill-impjant ta' produzzjoni tal-anodi tal-karbonju li tipproducji anodi tal-karbonju biex jintużaw fir-riduzzjoni tal-alumina għall-produzzjoni tal-aluminju fejn il-kokk petroliferu [IATE:1424198], it-truf riċiklati, u ż-żift [IATE:1205848] jithalltu bis-shana. Nota dwar il-kunċett: Il-partijiet l-oħra tal-impjant huma l- impjant tal-ħami [IATE:3567337] tal-anodu u l- impjant tal-produzzjoni tal-vireg [IATE:3567339]. It-truf huma l-parti tal-karbonju li jifdal bħala residwu mill-anodi užati.	
1581369	pelletising, pelletisation	pelitizzazzjoni
	Proċess li jikkompressa u jifforma materjal fil-forma ta' pelit.	

1073456	permeate, filtrate	permeat, filtrat
Fluss li jkun fih il-penetranti u li joħroġ mill-modulu tal-membrana.		
1424198	petrol coke, petroleum coke, pet coke, petcoke, oil coke	kokk petroliferu
Residwu solidu miksub mill-ikkokkjar u li jintuża għal skopijiet differenti kemm bħala fjuwil kif ukoll bħala materja prima.		
1155175	photo-ionisation	fotojonizzazzjoni
Fenomenu li jseħħi meta l-assorbiment tar-radjazzjoni elettromanjetika minn atomu f'gass jinduci lill-atomu biex jemetti elettron marbut u b'hekk isir jonizzat.		
1386367	pickling	tindif tal-metall bl-aċidu
Trattament għall-uċuñ tal-metalli li jintuża biex jitneħħew l-impuritajiet, bħal tbajja', kontaminanti inorganiċi, sadid jew qxur minn fuq metalli ferruži, ram, metalli prezżjuži u ligi tal-aluminju.		
Nota dwar it-terminu: Dan it-terminu ġie kkonfermat minn espert fil-qasam, li qalilna hekk: "Dawk li jaħdmu fil-mistier, għal 'pickling' jużaw 'tindif tal-metall bl-aċtu' u għal 'pickle' jużaw 'aċtu tat-tindif tal-metall".		
2251105	pinch analysis	analizi pinch
Metodoloġija użata bħala għoddha għall-evalwazzjoni tal-proġettazzjoni tas-sistema kollha bl-għan li jsir użu effikaċi tal-enerġija, u bbażata fuq kalkolu sistematiku tal-objettivi termodinamiċi biex jitnaqqas għal minimu l-konsum tal-enerġija tal-proċessi.		

	pitch	żift
1205848	Polimeru solidu, viskoelastiku, idderivat mill-qatran taž-żejt mhux maħdum jew tal-faħam. Nota dwar il-kunċett: Iż-żift jista' jiġi prodott ukoll mill-pjanti u f'dak il-każ jissejja ħ "raża". Hemm forom varji oħra taž-żift bħal: "qatran", "bitum" jew "asfalt". Fl-industriji tal-aluminju jintuża biss iż-żift tal-qatran tal-faħam, filwaqt li fl-industriji tal-produzzjoni tal-karbonju u l-grafit, jista' jintuża wkoll iż-żift taž-żejt mhux maħdum.	

	plasma dust process	proċess tat-trattament tat-trab bil-plażma
3567490	Proċess użat għat-trattament ta' residwi tal-imtieħen tal-azzar (l-iktar trab EAF tal-azzar inossidabbli) li matulu materjal b'ħabba fina jiġi pproċessat mingħajr il-bżonn ta' agglomerazzjoni, sakemm l-alimentazzjoni tkun xotta. Ara wkoll: proċess tat-trattament tat-trab bil-plażma f'forn magħluq (kunċett relataf) [IATE:3567673]. Nota dwar il-kunċett: Il-forn fejn isir it-tidwib huwa mgħammar bi tliet ġeneraturi tal-plażma li jipprovdu effett ta' tishin plażmatiku u li jitpoġġew b'mod simetriku madwar il-parti ta' ifsel tal-forn biex jipprovdu l-enerġija meħtieġa għar-reazzjonijiet endotermiċi.	

	plate tower scrubber, plate column, impingement scrubber, plate scrubber, plate tower	torri bil-pjanċi
1704848	Apparat għall-kontroll tat-tniġgis tal-arja fl-għamlha ta' torri jew ta' kolonna li jintuża fid-distillazzjoni frazzjonata, li tul l-gholi intern tiegħu jkollu sensiela ta' pjanci trasversali (forma ta' qanpiena jew perforati) biex jisfurzaw kuntatt intimu bejn il-likwidu nieżel l-isfel u l-fwar tiela' l-fuq.	

	Polyether-based absorption/desorption system, polyether-based absorption/desorption process	sistema ta' assorbiment/desorbiment abbażi ta' polietere, proċess ta' assorbiment/desorbiment abbażi ta' polietere
3567319	Teknika użata biex jitneħħha d-diōssidu tal-kubrit mill-gassijiet mit-tromba ta' ċumnija ta' qawwa baxxa; din tinvolvi l-assorbiment fiżiку selettiv tad-diōssidu tal-kubrit mill-fluss tal-gass imnaddaf u mkessa ħ permezz ta' solvent likwidu bbażat fuq il-polietere b'kapacità ta' riġenerazzjoni shiħa. Nota dwar il-kunċett: L-SO ₂ li jitneħħha jintuża għall-produzzjoni ta' SO ₂ likwidu jew għall-produzzjoni tal-acidu sulfuriku.	

	post-combustion chamber	kompartiment tal-postkombustjoni
131298	Žona tal-effluwent gassuż tal-proċess f'forn tal-metallurġija li tinsab eżatt wara l-kompartiment tal-kombustjoni inizjali fejn jinħarqu s-sustanzi niġġiesa organiči.	
	pouring basin, tundish	vaska intermedja
1331146	Kontenitür b'kisja rifrattarja miftuħ u wiesa', b'toqba waħda jew iktar fil-qiegħ tiegħi, li jintuża għad-distribuzzjoni tal-metall fuž jew imdewweb fil-lingottieri.	
	prebaked carbon anode, prebaked anode	anodu tal-karbonju moħmi minn qabel, anodu moħmi minn qabel
1077360	Blokka kbira tal-karbonju użata għall-konduttività tal-elettriku waqt il-proċess tat-tnaqqis tal-aluminju, li tinħema fi fran kbar ħafna li jaħdmu bil-gass f'temperatura għolja, qabel ma tigi mniżżla fiċ-ċellola elettrolitika [IATE:1155119].	
	precipitation	preċipitazzjoni
1426402	<p>Sedimentazzjoni [IATE:1427326] ta' materjal solidu (preċipitat) minn soluzzjoni likwida li fiha l-materjal ikun preżenti f'ammonti akbar mis-solubbiltà tiegħi fil-liwidu.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: M'għandux ikun konfuż ma': sedimentazzjoni (kunċett usa') [IATE:1427326].</p> <p>Ara wkoll: preċipitat [IATE:1583817].</p>	

3564480	predictive emission monitoring system, PEMS	sistema predittiva tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet, sistema ta' monitoraġġ tal-previżjoni tal-emissjonijiet, PEMS
3567052	<p>Sistema li tiddetermina l-konċentrazzjoni tal-emissjonijiet ta' sustanza niġgħiesa fuq il-baži tar-relazzjoni tagħha ma' għadd ta' parametri karatteristici tal-proċess li jkunu mmonitorjati kontinwament (pereż. il-konsum tal-gass kombustibbli, il-proporzjon bejn l-arja u l-fjuwil) u ma' data kwalitattiva tal-alimentazzjoni jew tal-fjuwil (pereż. il-kontenut tal-kubrit) ta' sors ta' emissjonijiet.</p>	
1420946	primary emissions	emissjonijiet primarji
1108063	<p>Emissjonijiet rilaxxati direttament mill-fran, li ma jinfirxux fiż-żoni ta' madwar il-fran.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Dan il-kunċett jista' jiġi kkumparat ma': emissjonijiet sekondarji [IATE:3567053].</p>	
3567272	primary metal, virgin metal	metall primarju
3567272	<p>Metall estratt mill-mineral mingħajr iż-żieda ta' ruttam.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Dawn il-metalli jirriżultaw mill-produzzjoni primarja [IATE:1108063].</p> <p>Ara wkoll: metall sekondarju [IATE:1343844].</p>	
3567272	primary production	produzzjoni primarja
3567272	<p>Il-produzzjoni ta' kwalunkwe prodott li tuża direttamente riżorsi naturali.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Hija tħalli l-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-estrazzjoni minnarja. Il-produzzjoni ta' metalli bl-użu ta' minerali u ta' konċentrati tappartjeni wkoll għal dan is-settur tal-produzzjoni.</p>	
3567272	primary smelting	tidwib primarju
3567272	<p>Tidwib [IATE:3540844] ta' metall primarju [IATE:1420946].</p> <p>Ara wkoll: tidwib sekondarju [IATE:3567273].</p>	

3564466	process off-gas	effluwent gassuż tal-proċess
Il-gass miġbur iċċ-ġenerat minn xi proċess li jrid jiġi ttrattat pereż. f'unità għat-tneħħija tal-gass aċiduż u f'unità tal-irkupru tal-kubrit (SRU).		

3565625	pulverised fuel combustion, pulverised combustion	kombustjoni pulverizzata
Il-kombustjoni tal-faħam jew tal-bijomassa li qabel ikun/tkun ġie(t) ippulverizzat(a).		

3566954	purge gas	gass mitiganti
Gass nonkondensabbi fjammabbi jew inert li jiżdied fil-kollettur tal-apparat tal-ivvampjar biex jimmitiga d-dħul tal-arja u l-burnback.		

1181942	pyrometallurgical process, pyrometallurgical method	metodu pirometallurġiku, proċess pirometallurġiku
Kwalunkwe proċess użat fil- pirometallurġija [IATE:1112323]. Nota dwar il-kunċett: L-aktar proċessi tal-pirometallurġija importanti huma: it-tnejx, ix-xiwi [IATE:119998], it-tidwib [IATE:3540844], ir-raffinar, u l-illigar [IATE:1556494].		

3565630	quenching	estinzjoni, tkessiħ rapidu
Tberri ta' gass tal-egżost jaħraq qabel ma jidħol f'purifikatur tat-tniġgis. Ara wkoll: quench [IATE:3504089] fil-kuntest tal-emissjonijiet mis-sewqan u nnota d-differenza bejn il-kunċetti użati f'kuntest differenti.		

1505602	reactivity	reattività
Il-facilità jew il-ħeffa li biha sustanza tirreagixxi mal-umdità jew ma' sustanzi oħra.		
3530247	recovery boiler	bojler ta' rkupru
Bojler tal-fwar u reattur kimiku fis-sistema ta' rkupru fil-produzzjoni tal- polpa kraft [IATE:1485739] u tal- polpa tas-sulfit [IATE:1485724], fejn likur iswed [IATE:1486309] jew kannella [IATE:3563758] jinħaraq f'temperatura għolja u jiġu ġġenerati fwar u potenza.		
3567146	recuperative burner, self-recuperative burner	berner rekuperativ, berner awtorekuperativ
Berner b'irkupratur integrali għat-tisħin minn qabel tal-arja tal-kombustjoni li tidħol fih.		
976117	refinery fuel	fjuwil tar-raffinerija
Materjal kombustibbli solidu, likwidu jew f'forma ta' gass mill-istadji tad-distillazzjoni u tal-konverżjoni tar-raffinar taż-żejt grezz.		
3564366	refinery fuel gas, refinery gas, RFG	gass kombustibbli tar-raffinerija, gass tar-raffinerija, RFG
L-effluent gassuż mill-unitajiet tad-distillazzjoni jew tal-konverżjoni użat bħala fjuwil.		

1181284	regenerative burner	berner riġenerattiv
Berner li jikkonsisti minn kompartiment mimli b'medium li jaħżeen is-sħana u li minn ġo fih jgħaddu l-gass tal-egżost u l-arja tal-kombustjoni b'mod alternat u li jiċċarġja bil-fluss tal-gass tal-egżost u jiddisċarġja bil-fluss tal-arja.		

3564560	regenerative scrubbing system, regenerative scrubbing, regenerative scrubbing process	purifikazzjoni riġenerattiva
Fir-raffinar tal-pitrolju u tal-gass, teknika ta' prevenzjoni u ta' kontroll tal-emissjonijiet atmosferiči tal-ossidu tal-kubrit li fiha jintuża reaġent ta' assorbiment ta' SO _x speċifiku (pereż. soluzzjoni ta' assorbiment) li generalment jippermetti l-irkupru tal-kubrit bħala prodott sekondarju tul-ċiklu ta' riġenerazzjoni meta r-reaġent jerġa' jintuża.		

3567075	regenerative thermal oxidiser, regenerative afterburner	ossidatur termali riġenerattiv, afterburner riġenerattiv
Apparat li jservi biex jittratta l-effluwenti gassuži.		

1397797	remelting	tidwib mill-ġdid
Proċess li matulu l-metall jerġa' jiddewweb sabiex tinbidel il-kompożizzjoni tiegħu jew biex tinbidel il-forma tiegħu għall-produzzjoni ta' xi ħaġa partikolari. Nota dwar il-kunċett: Pereżempju, minn billett għal qanpiena.		

1422168	reverberatory furnace	forn reverbatorju
Forn metallurġiku jew forn tal-ipproċessar li jiżola l-materjal li jkun qed jiġi pproċessat mill-kuntatt mal-fjuwil, iżda mhux mill-kuntatt mal-gassijiet tal-kombustjoni. Nota dwar it-terminu: Il-varjant ortografiku: "riverbatorju" huwa accettat ukoll.		

	reverse osmosis	osmosi inversa
1478807	<p>Proċess li matulu tintuża l-pressjoni biex solvent (ġeneralment ilma) jiġi sfurzat jgħaddi minn membrana semipermeabbi; dan jippermetti li l-ilma (imma mhux il-joni jew molekuli akbar) jgħaddi minn reğjun ta' konċentrazzjoni għolja ta' solut għal reğjun ta' konċentrazzjoni baxxa ta' solut.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Dan il-proċess jintuża kemm fil-filtrazzjoni tal-ilma kummerċjali u kif ukoll f'dik residenzjali, fid-desalinizzazzjoni tal-ilma baħar u fil-purifikazzjoni tal-likwid li fihom l-ilma huwa impuritā mhux mixtieqa (pereż. l-etanol).</p>	
1170318	ring joint gasket, ring joint	gonta anellari
	Ġonta ratba u ċatta użata fl-industriji petrokimiċi, taż-żejt u tal-gass biex tissigilla konnessjonijiet bil-flanġi soġġetti għal pressjoni u temperaturi għoljin, u li tifforma siġill minn metall għal metall mal-flanġi.	
3567339	rodding plant	impjant tal-produzzjoni tal-vireg
	<p>Parti mill-impjant tal-produzzjoni tal-anodi tal-karbonju fejn il-blokok tal-anodi moħmija li jkunu nkisbu fl-impjant tal-ħami, jitqabbdu mal-vireg tal-anodi (li jkun fihom stanga tal-aluminju b'konduttività elettrika tajba, b'gog imwaħħal magħha) permezz ta' studs tal-azzar sabiex imbagħad ikunu jistgħu jintużaw.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Il-partijiet l-oħra tal-impjant huma l-impjant tal-pasta [IATE:3567335] u l-impjant tal-ħami [IATE:3567337].</p>	
3566949	rotary drum, rotary drum thickener	tanbur rotatorju, tanbur rotatorju tat-thaxxin
	Unità użata għat-tħaxxin tal-ħama li tikkonsisti minn skrins cilindriċi rotatorji, li fiha jitħalltu alimentazzjoni polimerika u ħama rqiqi biex jifflokkulaw u mbagħad jinfidru mill-ilma fit-trabar rotatorji diviżorji.	

1427313	rotary furnace	forn rotatorju
Forn ķilindriku inklinat orizzontalment li jdur madwar il-fus fiss tiegħu.		
138506	rotary kiln	kalkara rotatorja
Apparat inklinat b'mod ķilindriku u orizzontali li jdur madwar l-assi fiss tiegħu, li jintuża biex jgħollu materjali għal temperatura għolja.		
Nota dwar il-kunċett: Fl-industrija metallurġika, il-kalkari rotatorji jużaw l-istess arranġament bħall-fran rotatorji [IATE:1427313] imma joperaw mingħajr ma jdewbu t-taghħibja.		
1623689	roundwood, round timber	injam tond
Il-volum kubiku ta' arbuxxelli, staneg u sezzjonijiet oħra tondi tal-injam hekk kif jinqatgħu minn mas-siġar.		
3567352	salt slag	gagazza tal-melħ
Taħlita ġġenerata waqt it-tidwib ta' metalli ħief (aluminju u manjeżju) bl-użu ta' taħlilit tal-imlieħ (flussi ta' mlieħ) biex il-metall likwidu/fuż jitgħatta bil-għan li tiġi evitata l-ossidazzjoni u jiżdiedu l-produzzjoni u l-effiċċenza termiči.		
1339585	sand filtration	filtrazzjoni bir-ramel
Metodu biex jitneħħew is-solidi sospiżi mill-ilma.		

1242522	sandblasting	tindif bit-tfigħ tar-ramel, sandblasting
<p>Proċess li matulu ramel, żibeġ tal-ħġieġ jew xi mezz ieħor jintefa' b'veloċità qawwija minn magna min-naħha għall-oħra tal-wiċċ ta' materjal iebes sakemm dan jiġi xkatlat għalkollox.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: It-tindif bit-tfigħ tar-ramel ħafna drabi jsir biex titneħħha l-finitura ta' qabel minn fuq oġgett, biex jitneħħha s-sadid, biex jitneħħha xi trab, jew biex jiġi ppreparat il-wiċċ għal passata ġidida żebgħa. Il-mezz użat biex jitnaddaf il-wiċċ jiddependi minn kemm ikun diffiċċi l-proċess tat-tnejħhija u minn kemm il-materjal ikun jiflaħ għall-impatt.</p>		

3565645	screw press, dewatering screw press	pressa tal-viti
<p>Apparat mekkaniku li jiċċaqlaq bilmod użat għas-separazzjoni tas-solidi mil-likwid u li jitħaddem abbaži tat-teorija tat-trasferment tas-solidi minn ġo skrin ċilindriku li joffri volum dejjem jonqos permezz ta' żieda fid-dijametru tax-xaft.</p>		

3555467	scrubbing liquid	likwidu ta' purifikazzjoni
<p>Likwidu użat biex ineħħi l-inkwinanti (sustanzi niġġiesa) mill-gass mit-tromba ta' ċumnija f'purifikazzjoni niedja [IATE:1413621].</p> <p>Nota dwar il-kunċett: F'purifikatur niedi, il-fluss tal-gass imniġġes jingieb f'kuntatt mal-likwidu ta' purifikazzjoni billi: jew jiġi mraxxax flimkien mal-likwidu, jew jiġi sfurzat minn ġo għadira tal-likwidu, jew inkella b'xi metodu ieħor ta' kuntatt, biex b'hekk jitneħħew l-inkwinanti.</p> <p>Ara wkoll: purifikatur niedi [IATE:1422077].</p>		

3567053	secondary emissions	emissjonijiet sekondarji
<p>Emissjonijiet li jaħarbu mill-kisi tal-forn jew waqt xi operazzjonijiet bħat-tagħbien jew l-itappjar u li jinqabdu b'kappa jew b'interkużura (bhal pereżempju doghouse [IATE:1642283]).</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Dan il-kunċett jista' jiġi kkumparat ma': emissjonijiet primarji [IATE:3567052].</p>		

1343844	secondary metal	metall sekondarju
Prodott tal-metall maħluq minn ruttam u minn skart tal-proċess (materjal sekondarju).		
1696497	secondary production	produzzjoni sekondarja
Il-manifattura ta' oġġetti minflok il-produzzjoni ta' materja prima. Nota dwar il-kunċett: Il-produzzjoni sekondarja tuża l-output tal-produzzjoni primarja u timmanifattura l-oġġetti lesti. Ara wkoll: produzzjoni primarja [IATE:1108063].		
3567273	secondary smelting	tidwib sekondarju
Tidwib [IATE:3540844] ta' metall sekondarju [IATE:1343844]. Ara wkoll: tidwib primarju [IATE:3567272].		
1427326	sedimentation, settling	sedimentazzjoni
Is-separazzjoni ta' partikuli solidi minn likwidu jew minn gass minħabba l-gravità jew taħrik centrifugali u l-formazzjoni ta' sediment [IATE:1542476]. Ara wkoll: precipitazzjoni [IATE:1426402].		
3566815	segregation of waters, wastewater segregation	segregazzjoni tal-ilma mormi
Separazzjoni tal-ilmijiet varji tal-ipproċessar skont it-tagħbijsa tagħhom ta' skart jew il-livell ta' trattament meħtieġ.		

137838	selective non-catalytic reduction, SNCR	riduzzjoni mhux katalitika selettiva, tnaqqis mhux katalitiku selettiv, SNCR
<p>Teknika bbażata fuq ir-riduzzjoni ta' ossidi tan-nitrogenu (NO_x) għal nitrogenu permezz tar-reazzjoni mal-ammonijaka jew l-urea f'temperatura għolja.</p> <p>Nota dwar it-terminu: Fil-kimika "reduction" ma tfissirx tnaqqis iżda tirreferi għal kwalunkwe reazzjoni kimika li tinvolvi l-akkwist ta' elettroni. Għalhekk it-terminu "riduzzjoni" fil-kimika huwa preferut għal "reduction" biex tiġi evitata kull ambigwità.</p>		

3567511	semi-closed furnace	forn semimagħluq
<p>Forn tat-tidwib b'saqaf semimagħluq li fih l-arja tinġibed 'il ġewwa mill-ġnub tal-forn u tikkawża kombustjoni - l-ossiġenu fl-arja immedjatamente jossidizza s-CO f'CO_2, filwaqt li l-gass maħruq u t-trab jingibdu minn żbokki tal-gass fis-saqaf għal ġo kamra bil-filtri ("bag house").</p> <p>Ara wkoll: forn magħluq [IATE:3567653].</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Bil-proċess tat-tidwib, il-fran magħluqa u dawk miftuħha jipproduċu l-istess ammont ta' CO_2, imma l-arja li tinġibed f'forn semimagħluq tbiddel il-kundizzjonijiet taħt is-saqaf tal-forn minn riduzzjoni għal ossidazzjoni.</p>		

1146787	settler	separatur
<p>Reċipjent li fih isseħħi is-sedimentazzjoni [IATE:1427326].</p>		

1427325	shaft furnace	forn vertikali
<p>Čilindru vertikali b'kisja rifrattarja li fih tinżamm sodda fissa (jew kolonna dixxidenti) ta' solidi, u li minnu jiġi sfurzat fluss axxidenti ta' gass sħun.</p>		

3567247	silo vent	vent tas-sajlo
Sistema ta' ventilazzjoni għas-sajlos fejn ikun maħżun il-materjal.		
3567508	single jet burner, single jet concentrate burner	berner b'ġett wieħed
Tip ta' berner użat fil-forn flash.		
3567333	single-stream digestion, single streaming	digestjoni ta' fluss wieħed
Fil-produzzjoni tal-alumina, it-tiċċin ta' sospensjoni magħquda kkombinata tal-boksit u tal-likur.		
1423317	skimmings	xkuma
Fil-produzzjoni tal-aluminju, il-ħmieg tal-metall [IATE:1211546] li jkun fih aktar minn 45% metall.		
1213204	skip	skipp
Reċipient fl-għamla ta' barmil, kaxxa, basket, gaġġa jew vagun, li fih jittellgħu jew jitniżżlu materjali jew bnedmin.		

1077258	slab	qatgħa njam
Biċċa njama sserrata minn zokk ta' siġra biex tinħadem bħala tavla.		
1401665	slag	gagazza ta' kalkara tal-funderija, gagazza
Residwu vitrififikat jew parzjalment vitrififikat tat-tidwib [IATE:3540844] li jkun fih l-iktar silikati - is-sustanzi li mhumiex imfittxja għall-produzzjoni tal-matta [IATE:1203902] jew tal-metall u li għandhom gravità speċifika iktar baxxa minn dawn tal-aħħar.		
3567528	slag concentrator	konċentratur tal-gagazza
Unità li fiha l-gagazzi mdewba rikki bir-ram miksuba mill-proċessi tat-tidwib u/jew tal-konverżjoni jitberru, jitfarrku u jintħażnu fin-niedi, u wara jiġi rkuprat ir-ram bil-flotazzjoni biex jiġi prodott konċentrat tal-gagazza.		
3567512	slag fuming furnace	forn tal-iffumigar tal-gagazza
Forn fejn isir l-iffumigar tal-gagazza [IATE:3567483].		
3567483	slag fuming, zinc fuming	iffumigar tal-gagazza
Proċess li permezz tiegħu r-residwu tal-konċentrat taż-żingu wara x-xiwi u l-ixxivjazzjoni bl-acċidu sulfuriku, jiddewweb biex jiforma gagazza li minnha jintnefa ħi il-faħam f'forma ta' trab jew il-kokk flimkien mal-arja.		

	slagging	gagazzar
1600175	<p>Il-formazzjoni ta' materja solida mdewba li tibqa' bħala residwu wara li jiġi sseparat il-metall mill-mineral tiegħu.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Il-gagazzar jintuża biex jissepara l-metall mill-impuritajiet li jkun hemm fil-mineral. Il-gagazza hija r-residwu solidu tal-produzzjoni pirometallurġika tal-metall u tifforma mill-elementi kollha mhux mixtieqa li jkun fih il-mineral. L-aġenti tal-gagazzar jintużaw biex jgħinu f'dan il-proċess ta' separazzjoni tal-metall mill-bqija.</p>	
160217	smelter-grade alumina, metallurgical-grade alumina	alumina metallurġika
	<p>Alumina [IATE:1552043] użata fil-manifattura tal-aluminju.</p>	
3540844	smelting	tidwib
	<p>Proċess li jifred il-metall mill-minerali tiegħu bit-tiġħin tal-minerali sa temperatura għolja f'form xieraq fil-preżenza ta' aġent ta' riduzzjoni bħall-karbonju, u aġent ta' kopertura, bħall-ġebla tal-ġir.</p>	
3564481	sniffing method	metodu tal-isniffing
	<p>Id-detezzjoni ta' nixxijat tal-gass bl-użu ta' analizzaturi li jinżammu fl-idejn biex ikejlu l-konċentrazzjoni tal-gassijiet li jaħarbu ħdejn it-tagħmir (pereż. bl-użu tal-jonizzazzjoni bi fjamma jew il-fotjonizzazzjoni).</p> <p>Nota dwar it-terminu: Din it-teknika tinvolvi l-użu ta' apparat ta' detezzjoni msejja "sniffer", għaldaqstant it-terminu "xamm" hawnhekk ma jkunx korrett.</p>	

1251566	softboard	bord ratba
	<p>Bord tal-fajberbord [IATE:1621783] ta' densità baxxa bi skopijiet multipli, durablli, ħafifa u li faċli timmanipulaha.</p>	

3564483	solar occultation flux, SOF	fluss tal-okkultazzjoni solari, SOF
	<p>Metodu biex wieħed jillokalizza u jikkwantifika l-emissionijiet ta' idrokarburi li jaħarbu mill-industrija abbaži ta' kejл ta' spettri tal-intensità tal-infraaħmar tax-xemx minn veikolu jiċċaqlaq.</p>	

3563762	speciality paper mill	impjant tal-karta speċjali
	<p>Impjant li jiproduċi gradi diversi ta' karti u ta' bordijiet għal skopijiet speċjali (industrijali u/jew nonindustrijali) li jkunu karakterizzati minn proprjetajiet partikolari, u li jkollhom użu finali limitat fis-suq jew f'niċċa mis-suq, maħsuba għall-bżonnijiet speċifiċi ta' klijent partikolari jew ta' grupp ta' utenti finali.</p>	

3567330	specialty alumina, non-metallurgical alumina, non-smelter grade alumina, specialty alumina	alumina ta' speċjalità, alumina mhux metallurġika
	<p>Kwalunkwe prodott ta' alumina li ma jintużax għall-produzzjoni tal-aluminju. Ara wkoll: alumina metallurġika (kunċett relata) [IATE:160217].</p>	

3567341	spent potlining, spent pot lining	kisi refrattarju eżawrit taċ-ċellola, kisi taċ-ċellola użat
<p>Kisi doppju li jkopri l-istruttura tal-azzar taċ-ċelloli elettrolitici (i.e. il-kisja refrattorja jew iżolanti esterna u l-kisja interna magħmula mill-karbonju li jaġixxi ta' katodu taċ-ċellola elettrolitika) li, wara ġerti żmien ta' operazzjoni (bejn 5-8 snin) taċ-ċellola, minħabba li l-blokki tal-karbonju jkunu assorbew l-elettrolit u għalhekk ikunu soġġetti għal erożjoni, neħha u tixxqiq, ma jibqax jiffunzjona u jkollu jitneħħha.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Dan il-kisi jitqies bħala materjal ta' skart iġġenerat mit-tidwib tal-aluminju primarju i.e. mill-proċess ta' estrazzjoni tal-metall tal-aluminju mill-ossidu tal-aluminju (magħruf bħala alumina).</p>		

3566955	spiral wound gasket, spiral wound	ġonta spirali
<p>Sigill mekkaniku li jimla l-ispażju bejn żewġ uċuħi ta' aġġustament generalment biex tiġi evitata tnixxija mill-oġġetti magħqudin jew ġo fihom waqt li jkunu taħt kompressjoni, li jkun magħmul minn taħlita ta' materjal metalliku u materjal tal-mili (filler).</p>		

1350270	spot sample, grab sample, instantaneous sample	kampjun istantanju, kampjun immedjat, kampjun aleatorju
<p>Kampjun jew qies uniku meħud f'hin speċifiku jew fuq l-iqsar perjodu ta' żmien fattibbi.</p> <p>Nota dwar it-terminu: It-termini "kampjun istantanju" u "kampjun immedjat" huma ppreferuti. Minkejja li t-terminu "kampjun aleatorju" insibuh użat f'xi atti leġiżlattivi tal-UE fis-seħħi, pjuttost huwa l-ekwivalenti ta' "random sample".</p> <p>Ara wkoll: kampjunar istantanju [IATE:1752750].</p>		

1449070	sprinkling, spraying	tbexxix, traxxix
<p>Tnaqqis preventiv ta' emissjonijiet permezz tat-tixrid ta' qtar żgħir tal-ilma fuq superficie biex jitrażżan it-trab.</p>		

1182385	staged combustion, off-stoichiometric combustion	kombustjoni fi stadji
Teknika ta' dinitrifikkazzjoni li tnaqqas l-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitrogenu (NO_x), li tikkonsisti fid-dożar tal-arja u tal-fjuwil fis-sistema tal-kombustjoni b'tali mod li titbaxxa t-temperatura tal-fjamma u jinħolqu żoni ta' riduzzjoni li fihom jiffurmaw frammenti karboniči li jattivaw l-istadji tar-reazzjoni responsablli mill-qerda tal-ossidi tan-nitrogenu, tkun xi tkun l-oriġini tagħhom.		

3567519	stainless steel cathode blank	pjanċa katodika tal-azzar inossidabbli
Fil-produzzjoni tar-ram, katodu magħmul mill-azzar inossidabbli užat sabiex tiżdied l-efficjenza tal-proċess tar-raffinar tar-ram. Nota dwar il-kunċett: Matul il-proċess tar-raffinar, ir-ram pur jifforma fuq il-katodu u jeħel mal-katodu tal-azzar inossidabbli. Fil-produzzjoni tal-kobalt dan il-katodu tal-bidu ikun magħmul mit-titanju. Nota dwar it-terminu: L-espert ikkonsultat qalilna li t-terminu "blank" f'dan il-kuntest, jirreferi għal semplicej folja/pjanċa tal-azzar inossidabbli, li ma tkunx manifatturata b'mod kumpless i.e. materjal "verġni".		

3566852	static olfactometry	olfattometrija statika
Metodu ta' olfattometrija [IATE:1687777] li fih il-kejl huwa bbażat fuq id-dilwizzjoni ta' taħlita ta' żewġ volumi magħrufa ta' gassijiet (ta' kampjun irejjaħ u ta' gass newtrali) li jkunu go flixxun magħluu. Ara wkoll: olfattometrija dinamika [IATE:3566851].		

1448741	steam	fwar, stim
L-ilma fil-faži gassuża tiegħu meta jinqabeż il-punt tat-togħlija. Nota dwar il-kunċett: Importanti ħafna li dan il-kunċett ma jiġix imfixkel ma' dak ta' " fwar tal-ilma " [IATE:1097430]. L-istim jifforma meta jinqabeż il-punt tat-togħlija tal-ilma, filwaqt li l-fwar (tal-ilma) ikollu l-istess temperatura tal-arja li jkun hemm madwaru.		

301536	stibine, stibane	stibina
	Sustanza bil-formola SbH ₃ .	
1486283	stripping	strippaggio, estrazzjoni permezz ta' fluss ta' fwar
	Proċess ta' separazzjoni fiżika fejn komponent wieħed jew iktar jitneħħew minn fluss likwidu permezz ta' fluss ta' fwar.	
3567303	stripping machine, cathode stripping machine	magna ta' strippaggio, magna ta' strippaggio tal-katodi
	Fl-elettoraffinar tal-metalli, magna li tneħħi (tistrippja) il-metall iddepożitat fuq il-pjanċa katodika.	
1367249	submerged electric arc furnace, submerged arc furnace	forn bl-ark elettriku mgħaddas, forn bl-ark mgħaddas
	Sottotip partikolari ta' forn bl-ark elettriku [IATE:1367245] li jkollu l-elettrodi midfuna fil-fond tal-forn.	
3567482	sulfidation, sulphidation	sulfurazzjoni
	Proċess ta' žieda ta' joni ta' sulfur (S ²⁻) f'xi materjal jew f'xi molekula.	
1211433	sulfide ore, sulphide ore	mineral tas-sulfur
	Mineral tas-sulfur li jokkorri b'mod naturali (kompost tas-sulfur b'metall wieħed jew iżjed) u li minnu tista' ssir estrazzjoni ta' xi metall jew ta' xi minerali prezjuži li twassal għal proffitt.	

	sulphate pulp	polpa bis-sulfat
1485738	Polpa kimika manifatturata bit-tisjir ta' soluzzjoni li jkun fiha l-idrossidu tas-sodju u s-sulfur tal-idroġenu tas-sodju bħala komponenti attivi, possibilment akkumpanjati minn aġenti oħra, inkluż il-likur iswed.	
	sulphite pulp, sulfite pulp	polpa tal-bisulfit, polpa tas-sulfit
1485724	Polpa kimika prodotta bis-sulfur tas-sodju bħala l-kimika tat-tisjir ewlenija, permezz tad-digħejji ta' laqx tal-injam f'likur alkalin tat-tisjir i.e. soluzzjoni akwuża ta' idrossidu tas-sodju u ta' sulfur tas-sodju (l-hekk imsejja "likur abjad"). Ara wkoll: likur abjad [IATE:1076198].	
1415844	surface run-off, surface runoff, overland flow	ilma tax-xeba', skol tas-superfiċje
	L-ilma tax-xita jew tas-silġ li jdub, jew li ġej minn sorsi oħra, li jiskula fuq wiċċi l-art u li huwa komponent ewljeni taċ-ċiklu tal-ilma.	
	sweetening process, sweetening	taħlil
1171367	Proċess kimiku li jneħħi, parzialment jew kompletament il-gass aċiduż (H_2S u/jew CO_2) li jkun hemm fil-gass naturali jew fil-petrol, għal raġunijiet ta' sikurezza. Nota dwar it-terminu: Minn "ħela" / "ħala" / "ħola" - to become sweet. Taħlil huwa l-verb nominali u jfisser <i>sweetening</i> . (Ara: Aquilina Joseph, <i>Maltese-English Dictionary</i> , Midsea Books Ltd, 1987).	
	synthesis gas, synthetic gas, syngas	gass sintetiku, gass ta' sinteži, syngas
1171421	Taħlita ta' monossidu tal-karbonju, diossidu tal-karbonju u idroġenu prodotti mill-gassifikazzjoni [IATE:1154216] ta' fjuwil li jkun fih il-karbonju għal prodott gassuż li jkollu certu valur kalorifiku.	

1146838	tail gas	gas residwu
Gass tal-egżost minn unità tal-irkupru tal-kubrit użata fl-iproċessar tal-gass naturali.		
1583779	tank farm	żona tat-tankijiet
Ġabra ta' tankijiet tal-ħażin li jkunu jinsabu fuq l-istess sit.		
1331135	tapping	ttappjar
Meta tinfetañ it-toqba ta' forn ta' fużjoni li minnha joħroġ u jitneħħna l-metall fuž jew imdewweb.		
1300762	tert-pentyl methyl ether, 2-methoxy-2-methylbutane, tertiary amyl methyl ether, methyl tert-amyl ether, tert-amylmethyl ether, TAME	terz-pentilmetiletere, 2-metossi-2-metilbutan, amil-terzjarju-metil-etere, metilterz-amiletere, terz-amilmetiletere, TAME
Etere użat bħala ossigenat tal-fjuwil jiġifieri addittiv tal-fjuwil u tejjieb tal-ottan fil-petrol riformulat, fil-fjuwil ossigenat u fi gradi premium tal-petrol bla comb.		
3566958	thermal oxidation, thermal incineration, oxidative combustion	ossidazzjoni termali, inċinerazzjoni termali, kombustjoni ossidattiva
Proċess ta' kombustjoni li matulu l-kontaminanti fi fluss ta' gass ta' skart jirreagixxu mal-ossigeno f'ambjent b'temperatura kontrollata, il-kontaminanti fil-gass tal-egżost imniġġes jinquerdu, u jiġu rrilaxxati biss CO ₂ , fwar tal-ilma, u šħana.		

3540524	thermal oxidiser, afterburner	ossidatur termali, afterburner
	Unità tal-ipproċessar għall-kontroll tat-tniġgis tal-arja fħafna impjanti kimiċi li tittratta l-effluenti gassużi u li tikkonsisti f'sistema ta' kombustjoni li fiha, is-sustanza niġġiesa fil-fluss tal-gass tal-egżost tirreagixxi mal-ossiġenu f'ambjent b'temperatura kkontrollata biex tinħoloq reazzjoni ta' ossidazzjoni.	

1486294	thickening	thaxxin
	Tneħħija ta' parti mill-ilma minn sospensjoni permezz tal-gravità, tal-flotazzjoni jew ta' kwalunkwe metodu ieħor li ma jneħħix l-ilma kollu. Ara wkoll: tneħħija tal-ilma [IATE:1339521].	

1167952	tilted plate interceptor	interċettatur bil-pjanċi inklinati
	Separatur b'serje ta' pjanċi paralleli mal-assi longitudinali li jiffurmaw V meta thares lejhom tul l-assi tal-fluss, li l-aktar jintuża fis-separazzjoni bil-gravità ta' żejt liberu minn ilma mormi jew minn solidi sospizi għat-trattament ta' ilma żejtni.	

3567360	tilting rotary furnace, tilting furnace, tilting rotary melting furnace, tilt rotary furnace	forn rotatorju jaqleb
	Forn rotatorju b'mekkaniżmu tal-qlib integrat.	

	time-proportional composite sample	kampjun aggregat proporzjonal i għall-ħin
1345565	<p>Kampjun li jinħoloq billi jingabar volum fiss ta' alikwoti [IATE:1594552] ta' kampjuni diskreti f'intervalli kostanti.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Il-monitoraġġ aggregat proporzjonal i għall-ħin ikun adegwat meta l-fluss tal-kurrent li minnu jittieħed il-kampjun ikun kostanti (ir-rata tal-fluss me tinbidilx ħafna iktar minn ± 10 fil-mija tar-rata tal-fluss medja) jew meta t-tagħmir ta' monitoraġġ tal-fluss ma jkunx disponibbli.</p> <p>Ara wkoll: kampjun aggregat [IATE:3508466] u kampjun aggregat proporzjonal i għall-fluss [IATE:182798].</p>	

	tissue paper, hygiene paper, tissue	tixju, karta tixju
383427	<p>Karta ħafifa, ratba u soda b'piż normalment ta' bejn it-12 u l-75 g/m², li l-proprietajiet princiċiali tagħha jkunu l-irtubija u l-lixx, l-indafa, il-kapaċitā għolja ta' assorbenza u s-saħħha.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Din tista' tintuża fost l-oħrajn bħala tixju għall-wiċċ, xugaman tal-karti, karta iġenika u sarveta tal-karti.</p>	

	top-blown rotary converter furnace, top-blown rotary converter, top-blown rotary furnace, TBRC	forn konvertitur rotatorju msaħħan minn fuq, konvertitur rotatorju msaħħan minn fuq, forn rotatorju msaħħan minn fuq
3567297	Konvertitur rotatorju mħaddem b'lanez tal-ossifjuwil użat għat-tidwib u r-raffinar ta' metalli nonferruži, tipikament ir-ram.	

3566755	total inorganic nitrogen	nitroġenu inorganiku totali
	Il-konċentrazzjoni ta' nitroġenu inorganiku disponibbli (nitrat u ammonju mgN l ⁻¹).	

1409651	total Kjeldahl nitrogen, TKN	nitroġenu Kjeldahl totali, TKN
	Konċentrazzjoni totali tan-nitroġenu organiku u tal-ammonja.	

1255139	total nitrogen	nitroġenu totali
	Somma tan-nitrat-nitroġenu (NO ₃ -N), nitrit-nitroġenu (NO ₂ -N), ammonja-nitroġenu (NH ₃ -N) u nitroġenu marbuta b'mod organiku.	

1013900	total phosphorus	fosforu totali
	Il-komposti inorganiċi u organiči kollha tal-fosforu, maħlulin jew marbutin mal-partikuli ta' kampjun.	

3563774	total reduced sulphur, TRS	kubrit ridott totali, TRS
	Somma ta' dawn il-komposti tal-kubrit ridotti u jintnu ġġenerati fil-proċess tal-produzzjoni tal-polpa u li jinsabu fil-gass taċ-ċumnija: sulfur tal-idroġenu [IATE:1479533], metanetjol, dimetilsulfur [IATE:1479777] u dimetildisulfur [IATE:1479778].	

1244628	total suspended solids	solidi totali sospizi
Il-partikuli kollha sospizi fl-ilma li huma ikbar minn żewġ mikrometri u li ma jgħaddux minn ġo filtru.		

297874	total volatile organic compounds, TVOC	komposti organici volatili totali, TVOC
Grupp ta' firxa wiesgħa ta' komposti kimici organici biex ir-rappurtar jiġi ssimplifikat meta dawn ikunu preżenti fl-arja ambjentali jew fl-emissionijiet. Nota dwar il-kunċett: Il-komposti organici volatili totali jitkejlu permezz ta' individwatur tal-jonizzazzjoni bi fjalma u jiġu espressi bħala karbonju totali (f'milligrammi għal kull metru kubu [mg/m ³]).		

1035827	totally chlorine-free, TCF	mingħajr kloru totalment, TCF
Fir-rigward tat-tessuti prodotti minn materja prima (polpa, qoton, ecc.), din hija referenza għal prodotti li jkunu ġew ibbliċjati mingħajr kwalunkwe tip ta' klorur, jew li ma jkunu ġew ibbliċjati xejn. Ara wkoll: mingħajr kloru elementali [IATE:1035828] u mingħajr kloru proċessat [IATE:3531503].		

1097797	turbo-expander, expansion turbine, expander turbine, expander	turbina ta' espansjoni, expander
Turbina li fiha l-gass jespandi u jiproduċi enerġija mekkanika.		

3567308	turnings	turnjatura
Bćejeċ jew strixxi rqaq prodotti meta l-metall jiġi ffurmat fuq torn.		

1450714	ultrafiltration, ultra filtration, UF	ultrafiltrazzjoni, UF
<p>Tip ta' proċess ta' separazzjoni b'membrana [IATE:1912011] (proċess ta' filtrazzjoni) li jinvolvi l-użu ta' membrani li jistgħu jneħħu partikuli ta' 0.001–0.1 µm mill-fluwidi.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Peress li l-ultrafiltrazzjoni tuża membrani b'daqs tal-pori ħafna iżgħar minn dawk użati fil-mikrofiltrazzjoni [IATE:1704677], hija tneħħi mhux biss il-batterji kollha, imma anki l-viruses.</p> <p>Ara wkoll: nanofiltrazzjoni [IATE:1182866] u osmosi inversa [IATE:1478807].</p>		

3565632	upstream wood processing	proċessar tal-injam upstream
<p>L-ipproċessar kollu tal-injam minn meta l-materja prima tal-injam tħalli l-maħżeen.</p> <p>Nota dwar il-kunċett: Il-proċess tat-tnejx jew l-ippreßsar tal-pannelli mhumiex inkluži.</p>		

1351352	urea	urea
<p>Kompost organiku bil-formula kimika $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.</p>		

3567504	variable-frequency drive	unità ta' kontroll bi frekwenza varjabli
<p>Tip ta' aġġustatur tal-veloċità użat f'sistemi ta' trażmissjoni elettromekkanika biex jiġu kkontrollati l-veloċità u t-torque ta' mutur AC bil-varjazzjoni tal-input tal-frekwenza u l-vultaġġ fil-mutur.</p>		

1422087	Venturi scrubber	purifikatur Venturi
Apparat iddisinjat bil-għan li juža l-enerġija mill-fluss tal-gass fil-bokka b'mod effettiv biex jatomizza l-likwidu li jkun qed jintuża biex jiġi ppurifikat il-fluss tal-gass.		
1171844	visbreaker	unità tat-tnaqqis tal-viskożită
Parti mill-impjant tal-konverżjoni termika li twettaq il-proċess tat-tnaqqis tal-viskożită [IATE:1343806].		
1343806	visbreaking	tnaqqis tal-viskożită
Konverżjoni termika fuq frizzjonijiet likwidi taż-żejt mhux maħdum li għandha l-effett li tbaxxi l-viskożită tar-residwu u b'hekk tnaqqas ir-rendiment tiegħu u tipproduċi certa kwantită ta' gass, petrol u żejt tal-gass.		
3567259	Waelz kiln	kalkara Waelz
Kalkara rotatorja użata għar-riċiklaġġ taż-żingu.		
3567245	waste gas, stack gas	gass ta' skart, gass taċ-ċumnija
L-iskariku gassuż finali, li jkun fih komposti organici volatili (VOC) jew sustanzi niġġiesa oħra, minn ċumnija jew minn tagħmir tar-riduzzjoni għal-ġol-arja. Nota dwar il-kunċett: Dan il-kunċett m'għandux jiġi mfixxel ma' dak ta' "gass mit-tromba ta' ċumnija" [IATE:1244520].		

1427151	waste incineration	inċinerazzjoni tal-iskart
	Trattament termali tal-iskart.	

928094	water cannon	kanun tal-ilma
	Apparat li jitfa' ġett ta' ilma b'veloċità kbira li jkɔpri distanzi twal. Nota dwar il-kunċett: Dan it-tagħmir jintuża fit-tifi tan-nar, fil-kontroll ta' rewwixti, fil-ħasil ta' vetturi kbar, ecc.	

1422077	water scrubber, washer, wet scrubber, gas washer	purifikatur niedi
	Fil-kontroll tat-tniġgix tal-arja, apparat ta' traxxix ta' likwidu (normalment ilma) biex jiġbor il-partikoli niġġiesa f' gassijiet mit-tromba ta' ċumnija [IATE:1244520].	

1097430	water vapour	fwar tal-ilma
	L-ilma fil-faži gassuża tiegħu u fl-istess temperatura tal-arja li fiha jkun mifrux. Nota dwar il-kunċett: Importanti ħafna li dan il-kunċett ma jiġix imfixkel ma' dak ta' "stim" [IATE:1448741]. Il-fwar (tal-ilma) ikollu l-istess temperatura tal-arja li jkun hemm madwaru filwaqt li l-istim jidher meta jinqabeż il-punt tat-togħlija tal-ilma.	

3565956	wet abatement	tnaqqis niedi
	Applikazzjoni ta' teknoloġija li tinvolvi l-użu tal-ilma, f'xi għamlia jew oħra, biex tnaqqas it-tniġgix tal-arja (tnejnhi s-sustanzi niġġiesa) u/jew biex tnaqqas l-impatti tiegħu fuq l-ambjent.	

3563740	wet absorption system, multistage double inlet downstream scrubber	sistema ta' assorbiment umdu, purifikatur multistadju ekwikurrenti bialimentat
	<p>Sistema għall-eliminazzjoni tad-diōssidu tal-kubrit (SO_2) permezz tas-soluzzjoni alkalina $\text{Mg}(\text{OH})_2$, li tikkonsisti fi tliet stadji: fluss favur il-kurrent tramite stadju bifluss ta' bisulfit b'pompi ċirkolanti, segwit minn stadju ta' fluss kontrokurrenti ta' bisulfit, segwit minn żewġ stadji konnessi f'serje kontrokurrenti ta' (mono)sulfit.</p>	

139287	wet electrostatic precipitator	preċipitatur elettrostatiku niedi
	<p>Preċipitatur li jinvolvi stadju ta' purifikazzjoni niedja li jippurifika u jikkondensa l-gass ta' skart [IATE:3567245], u preċipitatur elettrostatiku [IATE:1350186] li jaħdem fil-modalitā niedja fejn il-materjal mięgħur jitneħħha mill-pjanċi tal-kolletturi billi jifflaxxjahom bl-ilma.</p>	

1413621	wet scrubbing, scrubbing	purifikazzjoni niedja
	<p>It-tnejħħija ta' komposti solidi, likwidi u/jew gassuži minn fluss ta' gass permezz tat-trasferiment tagħhom f'likwidu tal-purifikazzjoni.</p>	

1485832	wet strength paper, wet-strength paper	karta reżistenti għall-umdu
	<p>Karta bi proprijetajiet ta' saħħha aħjar f'kundizzjonijiet ta' umdità.</p>	

1485774	white water	ilma abjad
	Ilma tal-ipprocessar ta' impjant tal-karti li jkun ġie sseparat mis-sospensjoni tal-istokk jew tal-polpa fuq il-magna tal-karti jew inkella fuq xi tagħmir aċċessorju bħal ħaxxiena, lavandiera rkupraturi jew maċinaturi tal-polpa.	
1450746	zeolite	żeolit
	Grupp ta' minerali aluminosilikati mikroporużi užati l-aktar bħala adsorbenti u katalizzaturi kummercjalji.	
1182838	zinc ferrite	ferrit taż-żingu
	Kompost inorganiku sintetiku taż-żingu u tal-ħadid (ferrit) bil-formula ġenerali $Zn_xFe_{3-x}O_4$.	

TINSEWX LI...

dawn id-definizzjonijiet u n-noti kollha tistgħu ssibuhom ukoll fuq l-interfaċċa pubblika tal-IATE, aċċessibbli minn <http://iate.europa.eu/>

Mhux hekk biss: għal kull terminu kkwotat hawnhekk, din il-baži ta' data terminoloġika tiprovvdi ghadd ta' referenzi importanti, inkluż is-sors minn fejn tkun inkisbet id-definizzjoni kif ukoll kuntesti meħuda minn dokumenti ppubblikati fejn ikun okkorra t-terminu mfittex.